

ANALYSIS STUDY OF KNOWLEDGE AND CLEVER LEVELS FOR SHEEP BREEDS IN SOME CENTERS IN SOHAG GOVERNORATE IN EGYPT

Mostafe, M. M.

Agriculture Extension, Faculty of Agriculture, Ain Shams University , Egypt.

دراسة تحليلية للمستويين المعرفي والتقييدي والمهاري لمربى الأغنام ببعض مراكز محافظة سوهاج . ج.م.ع
محمود محمد مصطفى
الإرشاد الزراعي- قسم المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي- كلية الزراعة بجامعة عين شمس

الملخص

استهدفت الدراسة التعرف على المستويين المعرفي والتقييدي المهاري للباحثين عن بعض التوصيات الفنية في مجالات تغذية ورعاية الأغنام ثم تحديد النقص المعرفي والتقييدي المهاري في تلك المجالات وكتل ذلك تحديد الاحتياجات الإرشادية المعرفية والمهارية لهم ثم تحديد العلاقة الارتباطية بين المستوى المعرفي والمهاري في كل مجال على حدة وبين المتغيرات الشخصية والاجتماعية التالية : عمر الباحث ، عدد الأبناء ، الحيازة المزرعية موعد سنوات ممارسة تربية الأغنام ، والافتتاح القافي ، والاتجاه نحو تربية الأغنام ، وعدد رؤوس الأغنام بالمزارعة ثم اقتراح برنامج إرشادي لهؤلاء الباحثين (مربى الأغنام) يختص ببعض الممارسات في المجالات التالية : تغذية الأغنام ، رعي الأغنام ، رعاية الأغنام .

ولقد أجريت الدراسة على عينة من المربين باربع قرى من ثلاث مراكز بمحافظة سوهاج ، وقد بلغ حجم العينة نحو ٣٠٠ مبحوثاً تم اختيارهم بطريقة عشوائية منتظمة بالاستعانة بسجلات الجمعية الزراعية في كل مركز وكشف الأرقام الشهوانية وقد تم جمع البيانات بواسطة استبيان أعدت خصيصاً لهذا الغرض بعد عرض محتواها على مجموعة من المحكمين من الأساتذة والمخترعين في مجال الإرشاد الزراعي والانتاج الحيواني وذلك للتتأكد من صلاحية العبارات ومدى ملائمتها لمستوى إدراك المبحوثين ووضع الأهمية النسبية لكل مجال ، وقد استغرقت فترة جمع البيانات قرابة شهرين (أغسطس وسبتمبر ٢٠٠٣) وقد استخدمت الأساليب الإحصائية التي تناسب عرض البيانات وهي النسب المئوية ، ومعاملات الارتباط البسيط ، والمتوسط الحسابي ، والاتحرافات المعيارية ، وقد أوضحت نتائج الدراسة ما يلى :

إن المستوى المعرفي لدى المبحوثين في بعض الممارسات في مجال التغذية والرعاية للأغنام كان منخفضاً بينما شهد مجال الرعي ارتفاعاً ملحوظاً في معارفهم . وبصفة عامة فإن متوسط النسبة المئوية لدرجات المعارف في المجالات الثلاثة كان كالتالي ٥٦% في مجال التغذية ، ٩٣% في مجال رعي الأغنام ، ٧٧,٣% في مجال الرعاية . ومن ثم فإن النسبة المئوية لمتوسط درجات التغذية المعرفى لدى المبحوثين في المجالات الثلاثة كان كالتالي : ٤٦% في مجال تغذية الأغنام ، ٧% في مجال رعي الأغنام ، ٢٢,٧% في مجال رعاية الأغنام .

إن المستوى التقييدي لدى المبحوثين لدى الممارسات في مجال التغذية ورعاية الأغنام كان منخفضاً في حين كان مرتفعاً في مجال الرعي وبصفة عامة فإن متوسط النسبة المئوية لدرجاتهم في مجالات التغذية ، الرعي ، الرعاية كانت ١١% ، ٧٠% ، ٥٥% على الترتيب . ومن ثم فإن النسبة المئوية لمتوسط درجات التغذية في المستوى التقييدي لدى المبحوثين كانت على النحو التالي ٦٤,٥% في مجال التغذية ، ٣١% في مجال الرعي ، ٣٩% في مجال الرعاية .

إن هناك احتياج مصرفي وتقييدي على لدى المبحوثين في مجال التغذية واحتياج مصرفي وتقييدي متوسط في مجال الرعاية ، واحتياج مصرفي وتقييدي منخفض في مجال الرعي . وجود فروق معنوية في المستويين المعرفي والمهاري للباحثين في مجالات تغذية الأغنام ورعاية الأغنام ورعاية الأغنام وقد ثبت أن المتغيرات عمر الباحث ، وعدد سنوات ممارسة المهنة ،

والافتتاح الثقافي ، والاتجاه نحو تربية الأغنام وعدد رذوس الأغنام بالمزرعة من أهم المتغيرات المرتبطة بالمجالات الثلاثة .

وفي النهاية أوصى الباحث بضرورة إعداد برنامج تدريب للمربين في مجال الإنتاج الحيواني يشتمل على كافة مجالات إنتاج الأغنام ويساهم فيه الجهات المختصة مثل وزارة الزراعة والطب البيطري ، جهاز الإرشاد الزراعي لمواجهة النقص المعرفي والارتفاع بمستواهم المهاري في هذا الجانب

المقدمة

تعد المحافظة على صحة الحيوان ورعايته السليمة ومكافحة إمراضه وتنمية إنتاجه ذات أهمية بالغة لرفاهية الإنسان في جميع أنحاء العالم لاعتباره مصدرا أساسيا للبروتين الحيواني الذي يتزايد الإقبال عليه ، هذا بالإضافة إلى أن النشاط الزراعي في بعض الدول مازال يعتمد على الحيوانات وسيستمر ذلك لفترة طويلة . إضافة إلى أن التجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية آخذة في الازدياد لتحسين الاقتصاد القومي ولعل من أهم المشاكل الأساسية التي تواجه العالم اليوم بصفة أساسية هي نقص الغذاء الذي يمثل أهم الحاجات الإنسانية الضرورية التي ينبغي توفيرها بالقدر الكافي والمناسب ، حيث تواجه معظم الدول العربية هذه المشكلة الأمر الذي يجعل تلك الدول تعتمد على سد العجز بعمليات الاستيراد من الخارج ، مع استمرار هذه الوبئة ، ومع زيادة النمو السكاني والتدهور البيئي فقد يصبح نحو ٦٤ دولة عاجزة عن إطعام سكانها من إنتاجها الذاتي كما ستواجه بصعوبات في دفع قيمة الغذا المستورد مما يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار القومي والإقليمي لهذه الدول (الشاذلي ١٩٧٩ ص ١٨) .

من هنا فإن الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنميتها يأتي ضمن الاستراتيجية العامة للتنمية الزراعية في معظم البلدان بقصد الاكتفاء الذاتي في جميع المواد الزراعية المتاحة وتوفير الغذاء من لحوم والبان ومنتجاتها ووضعها في مقمة اهتماماتها ، وعلى الرغم من زيادة إنتاج اللحوم والمنتجات الحيوانية الظاهرة إلا إن هذه الزيادة لم تعد تكفي لسد الاحتياجات المطلوبة لمعظم الشعوب وذلك نظراً للارتفاع السريع في معدل الطلب على الغذاء وخاصة البروتين الحيواني المنتج من الأغنام المحلية (الجلبي ١٩٩٠ ص ١٦٩) . ويعود توفير الاحتياجات البروتينية الحيوانية للسكان من المهام الحيوانية التي تحظى باهتمام صناع القرار السياسي في مصر نظراً لوجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك من جهة وبين معدل استهلاك الفرد من البروتين وبين معدل استهلاك نظيره في الدول المتقدمة من جهة أخرى ، حيث تبين أن مقدار العجز في الطاقة الإنتاجية غير الطاقة الاستهلاكية الحالية للعلوم في الأعوام من ١٩٨٥ حتى ٢٠٠٠ يقدر بحوالي من ٢٢ إلى ١٥٦ ألف طن مما يؤدي إلى الاعتماد على الاستيراد لسد حاجة الاستهلاك حيث أن الكمية المتاحة من البروتين للفرد يومياً تقدر بنحو ٦٥ جم في المتوسط منها ١٤ جرام بروتين حيواني (أبو الروفاب ١٩٨٢ ص ٢٠) .

ويرى (الخولي ورضوان: ١٩٨٩، ص ١١٩) انه لتضييق هذه الفجوة يستلزم الإسراع في نقل ما ينتج من تكنولوجيا في مجال الإنتاج الحيواني من مصادر إنتاجها في الجامعات والماركز البحثية الزراعية إلى مستخدميها وهم المربين بالكيفية التي تجعلها مفهومة ومقبولة وقابلة للتطبيق ، وعليه فان تنمية الثروة الحيوانية تعتمد على التعاون التام بين الدوائر الزراعية والبيطرية والفلاحين ومبربي الحيوانات ، ومن خلال هذا التعاون يمكن تطوير الثروة الحيوانية أفقاً ورأسياً أي بزيادة إعداد الحيوانات وتحسين أنواعها بغية زيادة إنتاجها من اللحم واللبن والصوف وغيرها ، ويلعب الإرشاد الزراعي دوراً بارزاً في إنجاح هذا الدور باعتباره نظام تعليمي خارج الدوائر والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية لتقديمه الدوائر البيطرية والزراعية المختلفة ويتعلم فيه الأهالي من الفلاحين وأصحاب المزارع الحيوانية لتطوير معارفهم ومهاراتهم والارتفاع بمستوياتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية (الخولي ١٩٧٧ : ص ٢٠) .

ويضيف (عمر: ١٩٩٢: ص ٣٢) إن الإرشاد الزراعي هدفه تطوير الفلاح أو المربى وتوسيع مداركه وجعله يقبل التغيير ويرحب به بجانب العملية التعليمية استعداداً لرفع كفافتهم في تعديل الممارسات الخاطئة ، وهذا ينطوي على عمليات رعاية وتنمية الأغنام والحفاظ عليها ومتkinen المربى من استخدام الوسائل المتقدمة في تربية الحيوان وألقمه وتحسين سلالته وزيادة كفاءة إنتاجه فضلاً عن وسائل علاجه .

ويؤكد (روجر شوميك: ١٩٧١ ص ٦) أن ما سبق لن يتأتى إلا من خلال مجموعة أشكال المعرفة المتعددة والتي تتحدد في هذا البحث في الإللام والمعرفة بالتوصيات الفنية في مجالات التعذيب

والرعاية للمربيين في مجال الإنتاج الحيواني وخاصة الأغذام والماعز وكذلك المبادئ التي تقوم عليها هذه الأشياء .

وقد أثبتت العديد من الدراسات إن هناك نقصاً ملحوظاً في المعرفة والممارسات للمربيين في مجال الإنتاج الحيواني خاصة الأغذام والماعز مثل ذلك ما تبين من دراسات حمادة (١٩٩١ ص ١٥) والجبار (١٩٧٧ ص ٥٦) ، إسلام (١٩٨٨ ص ٥٩) والطنوبى (١٩٩٢ ص ٢٧) ومفادي إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في المستوى المعرفى للمربيين في مجال الإنتاج الحيواني وتربية الأغذام

مشكلة الدراسة :

في ضوء ما تم عرضه فقد تحددت مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على الأسئلة التالية : -

- ١ ما هي درجة المستوى المعرفي للمبحوثين موضوع الدراسة فيما يتعلق بالتوصيات الفنية المتعلقة بتغذية ورعاية الأغذام بمنطقة الدراسة .
- ٢ ما هي درجة المستوى التتفيدى المهارى للمبحوثين موضوع الدراسة فيما يتعلق بالتوصيات الفنية المتعلقة بتغذية ورعاية الأغذام بمنطقة الدراسة .
- ٣ هل هناك فجوة معرفية من جهة ومهارية من جهة أخرى بين أساليب التغذية والرعاية والرعاية الناتجة عند المبحوثين موضوع الدراسة .
- ٤ كيف يمكن رفع كفاءة المربيين في هذا المجال من الناحيتين المعرفية والمهارية .

أهداف الدراسة :

بناء على ما تم عرضه من مشكلة الدراسة قد تحددت أهداف الدراسة في محاولة للإجابة على الأسئلة السابقة ذكرها فيما يلى :

- ١ تحديد الخصائص الشخصية والاجتماعية للمبحوثين موضوع الدراسة .
- ٢ التعرف على المستوى المعرفي للمبحوثين موضوع الدراسة فيما يتعلق ب مجالات تغذية ورعاية الأغذام .
- ٣ التعرف على المستوى التتفيدى المهارى للمبحوثين موضوع الدراسة فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال التغذية ورعاية الأغذام .
- ٤ تحديد النقص في درجات المستوى المعرفي للمبحوثين في مجالات التغذية والرعاية فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في تلك المجالات .
- ٥ تحديد النقص في درجات المستوى التتفيدى المهارى للمبحوثين موضوع الدراسة فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجالات تغذية ورعاية الأغذام .
- ٦ إيجاد العلاقة الارتباطية بين خصائص المبحوثين الشخصية والاجتماعية موضوع الدراسة وبين المستوى المعرفي والمهاري في مجال تغذية ورعاية الأغذام كل على حدة .
- ٧ اقتراح برنامج إرشادي للمبحوثين موضوع الدراسة وفقاً لما تسفر عنه أهداف الدراسة في (٤٠، ٥٠) وذلك لسد الفجوة المعرفية والمهارية ورفع كفاءة المبحوثين في هذا المجال .

فرضيات الدراسة :

لتحقيق هدف الدراسة السادس تم صياغة الفرض النظري التالي :

- يوجد علاقة ارتباطية بين المستوى المعرفي والتتفيدى المهارى للمبحوثين كل على حدى وبين التغيرات المستقلة للمبحوثين موضوع الدراسة وهي : عمر المبحث ، عدد الإناث ، والحيازة المزرعية ، وعدد سنوات ممارسة تربية الأغذام ، والانتاج التلقائي ، والاتجاه نحو تربية الأغذام المزرعية .

الطريقة البحثية :

أولاً : المفاهيم الإجرائية :

المربي : يقصد به في هذه الدراسة كل مزارع يحوز مزرعة مساحتها لا تقل عن نصف فدان تحتوي على ٣٠ رأس من الأغذام في سن الاتجاع كحد أدنى وإن يكون مسجلًا ضمن سجلات الجمعية الزراعية .

المستوى المعرفي للمبحوثين :

يقصد به مجموع القيم الرقمية التي يتحصل عليها المبحوث من معارفه في مجال الانتاج الحيواني والخاص بالتنمية والرعاية ورعاية الأغنام .

المستوى التنفيذي المهاري للمبحوثين :

ويقصد به مجموع القيمة الرقمية التي يتحصل عليها المبحوث والمعبرة عن مدى تنفيذه للتوصيات الفنية في مجال تغذية ورعاية الأغنام .

ثانياً : أساليب قياس متغيرات الدراسة :

١: متغيرات الدراسة التابعة

١- معرف المبحوثين في مجال تغذية الأغنام .

استخدم لقياس درجة المعرف لالمبحوثين لبعض الممارسات في مجال تغذية الأغنام (٢٠ عبارات)

تدور حول هذا المجال وقد تم حساب المدى النظري حيث تراوح بين (صفر ، ٢٠) درجة وفقاً لوزن ثاني كالتالي : (صفر) للإجابة الخاطئة ، (١) درجة للإجابة الصحيحة أو حسب اتجاه السؤال وتم جمع درجات

المبحوثين في جميع العبارات وتقييمها إلى ثلاثة فئات متساوية الطول وهي :-

مستوى معرفي منخفض (صفر - ٦) درجة ، مستوى معرفي متوسط (٧ - ١٣) درجة ، مستوى معرفي

مرتفع بين (١٤ - ٢٠) درجة .

٢- معرف المبحوثين في مجال رعي الأغنام .

استخدم لقياس درجة معرف المبحوثين لبعض الممارسات في مجال رعي الأغنام (٨ عبارات)

تدور حول هذا المجال وقد تم حساب المدى النظري حيث تراوح بين (صفر ، ٨) درجة لوزن ثاني كالتالي (صفر) للإجابة الخاطئة وتعني عدم المعرفة ، (١) درجة للإجابة الصحيحة وتعني المعرفة أو

حسب اتجاه السؤال ، وتم جمع درجات المبحوثين في جميع العبارات إلى ثلاثة فئات متساوية الطول وهي :

مستوى معرفي منخفض (صفر - ٢) درجة ، مستوى معرفي متوسط (٣ - ٥) درجة ، مستوى

معرفي مرتفع (٦ - ٨) درجة .

٣- معرف المبحوثين في مجال رعاية الأغنام .

استخدم لقياس درجة معرف المبحوثين لبعض الممارسات في مجال رعاية الأغنام (٤) عبارات

تدور حول هذا المجال وقد تم حساب المدى النظري حيث تراوح بين (صفر ، ٤١) درجة وفقاً لوزن ثاني كالتالي (صفر) لعدم المعرفة ، (١) للإجابة باعتراف وتم جمع درجات المبحوثين في جميع العبارات

وتقييمها إلى ثلاثة فئات متساوية الطول وهي (صفر - ١٤) درجة مستوى معرفي منخفض ، (١٥ - ٢٩) درجة مستوى معرفي متوسط ، (٤٥-٣٠) درجة مستوى معرفي مرتفع .

٤- المستوى التنفيذي للمبحوثين للتوصيات الفنية في مجال تغذية الأغنام .

استخدم لقياس درجة المستوى التنفيذي للمبحوثين لبعض التوصيات الفنية في هذا المجال (١٨) عبارات

تدور جميعها حول هذا المجال وقد تم حساب المدى النظري حيث تراوح (صفر ، ١٨) درجة وفقاً لوزن ثاني كالتالي (صفر) درجة لا ينفذ التوصيات بالطريقة السليمة ، (١) درجة ينفذ التوصيات الفنية

وقد تم جمع إجابات المبحوثين في جميع العبارات وتقييمها إلى ثلاثة فئات متساوية الطول وهي : (صفر - ٦) درجة للمستوى التنفيذي المنخفض ، (٧ - ١٢) درجة للمستوى التنفيذي المتوسط ، (١٣ - ١٨) درجة للمستوى التنفيذي المرتفع .

٥- المستوى التنفيذي للمبحوثين للتوصيات الفنية في مجال رعي الأغنام .

استخدم لقياس درجة المستوى التنفيذي للمبحوثين لبعض التوصيات الفنية في مجال رعي الأغنام

(١) عبارات تدور جميعها حول هذا المجال وقد تم حساب المدى النظري حيث تراوح بين (صفر - ٦) درجة

وقد تم جمع إجابات المبحوثين في جميع العبارات وتقييمها إلى ثلاثة فئات متساوية الطول وهي :

(صفر - ٢) درجة للمستوى التنفيذي المنخفض ، (٢ - ٤) درجة للمستوى التنفيذي المتوسط ،

(٤ - ٦) درجة للمستوى التنفيذي المرتفع .

٦- المستوى التنفيذي للمبحوثين للتوصيات الفنية في مجال رعاية الأغنام .

استخدم لقياس درجة المستوى التنفيذي للمبحوثين بعض التوصيات الفنية في مجال رعاية الأغنام نحو (٣٥) عبارة تدور جميعها حول هذا المجال وقد تم حساب المدى النظري حيث تراوح بين (صفر - ٣٥) درجة وفقاً لوزن ثانوي كالتالي (صفر) درجة لا ينتمي التوصيات بالطريقة السليمة ، (١) درجة ينتمي التوصيات الفنية، وقد تم جمع إيجابيات المبحوثين في جميع العبارات وتقييمها إلى ثلاثة فئات متساوية الطول وهي : (صفر - ١٢) درجة لل المستوى التنفيذي المنخفض ، (١٣ - ٢٥) درجة لل المستوى التنفيذي المتوسط ، (٣٥ - ٣٦) درجة لل المستوى التنفيذي المرتفع .

ثالثاً : متغيرات الدراسة المستقلة :

١- عمر البحوث : استخدم الدرجات الخام لتحديد عمر البحوث .

٢- عدد الأبناء : استخدم إجمالي عدد الأبناء للمبحث ذكر ، إثاث وفقاً لإجراء الدراسة .

٣- الحيازة الأرضية المزرعة : استخدم إجمالي المساحة الأرضية المزرعة للباحث سواء كانت ملك لو يجار أو بالمشاركة .

٤- عدد سنوات ممارسة تربية الأغنام : استخدم الدرجات الخام في تحديد عدد السنوات لرعاية الأغنام في شكل تعليمي .

٥- الانفتاح التقافي : استخدم محصلة القيمة الرقمية المعتبرة عن مواظبة المبعوث للاستماع إلى البرامج الزراعية المسماومة والمرئية والإطلاع على الصحف والمجلات لإجراء الدراسة .

٦- الاتجاه نحو تربية الأغنام : استخدم الدرجة المعتبرة عن استجابة المبحث لعدد (١٢) عبارة تمسك موقفه فيما يتعلق بمهمة تربية الأغنام وعائدها وتوكيلها وقد أعطيت درجات وفقاً لقياس ثلاثي كالتالي : (٢) درجات في حالة المواقفة ، (٢) درجة في حالة سيان ، (١) درجة في حالة غير موافق أو حسب اتجاه السؤال وتم حساب المدى النظري حيث تراوح بين (١٢ ، ١ ، ٠) درجة تم تقييمها إلى ثلاثة فئات متساوية الطول وهي اتجاه سلبي نحو تربية الأغنام (٤ ، ١) درجة اتجاه حايد نحو تربية الأغنام (٩ - ٥) درجة واتجاه إيجابي نحو تربية الأغنام (١٠ فاكثر) .

٧- عدد رؤوس الأغنام الموجودة بالمزرعة : استخدم الدرجة الخام المعتبرة عن عدد رؤوس الأغنام الموجودة بالمزرعة كقياس رقمي .

رابعاً : عينة الدراسة وطرق معالجة البيانات :

أجريت الدراسة على عينة عشوائية من المبحوثين (مربي الأغنام) وقد تم اختيار محافظة سوهاج ك مجال جغرافياً للدراسة حيث تم اختيار ثلاثة مراكز تضم أكبر عدد من المربين وهم مركز دار السلام ، ومركز جهينة ومركز البلينا ، وقد تم اختيار ترتيبين من كل مركز يتركز فيها أكبر عدد من المربين للأغنام كالتالي : قرية الخدام ، الكشح التابعين لمركز دار السلام ، وقرية جهينة الشرقية ، جهينة الغربية التابعين لمركز جهينة ، قرية بنى جعيل ، قرية عرابي لمباني دون التابعين لمركز البلينا وقد تم تحديد العينة وفقاً للجدول رقم (١) باللحظ حيث بلغ إجمالي حجم العينة ١٣٠ مجموع موزعين على قرى المراكز الثلاثة حيث تم اختيارهم من واقع سجلات المزارعين بالجمعيات الزراعية التابعة لكل مركز بالاستناد على تصور الأرقام العشوائية لسحب العينة بكم معاينه بلغ ٢٥ % من إجمالي المربين للأغنام ، وقد تم جمع البيانات خلال شهرى ٨ ، ٩ من عام ٢٠٠٣ بال مقابلة المباشرة باستخدام استمار استبيان كادة لجمع البيانات أتت خصيصاً لهذا الغرض بعد عرض بندودها على مجموعة من الأساتذة في مجال الإنتاج الحيواني والإرشاد الزراعي من بين أساتذة كلية الزراعة ومرافق البحث الزراعي التاسك من مبنى صلاحية العبارات في كل من مجال تنمية الأغنام ، رعي الأغنام ، ورعاية الأغنام وتحديد الأهمية النسبية لنقل مجال و مدى ملامتها لمستوى إبراك المبحوثين في صورتها النهائية بعد إجراء عمليات الحذف والإضافة والتعديل المطلوب ، وقد اشتملت الاستماراة في صورتها النهائية على جزئيين الأول منها تتضمن بيانات شخصية واجتماعية للمبحوثين وهي : عمر البحوث ، وعدد الأبناء ، والحيازة الأرضية ، وعدد سنوات ممارسة تربية الأغنام والافتتاح التقافي ، والاتجاه نحو تربية الأغنام ، وعدد رؤوس الأغنام الموجودة بالمزرعة في حين اشتمل الجزء الثاني على ثلاثة أجزاء فرعية الأول منها يتضمن (٢٠) عبارة في مجال تنمية الأغنام ، والثاني اشتمل على (٨) عبارات في مجال رعي الأغنام ، الثالث شمل (٣٤) عبارة في مجال رعاية الحيوان جموعهم توصيات فنية في هذا المجال سواء معرفية أو تطبيقية .

جدول (١) توزيع عينة الدراسة وفقاً لمراكز وفروع محافظة سوهاج

المراتب	الفرع المختلفة	عدد المربين	حجم العينة
دار السلام	الخمام	٢٠٠	٤٠
جهينة	الكش	١٥٠	٣٠
جهينة	جهينة الشرقية	١٢٥	٢٥
البلينا	جهينة الغربية	٧٥	١٥
البلينا	بني حمبل	٥٠	١٠
الإجمالي	عرابة أبي دوس	٥٠	١٠
المصدر من واقع سجلات الجمعية الزراعية بكل مركز .		٦٥٠	١٣٠

جدول (٢) توزيع المبحوثين وفقاً لمتغيراتهم الشخصية والاجتماعية المستقلة

متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة	
%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد
-٧	٧٣	-٤	٤٠	-٤	٤٠	-١	٢٦
عدد روؤس الأغنام بالمنزلة	٨٠-٣٠ (ألف) رأس	٣٠	(١٠ - ٥ سنة)	٢٠	٢٦	الذى من ٣٥ سنة	
٢٠	٢٦	٥٢	(١١ - ١١ سنة)	٥٠	٦٥	٥٥-٣٥ سنة	
٢٧	٣٥	٤٨	٢٢ سنة فأكثر	٣٠	٣٩	٥٥ فأكثر	
١٠٠	١٣٠	١٣٠	المجموع	١٠٠	١٣٠	المجموع	
٩٢,٤	٦٩	١٨,٧	المتوسط الحسابي	٤٥,٢	٤٥,٢	المتوسط الحسابي	
٤٥,١٢	٢٦	٥,٧	الانحراف المعياري	١٢,٣	١٢,٣	الانحراف المعياري	
متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة	
%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد
٥- (الافتتاح الفئامي)							
٧	٩	٧	٩	٧	٩	أقل من فرد	
٦٥	٨٤	٥٣	٦٩	٤-٢	٤-٢ فرد		
٢٨	٣٧	٤٠	٥٢	٥ فأكثر	٥ فأكثر		
١٠٠	١٣٠	١٠٠	١٣٠	المجموع	المجموع		
٢٤,٤	٣١	٣,٦	المتوسط الحسابي	٢٤,٤	٣,٦	المتوسط الحسابي	
٦,٢	٦٩	١,٩	الانحراف المعياري	٦,٢	١,٩	الانحراف المعياري	
متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة		متغيرات الدراسة المستقلة	
%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد
٦- الاتجاه نحو تربية الأغنام							
٢٤	٣١	٢٩	٣٨	صغيرة (أقل من فدان)			
٥٣	٦٩	٥٧	٧٤	٣-١ متوسط (١-١ فدان)			
٢٢	٣٠	١٤	١٨	كبيرة (٤ فدان فأكثر)			
١٠٠	١٣٠	١٠٠	١٣٠	المجموع	المجموع		
٢,٢	٣١	١,٩٥	المتوسط الحسابي	٢,٢	١,٩٥	المتوسط الحسابي	
٢,٨	٦٩	١,٠٧	الانحراف المعياري	٢,٨	١,٠٧	الانحراف المعياري	

* المصدر عن عينة الدراسة الميدانية .

وقد استخدم لتحليل البيانات كل من الحصر العددي ، النسب المئوية والمتوسط الحسابي ، ومعاملات الارتباط الجزئية واختبارات χ^2 .

النتائج ومناقشتها

الأول : وصف عينة الدراسة : تحقيقاً لهدف الدراسة الأول أوضح ما يلي :-
فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة المستقلة : أوضحت نتائج عينة الدراسة أن المبحوثين (مربى الأغنام)
يتوزعون طبقاً لخصائصهم الشخصية والاجتماعية كما يلي :

١- عمر المبحوث :

تبين أن حوالي (٧٥) مبحوثاً من إجمالي العينة يقعون في الفئة العمرية ٥٥ فأكثر بنسبة ٣٠ %
ثم الفئة العمرية أقل من ٣٥ سنة بنسبة ٢٠ % وهذا يعني أن نصف العينة يتراوح أعمارهم من ٣٥ إلى ٥٥
وحيث بلغت القيم المتوسطة نحو ٤٥,٢ بانحراف معياري بلغ ١٢,٣ .

٢- عدد الأبناء :

تبين أن أكثر من نصف العينة لديهم من ٢ - ٤ أفراد حيث بلغت نسبتهم ٥٣ % من إجمالي
العينة في حين أن ٤٠ % من إجمالي المبحوثين لديهم ٥ أفراد فأكثر والنسبة الباقية ٦٧ % أقل من فردين
وبلغت القيمة المتوسطة نحو ٣,٦ بانحراف معياري بلغ ١,٩ .

٣- الحيازة الأرضية المزرعية :

تبين من النتائج إن نحو ٥٧ % من إجمالي العينة حيازتهم متوسطة (٣-١) فدان ، في حين أن
٢٩ % منهم حيازتهم أقل من فدان بينما ١٤ % من إجمالي العينة حيازتهم أكبر من ثلاثة أفدنة حيث بلغت
القيمة المتوسطة نحو انحراف معياري بلغ ١,٠٧ .

٤- عدد سنوات ممارسة تربية الأغنام :

تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن أكثر من ثلث العينة يمارسون مهنة تربية الأغنام من ١١ - ١٢
سنة حيث بلغت نسبتهم ٤٠ % في حين أن ٣٧ % يمارسون تربية الأغنام لأكثر من ٢١ سنة ، كما
وقد أن ٢٣ % من إجمالي العينة لا تتدنى عدد سنوات ممارستهم للخبرة ١٠ سنوات وبحساب القيمة
المتوسطة بلغت ١٨,٧ درجة بانحراف معياري بلغ ٥,٧ .

٥- الانفتاح الثقافي :

تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن نحو ٦٥ % من إجمالي العينة يواظبون على مشاهدة البرامج
في حين أن ٢٨ % يقعن في فئة الانفتاح الثقافي المرتفع بينما ٧ % فقط انفتحوا الثقافى منخفض وبحساب
النسبة المتوسطة بلغت ٢٤,٤ بانحراف معياري ٦,٢ .

٦- الإتجاه نحو تربية الأغنام :

أوضح من نتائج الدراسة الميدانية أن نحو ٥٣ % من إجمالي العينة اتجاههم نحو تربية الأغنام
محابي في حين أن ٢٤ % من إجمالي العينة اتجاههم سلبي بينما وجد أن ٢٣ % من إجمالي العينة اتجاههم
إيجابي وبحساب المتوسط الحسابي لنرجة اتجاه المبحوثين بلغ نحو ٦,٢ بانحراف معياري ٢,٨ .

٧- عدد رؤوس الأغنام الموجودة بالزراعة :

تبين من نتائج الدراسة الميدانية أن عدد رؤوس الأغنام الموجودة بالزراعة لدى المبحوثين في
شكل قطيع كأن صغيراً حيث بلغت نسبتهم ٥٣ % من إجمالي المبحوثين بالعينة حيث يملكون من (٣٠ -
٨٠) رأس في المزرعة بينما من يحوز على عدد رؤوس أغنام في شكل قطيع كبير من ١٣٢ فأكثر بلغت
نسبة نسبتهم في العينة نحو ٢٧ % في حين أن النسبة الباقية وهي ٢٠ % يملكون عدد من رؤوس الأغنام في

شكل قطبي متوسط (٨١ - ١٣١) رأس من الأغnam وبحساب القيمة المتوسطة لعدد رؤوس الأغnam في إجمالي العينة بلغت نحو ٩٢,٤ باتجاه معياري ٤٥,١١ .

* فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة التالية :

أولاً : تحقيقاً لهدف الدراسة الثاني والمتعلق بالتعرف على المستوى المعرفي للمبحوثين فقد أسفرت نتائج الدراسة الميدانية لما يلي :

١- المستوى المعرفي للمبحوثين في مجال تغذية الأغnam :

تبين من نتائج الجدول رقم (٣) أن المستوى المعرفي للمبحوثين في هذا المجال موزع كالتالي :

مستوى معرفي منخفض (صفر - ٦) درجة بنسبة (٥٣,٤ %) ، ومستوى معرفي متوسط (٧ - ١٣) درجة بنسبة (١٢,٥ %) ومستوى معرفي مرتفع (٢٠ - ١٤) درجة بنسبة (٣٤ %) .

٢- المستوى المعرفي للمبحوثين في مجال رعي الأغnam :

تبين من نتائج الجدول رقم (٣) أن المستوى المعرفي للمبحوثين في هذا المجال موزع كالتالي :

مستوى معرفي منخفض (صفر - ٢) درجة بنسبة (١٤,٢ %) ، ومستوى معرفي متوسط (٥ - ٣) درجة بنسبة (٣٥ %) ومستوى معرفي مرتفع (٦ - ٨) درجة بنسبة (٥٠,٨ %) .

جدول رقم (٢) توزيع المبحوثين وفقاً لمستواهم المعرفي في مجالات تغذية ورعاية الأغnam
كمتغيرات تابعة

رعاية الأغnam	المجال	رعاية الأغnam	المجال	رعاية الأغnam	المجال	رعاية الأغnam					
							المستوى المعرفي	عدد	%	المستوى المعرفي	عدد
				منخفض (صفر - ٤ درجة)	١٨	١٤,٢	منخفض (صفر - ٢ درجة)	٦٩	٥٣,٤	منخفض (صفر - ٦ درجة)	٢٥
٣١	٤٠			متوسط (٣ - ١٥ درجة)	٤٦	٣٥	متوسط (٥ - ١٥ درجة)	١٦	١٢,٥	متوسط (٧ - ١٣ درجة)	٩
٨,٤	١١			مرتفع (١٤ - ٤٥ درجة)	٦٦	٥٠,٨	مرتفع (٨ - ٢٠ درجة)	٤٥	٣٤	مرتفع (١٨ - ٣٥ درجة)	١٣٠
				المجموع	١٣٠	١٠٠	المجموع	١٣٠	١٠٠	المجموع	١٣٠
* المصدر / عنوان الدراسة الميدانية .											

٣- المستوى المعرفي للمبحوثين في مجال رعاية الأغnam :

تبين من الجدول رقم (٣) أن مستوى معارف المبحوثين موزع كالتالي : مستوى معرفي منخفض (صفر - ٤) درجة بنسبة (٣١ %) من إجمالي العينة ، مستوى معرفي متوسط (٢٩ - ١٥) درجة بنسبة (٨,٤ %) ، ومستوى معرفي مرتفع (٢٠ - ٤٥) درجة بنسبة (٦٠,٦ %) .

ثانياً : أما فيما يتعلق بتحقق هدف الدراسة الثالث ورعايا الأغnam والمتعلق بالتعرف على المستوى التنفيذي المهاري للمبحوثين في مجالات تغذية ورعاية الأغnam فقد أسفرت نتائج الدراسة على ما يلي :

١- المستوى التنفيذي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال تغذية الأغnam : تبين أن ٥٢,٣ % من إجمالي العينة مستوى التنفيذي منخفض (صفر - ٢) درجة بينما ٤٠,٨ % مستوى التنفيذي مرتفع من (١٣ - ١٨) درجة (جدول رقم ٤) .

جدول رقم (٤) توزيع المبحوثين وفقاً لمستواهم المهني التنفيذي في مجالات تغذية ورعاية الأغnam
كمتغيرات تابعة

رعاية الأغnam	المجال	رعاية الأغnam	المجال	رعاية الأغnam	المجال	رعاية الأغnam								
							المستوى المعرفي	عدد	%	المستوى المعرفي	عدد			
				منخفض (صفر - ٤ درجة)	٢٥	١٩,٢	منخفض (صفر - ٢ درجة)	٦٨	٥٢,٣	منخفض (صفر - ٦ درجة)	٩			
٤٥,٤	٥٩			متوسط (٣ - ١٥ درجة)	٤٠	٣٠,٨	متوسط (٥ - ١٥ درجة)	٥٣	٦,٩	متوسط (٧ - ١٢ درجة)	٥٣			
٦,٢	٨			مرتفع (١٤ - ٣٥ درجة)	٦٥	٥٠	مرتفع (٨ - ٢٠ درجة)	١٠٠	٤٠,٨	مرتفع (١٨ - ٣٥ درجة)	١٣٠			
٤٨,٤	٦٣			المجموع	١٣٠	١٠٠	المجموع	١٣٠	١٠٠	المجموع	١٣٠			
				* المصدر / عنوان الدراسة الميدانية .										

٢- المستوى التنفيذي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال رعي الأغنام : تبين أن ١٩,٢ % مستواهم التنفيذي منخفض من (صفر - ٢) درجة في حين أن ٣٠,٨ % من إجمالي العينة مستواهم التنفيذي متوسط من (٣ - ٥) درجة بينما ٥٠ % من إجمالي العينة مستواهم التنفيذي مرتفع (٤ - ٨) درجة (جدول رقم ٤) .

٣- المستوى التنفيذي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال رعاية الأغنام : تبين أن ٤٥,٤ % من إجمالي العينة مستواهم التنفيذي منخفض (صفر - ١٢) بينما ٦,٢ % من إجمالي العينة مستواهم التنفيذي متوسط (١٣ - ٢٥) درجة بينما ٤٨,٤ % من إجمالي العينة مستواهم التنفيذي مرتفع (٢٦ - ٣٥) درجة (جدول رقم ٤) .

ثالثاً : تحديد النقص في المستوى المعرفي للمبحوثين فيما يتعلق ببعض التوصيات الفنية في مجالات تغذية ورعي ورعاية الأغنام .

فما يختص بتحقيق هدف الدراسة الرابع والمتعلق بتحديد النقص في درجة المستوى المعرفي للمبحوثين والمتصل بالتوصيات الفنية في مجال تغذية ورعي ورعاية الأغنام أوضحت نتائج الجداول (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨) بالملحق ما يلي :

أ- النقص في المستوى المعرفي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال تغذية الأغنام : تبين من النتائج أن مشكلة نقص المعرفة بتلك التوصيات بلغت ٤٦ % من إجمالي العينة .

ب- النقص في المستوى المعرفي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال رعي الأغنام : تبين من النتائج أن مشكلة نقص المعرفة بتلك التوصيات بلغت ٢٢,٧ % من إجمالي العينة .

وبصفة عامة فإن النسبة المئوية للمتوسط العام لدرجة المعرف في المجالات الثلاثة قد بلغ نحو ٧٥,٨ % من إجمالي الدرجة القصوى لمعرف المبحوثين في تلك الممارسات (٦٢ ممارسة) وبذلك يصبح النقص العام في درجة المعرف المتوسط قدرة ٤٤,٢ % ، كما تبين أن الاحتياج المعرفي للمبحوثين في مجال تغذية الأغنام عالى يليها في مجال رعاية الأغنام متوسط يليها في مجال رعي الأغنام منخفض مما يفسر ضرورة رفع المستوى المعرفي للمبحوثين في مجال التغذية ورعاية الأغنام .

رابعاً : تحديد النقص في المستوى التنفيذي للمبحوثين فيما يتعلق ببعض التوصيات الفنية في مجالات تغذية ورعي ورعاية الأغنام .

فما يختص بتحقيق هدف الدراسة الخامس والمتعلق بتحديد النقص في درجة المستوى التنفيذي للمبحوثين والمتصل بالتوصيات الفنية في مجال تغذية ورعي ورعاية الأغنام أوضحت نتائج الجداول (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩) بالملحق الآتي :

أ- النقص في المستوى التنفيذي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال تغذية الأغنام : تبين من النتائج أن مشكلة النقص في اتباع التوصيات الفنية الموصى بها في تغذية الأغنام وتغذتها قد بلغت ٦٤,٥ % من إجمالي العينة .

ب- النقص في المستوى التنفيذي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال رعي الأغنام : تبين من النتائج أن مشكلة النقص في اتباع التوصيات الفنية الموصى بها في هذا المجال بلغت ٣٠ % من إجمالي العينة .

ج- النقص في المستوى التنفيذي للمبحوثين فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجال رعاية الأغنام : تبين من النتائج أن مشكلة النقص في اتباع التوصيات الفنية الموصى بها في هذا المجال وتغذيتها بلغت نحو ٣٩ % من إجمالي العينة .

وبصفة عامة فإن النسبة المئوية للمتوسط العام لدرجة التنفيذ في المجالات الثلاثة قد بلغت نحو ٥٥,٥ % من إجمالي الدرجة القصوى للممارسات (٥٤ ممارسة) وبذلك يصبح النقص العام في درجة التنفيذ في المجالات الثلاثة لتلك الممارسات ١١,٤ % ، كما تبين أن الاحتياج المهاري للمبحوثين مجال تغذية الأغنام مرتفع يليها في مجال الرعايةاحتياج معرفي المتوسط بينما في مجال الرعي احتياجهم للمهارة منخفض مما يفسر ضرورة رفع مستوى المهاري في مجال التغذية والرعاية للأغنام .

خامساً : تحديد العلاقة الارتباطية بين متغيرات الدراسة التابعة والمتعلقة بالمستوى المعرفي للمبحوثين في مجالات تغذية ورعاية الأغذى وبين متغيراتهم الشخصية والاجتماعية المستقلة .

تحقيقاً لهدف الدراسة الخامس تم اختبار صحة الفروض الإحصائية التي توضح العلاقة بين المستوى المعرفي المهاري للمبحوثين فيما يختص بعض التوصيات الفنية في مجالات (تغذية ورعاية الأغذى) كل على حدة وبين متغيراتهم الشخصية والاجتماعية التالية : عمر المبحوث - عدد الأبناء - والحيازة المزرعية ، عدد سنوات ممارسة تربية الأغذى ، والافتتاح التنافي ، والاتجاه نحو تربية الأغذى ، عدد رؤوس الأغنام الموجودة بالمزرعة ، وذلك باستخدام معاملات الارتباط البسيطة وقد أوضحت نتائج الجدول رقم (١٠) بالملحق ما يلي :

١- مجال تغذية الأغذى :

تم حساب قيمة ت ومعامل الارتباط بين كل من المستوى المعرفي والمهاري للمبحوثين كمتغير تابع في هذا المجال وبين متغيراتهم الشخصية والاجتماعية السابق ذكرها ، وقد ثبت وجود فرق معنوي لخمسة متغيرات مستقلة وهي : عمر المبحوث ، عدد الأبناء ، عدد سنوات ممارسة تربية الأغذى ، والافتتاح التنافي ، والاتجاه نحو تربية الأغذى في حين لم يثبت معنوية متغير الحيازة المزرعية ، وعدد رؤوس الأغنام بالمزرعة عند نفس المستوى (٠٠,١١) .

٢- مجال رعي الأغذى :

تم حساب قيمة ت ومعامل الارتباط بين كل من المستويين المعرفي والمهاري كمتغير تابع في هذا المجال وبين متغيراتهم الشخصية والاجتماعية السابق ذكرها ، وقد ثبت وجود فرق معنوي عند مستوى (٠,٠١) لثلاثة متغيرات مستقلة وهي : عدد سنوات ممارسة تربية الأغذى ، والاتجاه نحو تربية الأغذى ، وعدد رؤوس الأغنام بالمزرعة ، في حين لم يثبت معنوية أربعة متغيرات عند نفس المستوى .

٣- في مجال رعاية الأغذى :

تم حساب قيمة ت المحسوبة ومعامل الارتباط بين كل من المستوى المعرفي والمهاري كمتغير تابع في هذا المجال وبين المتغيرات الشخصية والاجتماعية للمبحوثين السابق ذكرها ، وقد ثبت وجود فرق معنوي عند مستوى (٠,٠١) لأربعة متغيرات مستقلة هم : عمر المبحوث ، عدد سنوات ممارسة المهنة ، والافتتاح التنافي ، والاتجاه نحو تربية الأغذى في حين لم يثبت معنوية باقي المتغيرات عند نفس المستوى .

سادساً : اقتراح برنامج إرشادي لبعض الممارسات في مجال تغذية ورعاية الأغذى .
بناء على النتائج المتحصل عليها والتي توضح وجود نقص شديد بدرجات متباينة فيما يتعلق بالتوصيات الفنية في مجالات التغذية والرعاية والمهاراتية للمبحوثين بمنطقة الدراسة مما يتطلب منه ضرورة توجيه الجهود الإرشادية والبيطرية إلى هذه المجالات للارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري لدى المبحوثين (مربي الأغنام) تم اقتراح برنامج إرشادي يتضمن مجموعة المعرف والمهارات التي تسد حاجة المربى للأغذام بشكل كبير في بعض المجالات (التغذية ، والرعاية ، والمهاراتية) ، وذلك لارتفاع مستوى المعرف والمهاري ورفع كفاءتهم الإنتاجية .

سبعاً التوصيات :

أوصي الباحث بما يلي :

- إعداد برنامج تربوي لمربي الأغنام في المجالات المختلفة تشارك فيه الجهات المختصة مثل جهاز الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، وزارة الصحة البيطرية ، والجمعيات الأهلية الخاصة بتربية الأغنام لمواجهة النقص المعرفي والمهاري ورفع كفاءة مربي الأغنام في هذا الشأن .
- إشراك وسائل الأعلام المختلفة المسنوعة والمرئية في توجيه المربين للأغذام نحو الممارسات السليمة الواجب اتباعها في تغذية ورعاية الأغذام .

تابع جدول رقم (٥) توزيع المبحوثين وفقاً لمستواهم المعرفي والتبنّي في مجال تغذية الأغنام

رقم	التصوّصات الللنّية في مجال : تغذية الأغنام											
	المجموع		النّتائج		المجموع		النّتائج		المعرفة		النّتائج	
	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	
١١	ارتفاع كمية الماء التي تسطي للنّتاج الحلوبي خلال الشّامي لسبعين الأولى من الأذرار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٢	تتّبّع المعلم على النّين خلال الأسبوعين الأولى من الولادة حتى النّطام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٣	يجب إعطاء ابن السّرسوب للحملان حتى التّقيمة منها في فترة حملتها الأولى	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٤	موسم إنزال اللّبن في النّتاج من ٦-٧ شهور في المتوسط	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٥	معدل إنزال اللّبن في النّتاج خلال موسم الإنزال من ١٠٠-٣٠٠ رطل / موسم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٦	سبعين المعلم طر منصة (الإرزي) يبدأ في الأسبوع الثالث للرّضاعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٧	تتّبّع المعلم الصّغيرة بغيرن للّقسيس على مخلوط كسب الكتان أو كسب النّسمم بوائح الرّبيع ، ٢٥٪ ، الباقي مخلوط مجروش الشّعير أو الذّرة أو الرّزف النّاعمة في الأسبوع الثالث من الولادة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٨	يُفضّل تقليل كمية كسب الكتان مع زيادة كمية الشّعير وكويات كلية من درين الرّسم في الأسبوع الرابع حتى اللّثان التّغذية للحملان حتى الشّعير	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٩	يتكون الطّلاقة اليومية للحملان التي عمرها ٦ شهور حتى ستة في موسم الصّيف من [٧,٥ كجم دريس + ٠,٥ كجم ثين + ٠,٥ كجم علف]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٠	يتكون الطّلاقة اليومية للحملان التي عمرها ٦ شهور حتى ستة في موسم الصّيف من [٧,٥ كجم دريس + ٠,٥ كجم ثين + ٠,٥ كجم علف + كجم طاف سبعين تكلّف التّغذية ١٢ راس في اليوم]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١	* المصدر عنوان الدراسة الميدانية.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جدول رقم (٦) توزيع المبحوثين وفقاً لمستواهم المعرفي والتبنّي في مجال رعي الأغنام

رقم	التصوّصات الللنّية في مجال : رعي الأغنام											
	المجموع		النّتائج		المجموع		النّتائج		المعرفة		النّتائج	
	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	
١	يعتبر موسم الرّسم موسم الرّضم الطبيعي للأغنام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢	لا يفضل رعي في حقول القطن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٣	رعي الأغنام في حقول القطن يسبب إصابتها بالإسهاب	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤	رعي الأغنام في حقول القطن يسبب التّنساق صرفها بذلت الشّربط	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٥	يُفضّل رعي الأغنام على الجسور والّكتوات في الصّيف من بعد الظّهر حتى قبل الشّربط	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٦	يجب عدم خروج النّتاج للرياح في الأيام التي يظهر فيها الحرّ على شديدة الحرارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٧	يُفضّل دعماً بخروج النّتاج للرياح في الأيام التي يظهر فيها الحرّ على شديدة الحرارة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٨	يجب عدم رعي النّتاج العوامل في المناطق التي توجد بها حرّات كبيرة (كالصّحراء ، خليج ، أوقار)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* المصدر عنوان الدراسة الميدانية.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

جدول رقم (٧) توزيع المبحوثين وفقاً لمستواهم المعرفي والتقييدي في مجال رعاية الأغذية

التصنيف المنهي في مجال : رعاية الأغذية

المجموع	اللتقييد			المجموع			المعرفة			رقم
	لا ينفذ		ينفذ	لا يهرب		يهرب	يعرف		غير	
	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	
أولاً : التصنيف										
-	-	-	-	-	١٠٠	١٢٠	٣٠	٣٩	٧٠	٩١
-	-	-	-	-	١٠٠	١٣٠	٨٠	١٦٦	٧٠	٢٢
-	-	-	-	-	١٠٠	١٣٠	٩٠	١١٧	٦٠	١٣
١٠٠	١٠	١٣	٩٠	١١٧	١٠٠	١٢٠	٥٠	١٣	٣٠	٣٩
١٠٠	٢	٢	٨٠	١٠٨	١٠٠	١٣٠	٣٠	٣٩	٧٠	٩١
١٠٠	٢	٢	٨٠	١٠٤	١٠٠	١٣٠	١٣,٩	٢٢	٨٣,١	٢٢
١٠٠	٢٣,٧	٢٨	٧٦,٣	١٠٧	١٠٠	١٣٠	١٠	١٣	٩٠	١١٧
١٠٠	٢٣,٧	٢٩	٧٦,٣	١٠٧	١٠٠	١٣٠	١٠	١٣	٩٠	١١٧
١٠٠	٢٣,٧	٣١	٧٦,٣	٨٩	١٠٠	١٣٠	٢٧	٣٥	٧٣	٩٠
١٠٠	٢,٩	٢	٩٥,٤	١٢٤	١٠٠	١٣٠	١٧	٢٢	٨٣	١٠٨
١٠٠	٣,٩	٥	٩٣,١	١٢٥	١٠٠	١٣٠	١٧	٢٢	٨٥	١١١
١٠٠	٣,٩	٦	٩٣,١	١٢٥	١٠٠	١٣٠	٤٠	٥٢	٦٠	٧٨
١٠٠	٣,٩	٧	٩٣,١	٣٩	١٠٠	١٣٠	٧	٩	١٣	١٢١
١٠٠	٣,٩	٨	٩٣,١	١١٧	١٠٠	١٣٠	٧	٩	١٣	١٢١
-	-	-	-	-	١٠٠	١٣٠	١٠	١٣	٩٠	١١٧
-	-	-	-	-	١٠٠	١٣٠	٢٣,١	٣٠	٧٣,٩	١٠٠
-	-	-	-	-	١٠٠	١٣٠	٨,٥	١١	٩١,٥	١١٩
-	-	-	-	-	١٠٠	١٣٠	٦,١	٩	٩٠,٦	١٢٦
١٠٠	١٢,٨	١٨	٨٦,٢	١١٢	١٠٠	١٣٠	-	-	١٠٠	١٣٠
١٠٠	١٢,٨	١٩	٨٦,٢	١١٢	١٠٠	١٣٠	-	-	١٠٠	١٣٠
١٠٠	١٢,٨	٢٠	٨٦,٢	١١٥	١٠٠	١٣٠	٦,٢	٣	٩٧,٦	١٢٧
١٠٠	١٢,٨	٢١	٨٦,٢	١١٥	١٠٠	١٣٠	-	-	١٠٠	١٣٠
١٠٠	١٢,٨	٢٢	٨٦,٢	١١٥	١٠٠	١٣٠	-	-	١٠٠	١٣٠
ثانياً : الاستعدادات الخاصة بموسم التقاطع										
١٠٠	٢٢,١	٣	٧٧,٩	٣٠	١٠٠	١٣٠	٢٢,١	٣٠	٧٦,٩	١٠٠
١٠٠	٩	١١٧	٩٠	١٣	١٠٠	١٣٠	٥	٦٥	٥	٦٥
١٠٠	٩	٥	٩٠	٧٨	١٠٠	١٣٠	٢,٧	١٠	٩٦,٣	١٢٠
١٠٠	٩	٦	٩٠	٧٨	١٠٠	١٣٠	١٩,٣	١٥	٨٠,٧	١١٥
١٠٠	٩	٧	٩٠	١١٧	١٠٠	١٣٠	-	-	١٠٠	١٣٠
١٠٠	٩	٨	٩٠	١١٧	١٠٠	١٣٠	-	-	١٠٠	١٣٠
١٠٠	٩	٩	٩٠	١١٧	١٠٠	١٣٠	-	-	١٠٠	١٣٠
١٠٠	٩	١٠	٩٠	١١٧	١٠٠	١٣٠	٧	٩١	٣٠	٣٩
١٠٠	٩	١١	٩٠	١١٧	١٠٠	١٣٠	٩	١١٧	٣	٩٧,٦
١٠٠	٩	١٢	٩٠	١١٧	١٠٠	١٣٠	٩	١١٧	٣	٩٧,٦
١٠٠	٩	١٣	٩٠	١١٧	١٠٠	١٣٠	٩	١١٧	٣	٩٧,٦
ثالثاً : بعض الأمراض الشائعة التي تصيب الأغذية										
١٠٠	١٣٠	١٠	١٣	٩٠	٩٠	١٣٠	٨,٥	١١	٩١,٥	١٢٧
١٠٠	١٣٠	٢٢	٧٧	٤٥	٢٢	١٣٠	-	-	-	١٠٠
رابعاً : إذا أصيبت الأغذية بمتلازمة عدو الولادة وتغير التغذية على المواد المشتراء مثل البريميوم										
• المصدر عزلة القراءة الميدانية .										

تابع جدول رقم (٧) توزيع المبحوثين وفقاً لمستواهم المعرفي ولتنفيذ في مجال رعاية الأغذى

رقم	النوصيات الفنية في مجال : رعاية الأغذى											
	المعرفة						رعاية الأغذى					
	النحوين			البنادق			المجموع			النحوين		
%	عدد	%	%	عدد	%	%	عدد	%	%	عدد	%	%
٢٨	إذا حدث أمساك شديد للأغذى يفضل عمل حفنة شرجية بالماهو والصلبون	١٣٧	١٠٠	١٣٠	٩٦,٧	١١٢	١٠٠	١٣٠	٩٠	١٣	٩٠	١٣٠
٢٩	إذا حدث أمساك شديد للأغذى يفضل شرب الملح الإنجليزي بمقدار ٤ أوقية في لتر ماء	١١٥	١٠٠	١٣٠	٩٠,٦	١٢٤	١٠٠	١٣٠	١١,٧	١٥	٨٨,٠	١٣٠
٣٠	إذا حدث أمساك للحفلان الرضيعية تعلق ٤ - ٤ ملاعق كبيرة زيت فروع وعمل حفنة شرجية	١٠٤	٩٠	١٣٠	٩٣,٩	٩٣,١	٩٠	١٣٠	٢٠	٢٣	٨٠	١٣٠
٣١	إذا حدث انتفاخ للأغذى يفضل تقطيعها على التين أو البريس قبل الذهاب للوعي على البرسم	١٦	٩٠	١٣٠	٩١	١١٧	١٠٠	١٣٠	١٠,٧	١٤	٨٩,٢	١٣٠
٣٢	إذا حدث التهاب في فم الأغذى يفضل بمحلول مطهر وقابض مثل الورك أو الشب البوتاسي	٣٣	٩٧	١٣٠	٩٠,٤	٨٦,٧	١١٠	١٣٠	٧٤,٧	٩٧	٢٥,٣	١٣٠
٣٣	إذا حدث انتفاخ في الأغذى يفضل أن يعطي الجignon معلقة من قبور مالين في ٠,٥ لتر ماء بارد	١٣	١٠	١٣٠	٩٣,٤	١٢٥	٧,٤	٥	١٠٠	٩٠	١١٧	١٣٠
٣٤	إذا حدث أسهال للأغذى يفضل أطعمة مسحوق الطباشير ٦٠ سم صبغة أزوريين	١٣	١٠	١٣٠	٩٣,٤	١٢٥	٧,٤	٥	١٠٠	٩٠	١١٧	١٣٠
٣٥	في حالة حدوث كحة للأغذى يفضل إعطاء منادات حورية	٣٩	٣٠	١٣٠	٨,٠	١٢٤	٢,٠	٢	١٠٠	٧٠	٩٣	١٣٠
٣٦	في حالة إصابة النساج بحمى التين يكتفى بفتح الصدر بالهواه وربط الحمامات لمدة ٣٠ دقيقة وذلك	١٣	١٠	١٣٠	٩٠,٤	١٢٤	٤,٦	٢	١٠٠	٩١	١١٧	١٣٠
٣٧	في حالة إصابة النساج بحمى التين يفضل حقنها بمقدار ١٠ سم من محلول جلوكونات الكالسيوم	١٣	١٠	١٣٠	٩٣,٨	١٢٧	٦,٢	٨	١٠٠	٩٠	١١٧	١٣٠
٣٨	في حالة انتفاخ الحلق داخل التين يجب كلب الجين عدة مرات مع تقوية بضمادة من الميلستر	٩١	٧٠	١٣٠	٥,٠	٥٠	٥٠	٦٠	١٠٠	٣٠	٣٩	١٣٠
٣٩	الفضل طريقة لمداواة ساق خروف مكسور النخاع والبن	٣٩	٣٠	١٣٠	٣٧,٧	٦٩	٦١	٧٠	٩١	٧٠	١٣٠	١٣٠
٤٠	الفضل طريقة لمعالجة التهاب الحائز في النساج استخدام المطهرات فقط	١٠٤	٨٠	١٣٠	٢,٠	٢٦	٨,٠	٢٠	٢٦	٨٠	١٣٠	١٣٠
٤١	الفضل طريقة لإسعاف التسمم في الحالات استخدام قاح اللوكسين	٢٢	١٦,٩	١٣٠	٨٣,١	١٠١	١٠٠	١٣٠	٦٤	٦٤	٣,١	١٣٠
* المصدر عينة الدراسة الميدانية.												

جدول رقم (٨) متوسط درجة المعرفة للمبحوثين فيما يتعلق بالوصفات الفنية في مجالات تنمية ورعى الأغنام

الاحتياج	% لنقص المعرف	% لمتوسط درجة المعرفة	الدرجة القصوى للمعرفة	درجة الأهمية النسبية	متوسط درجة المعرفة	البيان المعرفة
عالي	٤٦	٥٤	٢٠	٢	١,٠٨	في مجال تنمية الأغنام
منخفض	٧	٩٣	٨	١	٠,٩٣	في مجال رعي الأغنام
متوسط	٢٢,٧	٧٧,٣	٣٤	٣	٢,٣٢	في مجال رعاية الأغنام
-	٢٤,٢	٧٥,٨	-	-	١,٤٤	متوسط إجمالي المجالات

* المصدر بيانات الجدول رقم (٢٠٦٠٥) :

- حسبت قيم متوسط درجة المعرفة عن كل درجة المعرفة عن طريق حساب مجموع تكرارات الدرجات الخاصة بكل مجال مقسوماً على حاصل ضرب إجمالي العينة في عدد الممارسات ثم ضرب الناتج في الأهمية النسبية .

- حسبت النسبة المئوية لمتوسط درجة المعرفة عن طريق قسمة متوسط درجات المعرفة على درجة الأهمية النسبية وضرب الناتج في ١٠٠ .

جدول رقم (٩) متوسط درجة التنفيذ لممارسات المبحوثين فيما يتعلق بالوصفات الفنية في مجالات تنمية ورعى الأغنام

الاحتياج	% لنقص المعرف	% لمتوسط درجة المعرفة	الدرجة القصوى للمعرفة	درجة الأهمية النسبية	متوسط درجة المعرفة	البيان المعرفة
عالي	٦٤,٥	٣٥,٥	١٨	٢	٠,٧١	في مجال تنمية الأغنام
منخفض	٣١	٧٠	٨	١	٠,٧٠	في مجال رعي الأغنام
متوسط	٣٩	٦١	٣٣	٣	١,٨٣	في مجال رعاية الأغنام
-	٤٤,٥	٥٥,٥	-	-	١,٠٨	متوسط إجمالي المجالات

* المصدر بيانات الجدول رقم (٢٠٦٠٥) :

- حسبت قيم متوسط درجة التنفيذ عن كل مجال عن طريق مجموع تكرار الدرجات الخاصة بكل مجال مقسوماً على حاصل ضرب إجمالي العينة في عدد الممارسات ثم ضرب الناتج في الأهمية النسبية .

- حسبت النسبة المئوية لمتوسط درجة التنفيذ عن طريق قسمة متوسط درجة التنفيذ على الأهمية النسبية وضرب الناتج في ١٠٠ .

جدول رقم (١٠) قيم معامل الارتباط البسيطة للمتغيرات التالية والمتغيرات المستقلة موضع الدراسة

المتغيرات	المجال	رقم الفرض	نسبة الأختام	رعي الأغذية	رقم الفرض	نسبة الأختام	رعي الأغذية	رقم الفرض	نسبة الأختام	رعي الأغذية	رقم الفرض	نسبة الأختام	رعي الأغذية
٠٠,٨٩٢	١	١٥	٠,١٩٠	٠,٠٠١-	٨	٠٠,٢٨٨	٠,٠٩٣	١	٠٠,٢٨٨	٠,٠٩٣	١	٠٠,٢٨٨	٠,٠٩٣
٠,١٠٣	٢	١٦	٠,٢٠٨	٠,٠٦٠	٩	٠٠,٣٨٩	٠,٠٦٤	٢	٠٠,٣٨٩	٠,٠٦٤	٢	٠٠,٣٨٩	٠,٠٦٤
٠,٢٠٥	٣	١٧	٠,٢١٥	٠,٠٣٢	١٠	٠,٣٠	٠,١٨٠	٣	٠,٣٠	٠,١٨٠	٣	٠,٣٠	٠,١٨٠
٠٠,٨٢٥	٤	١٨	٠,٠٨٩	٠,٠١١	١١	٠٠,٧٤٧	٠,٢٦٧	٤	٠٠,٧٤٧	٠,٢٦٧	٤	٠٠,٧٤٧	٠,٢٦٧
٠,٣١٣	٥	١٩	٠,٠٢٧	٠,٠٥٧	١٢	٠٠,٥٤٢	٠,٥٢	٥	٠٠,٥٤٢	٠,٥٢	٥	٠٠,٥٤٢	٠,٥٢
٠,٩٤١	٦	٢٠	٠,٠٩٥	٠,٠١٧	١٣	٠٠,٤٤٤	٠,٠٦٥	٦	٠٠,٤٤٤	٠,٠٦٥	٦	٠٠,٤٤٤	٠,٠٦٥
٠,١٠٦	٧	٢١	٠,٠٩٥٢	٠,٠٥٠-	١٤	٠,١١٨	٠,٠٧١	٧	٠,١١٨	٠,٠٧١	٧	٠,١١٨	٠,٠٧١

* المصدر عنوان الدراسة الميدانية

- ت الجدولية عدد مستوى ٠٠١ ودرجت حرية (ن - ٢) = ١٢٨ هي ٠٢٨

المراجع

- أبو الوفا ، عاصم (دكتور) الطاقة الإنتاجية والاستهلاكية الراهنة والمستقبلية للحوم الحمراء وبذائتها في ج.م.ع - ندوة الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء وبذائتها - الجمعية العلمية لعلوم الإنتاج الحيواني - أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي - في الفترة من ١٣ - ١٤ نوفمبر ١٩٨٢
- الجلبي ، مصطفى (دكتور) تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للعالم العربي - بعض التقديرات والاحتمالات المستقبلية ، سلسلة كتب عالم المعرفة - العدد ١٥٠ الدار الكوبيت ١٩٩٠ .
- الجبال ، أبو زيد محمد محمد دراسة المستوى المعرفي وتبني الممارسات الحديثة في الإنتاج الحيواني بين مزارعي قرية تكلا العنب في مركز ايتاي البارود - محافظة البحيرة - رسالة دكتوراه - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية - ١٩٧٧ .
- الخولي ، حسين زكي و رضوان ، احمد الهندي (ناشرة) الاتصال مع صغار السرزاع - دراسة لعمليات الاتصال مع صغار الزراع في قرية تلا محافظة المنوفية - المؤتمر الثاني للإحصاء والتنمية في مصر والبلاد العربية - كلية الزراعة جامعة المنصورة - مارس ١٩٨٩ .
- الخولي ، حسين زكي (دكتور) الإرشاد الزراعي ودوره في تطوير الريف - الطبعة الثانية - دار الكتب الجامعية - ج.م.ع - ١٩٩٧ .
- الشاذلي ، خالد (دكتور) خطة لتوفير البروتين الحيواني - ندوة التخطيط العلمي لتوفير الأمن الغذائي لمصر - كلية الزراعة جامعة الإسكندرية من ٣ - ٥ يونيو ١٩٧٩ .
- الطنوبى ، محمد عمر (دكتور) دراسة تحليلية للمستويات المعرفية والمهارية لمربى الأغنام والعوامل المرتبطة بها في مركز ظلططا محافظة الغربية - مجلة العلوم الزراعية - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية - العدد ٢٣٨ ١٩٩٢-١٩٩٣ .
- حمادة ، سعد أبو سيف (دكتور) الدور الإرشادي الحالى والمرتقب لمحطات بحوث الإنتاج الحيوانى ببرج العرب منطقة الساحل الشمالى - وزارة الزراعة وإصلاح الأراضى - مركز البحوث الزراعية - معهد بحوث الإرشاد الزراعى - نشرة رقم ٧٧ - ٧٧ .
- سلام ، محمد زكريا يوسف دراسة المستوى المعرفي وإمكانيات الإرشاد الإنتاجي الحيواني بين زراع منطقة مريوط - الإسكندرية - رسالة ماجستير - كلية الزراعة - جامعة الإسكندرية - ١٩٧٨ .
- عمر ، محمد أحمد (دكتور) الإرشاد الزراعي المعاصر - مصر للخدمات العلمية - القاهرة ١٩٩٢ .
- Rogers, E.M. and Shoemakers, F.F. (1971). Communication of Innovation. Second Edition, MacMillan Publishing Co. Inc. New York.

ANALYSIS STUDY OF KNOWLEDGE AND CLEVER LEVELS FOR SHEEP BREEDS IN SOME CENTERS IN SOHAG GOVERNORATE IN EGYPT

Mostafe, M. M.

Agriculture Extension, Faculty of Agriculture, Ain Shams University , Egypt.

This study was aimed to know the knowledge, practical and clever levels for breeders on the some areas related to technical recommendation in the field of nutrition and sheep husbandry and then to identify the decrease of knowledge , practical and clever in these fields and then try to focus on identify the extension requirements of the knowledge and clever in each field end then social and personal changes included: age of breeder, number of children, having agricultural area in the farm, number of years that working in the field of sheep breeders, cultural knowledge, the direction toward sheep breeding, number of sheep having in his farm (the flock) and then try to do or to suggest extension program to these field: sheep nutrition, sheep pasture and sheep husbandry.

This study was carried out on some samples of breeders in 4 villages in 3 centers in Sohag governorate , the size of samples were about 130 breeders. These breeders were chosen at randomly by the helping of co-operation agriculture statements in each center and list of at random numbers .These data were collected by statements paper well done especially to this subject and well documented from especial professor in the field of agriculture extension and animal production areas to insure that these information are well suitable to the level of knowledge for breeders and put the important of each area. The data were collected from August to the middle of September 2003 (about 2 months). Statistical analysis which well suitable to clear the data were: Percentage, Simple correlation, Arithmetic means and Samples standard deviation (SD). This study cleared that:

- Knowledge level for breeders was low in the field of sheep nutrition and sheep husbandry while it was high in the field of sheep pasture . Generally, percentage means were: 5% (nutrition), 93% (pasture) and 77.3% (husbandry).
- Percentage means for decrease degrees in knowledge were: 46% (nutrition), 7% (husbandry) and 22.7% (pasture).
- Practical level was decrease in sheep nutrition and sheep husbandry areas , while it was high in the field of sheep pasture. Generally, percentage means in sheep nutrition, sheep pasture and sheep husbandry were, 35.5%, 70% and 61%, respectively.
- Percentage means for decrease degrees in practical level for breeders were: 64.5%(nutrition), 31% (pasture) and 39% (husbandry).
- In the field of sheep nutrition, knowledge and practical needing were high while its were middle in husbandry and low in the filed of pasture.
- There are significant levels (<0.01) for knowledge and clever levels in the fields of sheep nutrition , sheep pasture and sheep husbandry. These statistical analysis proved that variances such as age included: age of breeder, number of years that working in the field of sheep breeders, cultural knowledge, the direction toward sheep breeding, number of sheep having in his farm (the flock) where the most variances related to sheep nutrition, sheep pasture and sheep husbandry.

In conclusion, the researcher as recommended that it is very important to prepare training program for breeders in the field of animal production. These programs included more details in the field of sheep production and will co-operated with some agency which more related and more care in this field such as : Ministry of Agriculture, Veterinary medicine, Agriculture Extension System. This will aim to fore the decrease of knowledge level and push them to the forward in the field of practical level.