

الكفاءة الفنية والتوزيعية وكفاءة السعة والتكاليف لمزارع دجاج

التس敏ين بمحافظة المنوفية

حسن نبيه إبراهيم أبو سعد

قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة المنوفية

(Received: Nov. 2, 2008)

الملخص

يستهدف البحث بصفة رئيسية قياس كفاءة مزارع دجاج التسمنين بمحافظة المنوفية من خلال حساب الكفاءة الفنية والكفاءة التوزيعية وكفاءة السعة و التكاليف. وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الميدانية التي تم تجميعها من خلال عينة عشوائية بلغ حجمها ٥٥ مزرعة شملت الأحجام المختلفة للمزارع، وتم حساب الكفاءات المختلفة من خلال استخدام نموذج تحلييل مخلفات البيانات (DEA)، وقد أوضحت الدراسة فيما يتعلق بالكفاءة الفنية أنه في ظل ثبات عائد السعة فقد قدرت بحوالي ٩٠٪ في المتوسط ، وفي ظل تغير عائد السعة بلغت نحو ٩٥٪ في المتوسط ، مما يدل على أن هذه المزارع يمكنها زيادة إنتاجها بنحو ١٠٪ و ٥٪ بنفس القدر المستخدم من عناصر الإنتاج في ظل ثبات وتغير عائد السعة على التوالي. وبالنسبة للكفاءة السعة قد بلغت في المتوسط نحو ٩٥٪، وبلغ الحد الأدنى لها حوالي ٧٧٪، بينما بلغ الحد الأعلى الواحد الصحيح، وهذا يشير إلى أن مزارع دجاج اللحم بمنطقة الدراسة يمكنها زيادة إنتاجها بنحو ٥٪ في المتوسط حتى تصبح جميع المزارع كفؤة أى تصل كفاءة السعة لها إلى الواحد الصحيح وذلك عند حجم الإنتاج الأمثل. وفيما يتعلق بالكفاءة التوزيعية للموارد المستخدمة في إنتاج دجاج التسمنين برؤية الدراسة فقد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو ٧٤٪ وحد أعلى بلغ الواحد الصحيح، بمتوسط بلغ حوالي ٩١٪، وهذا يعني أن إعادة توزيع الموارد الاقتصادية المستخدمة في هذا النشاط سوف يوفر ٩٪ من تكاليف الإنتاج، أما فيما يتعلق بكفاءة التكاليف فقد قدرت بحوالي ٨٦٪ في المتوسط لمزارع عينة الدراسة، وهذا يعني أن مزارع دجاج التسمنين يمكنها تخفيض تكاليف الإنتاج بنحو ١٤٪ مع المحافظة على تحقيق نفس المستوى من الإنتاج.

المقدمة

تشهد صناعة الدواجن حالياً تقدماً ملحوظاً حيث تعتبر من الصناعات التي تلعب دوراً بارزاً في المقتضى الزراعي المصري من خلال ما تقوم به من توفير الاحتياجات الغذائية من لحوم الدواجن والبيض وكذا دورها في المساعدة في تخفيض أسعار اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل وتنقيص الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني. وقد أدى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتغير ذوق المستهلك وزيادة الطلب على اللحوم البيضاء لداعي صحية، وتتفوق الدواجن عن الحيوانات الأخرى بقصر فترة الإنتاج وسرعة دوران رأس المال إلى زيادة الاهتمام بصناعة الدواجن في مصر، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكثيف رأس المال بهذا القطاع حيث بلغت الاستثمارات به ما يقرب من ١٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠٠٧، فضلاً عن إسهامها بشرط لا يستهان به في الدخل الزراعي والذي يقدر بنحو ٩% وبنحو ٢٥% من إجمالي الدخل من قطاع الإنتاج الحيواني. ويعتبر قياس الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لقطاع الدواجن من الأمور الضرورية للنهوض بهذا القطاع، حيث تعطى مؤشرات هاماً للمنتجين وصانعى القرار لاستخدام الموارد الزراعية أفضل استخدام والذي ينعكس بدوره في زيادة أرباح المنتجين، مما يعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام .

المشكلة البحثية

نظراً لأهمية قطاع دجاج التسمين في محافظة المنوفية وكذا الأهمية الاقتصادية للموارد المستخدمة في هذا القطاع وما يعانيه من مشاكل عديدة منها ارتفاع تكلفة استخدام بعض الموارد الإنتاجية المستخدمة في إنتاج دجاج اللحم وبصفة خاصة الأعلاف، بالإضافة إلى الإسراف في استخدام البعض الآخر منها كالرعاية البيطرية، علاوة على ارتفاع نسبة النفوق بين الدواجن، والذي ينعكس بدوره في كفاءة استخدام الموارد المستخدمة في نشاط تسمين الدواجن ومن ثم على أرباح المنتجين، مما يستوجب معه دراسة كفاءة الموارد المستخدمة في هذا النشاط بهدف الاستفادة القصوى من استخدام تلك الموارد وزيادة الناتج من لحوم الدواجن.

هدف البحث

يهدف البحث إلى قياس كفاءة استخدام الموارد المستخدمة في نشاط دجاج التسمين بمحافظة المنيا، وذلك من خلال حساب المقاييس المختلفة للكفاءة والتي تشمل كل من الكفاءة الفنية والتوزيعية وكفاءة السعة وكذا كفاءة التكاليف، بهدف التعرف على مدى الاتراف في استخدام هذه الموارد عن الاستخدام الأمثل حتى يمكن اقتراح مجموعة من السياسات التي من شأنها العمل على توجيه هذه الموارد نحو الاستغلال الأمثل وبالتالي رفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية وتجنب إهدار هذه الموارد.

الإطار النظري للدراسة

يقصد بالكفاءة قدرة المنشأة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج باستخدام قدر معين من الموارد أو تحقيق مستوى معين من الإنتاج بإستخدام قدر أقل من الموارد وهو ما يعرف بالكفاءة الفنية للمنشأة. وقد تم استخدام العديد من الطرق لحساب الكفاءة الفنية خلال الخمسة عقود الماضية. وكان أهم هذه النماذج وأكثرها استخداماً في الآونة الأخيرة كل من :

1 - أسلوب مغلفات البيانات Data Envelopment Analysis (DEA)

2 - أسلوب المجال العشوائي (الطريقة المجالية العشوائية) Stochastic Frontier والأسلوب الأول هو أحد أساليب البرمجة الخطية والذي يستخدم لتقدير منحنى الحدود القصوى للكفاءة (Efficient Frontier) وهو أحد نماذج القياس البارامترى. فى حين يعتبر الأسلوب الثاني أحد نماذج القياس البارامترى، حيث يستخدم نموذج إيكونومترى لتقدير منحنى الحدود القصوى للكفاءة. ولكل أسلوب من هذين الأسلوبين بعض المميزات وبعض العيوب، فاننموذج الأول (DEA) كنموذج لبارامترى يبدو أكثر مرونة حيث لا يتطلب تحديد صيغة محددة لشكل دالة الإنتاج أو التكاليف للنموذج المستخدم، وبذلك يمكن تلافي الوقوع فى خطأ توصيف الدالة المستخدمة كما أن استخدام هذا الأسلوب يتيح حساب كفاءة السعة والتكاليف والكفاءة التوزيعية. ويعاب على هذه الطريقة أن تقييمات عدم الكفاءة تظهر بأكثر من قيمتها الحقيقة حيث يتم تقدير الخطأ العشوائى للدالة ضمنا عند تقدير عدم الكفاءة ويترتب على ذلك ظهور الكفاءة بتقديرات أقل من قيمتها الحقيقة .

ويعتمد النموذج الثاني (Stochastic Frontier) على استخدام صيغة محددة لدالة الإنتاج

أو التكاليف والتي تؤدي إلى مشاكل عدم دقة مقياس الكفاءة في حالة التوصيف الخطأ للدالة المستخدمة في التموزج، في حين تمتاز هذه الطريقة بتقسيم عنصر الخطأ في دالة الإنتاج أو التكاليف إلى مكونين أحدهما يرجع إلى الخطأ العشوائي والآخر يرجع إلى عدم الكفاءة وهذا يؤثر بدوره على مستوى الدقة في قياس الكفاءة.

ويعتبر (Farrell) هو أول من استخدم المقاييس الحديثة لقياس الكفاءة حيث استخدم الأسلوب الباراميترى لتقدير كفاءة المنشأة وقسم كفاءة المنشأة إلى قسمين:

١. الكفاءة الفنية (Technical Efficiency) والتي توضح قدرة المنشأة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج باستخدام قدر معين من الموارد.


٢. الكفاءة التوزيعية والتي توضح قدرة المنشأة على استخدام التوليفة المثلثى من الموارد لإنتاج ناتج معين مع الأخذ في الاعتبار أسعار هذه الموارد (قمرة ٢٠٠٦). وهذا المقياسان يكونان معاً مقياس الكفاءة الاقتصادية الكلية.

وقد اعتمدت فكرة (Farrell) في تقدير الكفاءة على اتجاهين يعتمد الاتجاه الأول منها على تقدير الكفاءة وفقاً لمفهوم الموارد المستخدمة، في حين يعتمد الآخر على التركيز على الإنتاج. أولاً: تقدير الكفاءة وفقاً لمفهوم الموارد الإنتاجية :

وللتوضيح هذا المفهوم فقد استخدم (Farrell) نموذج مبسط لمنشأة إنتاجية تستخدم عنصرين إنتاجيين (X_1, X_2) لإنتاج منتج واحد (Y) تحت شرط ثبات العائد للسعة .

وكما هو موضح بالشكل (١) فإن منحنى (SS') يمثل منحنى الإنتاج المتماثل الذي يوضح أعلى مستوى من الكفاءة. وبافتراض وجود منشأة إنتاجية تستخدم القراءة الموضع بالنقطة (p) من الموردين لإنتاج وحدة واحدة من الناتج، ففي هذه الحالة فإن المسافة (QP) توضح عدم الكفاءة، وهي تعبر عن القدر من الموارد الذي يمكن خفضه دون التأثير على مستوى الإنتاج. ويمكن التعبير عنها بالنسبة التالية Qp/Op . في حين أن الكفاءة الفنية (TE) للتوحدة الإنتاجية تساوى: $TE = Q / Op = QP / Op$ والتي تحصر قيمتها بين الصفر والواحد الصحيح. وتبلغ الوحدة الإنتاجية أقصى كفاءة إنتاجية عندما تصل قيمة الكفاءة الفنية لها الواحد الصحيح وهو ما يتحقق باستخدام القدر من الموردين عند النقطة (Q) على منحنى الناتج المتماثل (SS').

شكل (١) تقدير الكفاءة الفنية والتوزيعية وفقاً لمفهوم الموارد



الكفاءة التوزيعية :

بإدخال خط التكاليف المتماثلة (AA') في التحليل فإن الكفاءة التوزيعية للمنشأة يمكن حسابها عند النقطة (P) على النحو التالي (P) $AE = 0R / 0Q$ ، حيث توضح المسافة (RQ) مقدار الانخفاض في تكاليف الإنتاج الذي يمكن تحقيقه عند استخدام التوليفة من الموردين التي تحقق التوليفة المثلثى (Q') التي يتحقق عندها الكفاءة الفنية والتوزيعية . وعلى ذلك يمكن القول أنه عند النقطة (Q) تتحقق المنشأة الكفاءة الفنية بينما لا تتحقق الكفاءة التوزيعية وتوضح النقطة (R) أن المنشأة تحقق الكفاءة التوزيعية للموارد في حين أنها لا تحقق الكفاءة الفنية والنقطة (Q') تتحقق كلاً من الكفاءة التوزيعية والفنية للمنشأة .

الكفاءة الاقتصادية :


يتضح من الشكل (١) أيضاً أن الكفاءة الاقتصادية الكلية تتمثل في النسبة $0R / 0P$ ، حيث توضح المسافة (RP) القدر من التكاليف الذي يمكن خفضه عند استخدام التوليفة المثلثى . ويلاحظ أن الكفاءة الاقتصادية هي محصلة كل من الكفاءة الفنية و الكفاءة التوزيعية وذلك على النحو

$$TE \times AE = (0Q/0P) \times (0R/0Q) = 0R/0P = EE$$

ثانياً : تقدير الكفاءة وفقاً لمفهوم الإنتاج:

استخدم (Farrell) لشرح هذا المفهوم مثال بسيط لوحدة إنتاجية تستخدم مورد واحد (X_1) لإنتاج ناتجين (Y_1, Y_2) مع افتراض ثبات العائد للسعة كما هو موضع بالشكل (٢). ويبين المنحنى (ZZ') منحنى الإمكانيات الإنتاجية، والمنحنى (DD') عبارة عن منحنى العائد المتماثل. وتشير النقطة (B) إلى أن الوحدة الإنتاجية تحقق كفاءة فنية في حين أنها لا تتحقق كفاءة توزيعية، بينما النقطة (C) توضح أن المنشأة تحقق كفاءة توزيعية بينما لا تتحقق كفاءة فنية، وتحقق أن النقطة (B') كلاً من الكفاءة الفنية والتوزيعية، في حين أن النقطة (A) لا تتحقق الكفاءة الفنية ولا الكفاءة التوزيعية .

شكل (٢) تقدير الكفاءة الفنية والتوزيعية وفقاً لمفهوم الإنتاج



وبنفس الأسلوب السابق فإن المسافة (AB) على الرسم توضح حجم الكفاءة الفنية وبالتالي فإن الكفاءة الفنية تساوى $TE = OA / OB$, في حين أن الكفاءة التوزيعية $AE = OB / OC$, وعليه فإن الكفاءة الاقتصادية الكلية $EE = TE \times AE$. أى أن الكفاءة الاقتصادية = الكفاءة الفنية \times الكفاءة التوزيعية. وقد اقترح (Charnes et al 1978) أسلوب تحليل مغلق (MOP) (Majl) (بيانات¹) ، في تقدير الكفاءة على مفهوم الإنتاج تحت شروط ثبات العائد للسعة، وقام Banker & Charnes

¹ Data Envelopment Analysis

(1984) بتطوير النموذج ليصبح أكثر مرونة ليشمل مخرجات الإنتاج وتغير عائد السعة، وهذه الطريقة تسمح بتقسيم الكفاءة الفنية إلى الكفاءة الفنية المجردة (Pure Technical) وكفاءة السعة .

كفاءة السعة :

هو مقياس يستخدم لتحديد طبيعة عائد السعة بالنسبة للوحدة الإنتاجية، وهو عبارة عن النسبة بين الكفاءة الفنية للمنشأة في ظل ثبات عائد السعة والكفاءة الفنية لنفس المنشأة في ظل تغير عائد السعة. حيث أن قيمة الكفاءة الفنية التي تم التوصل إليها باستخدام نموذج (DEA) في ظل ثبات عائد السعة يمكن تقسيمها إلى مكونين اثنين، أحدهما يرجع إلى الكفاءة الفنية المجردة والثاني يرجع إلى كفاءة السعة.

وتحسب كفاءة السعة من العلاقة التالية : $SE_i = \frac{TE_i^{CRS}}{TE_i^{VRS}}$ فإذا كانت $SE_i = 1$ فهذا

يشير إلى كفاءة السعة أو ثبات عائد السعة، وإذا $SE_i < 1$ (أقل من واحد) فهذا يشير إلى عدم كفاءة السعة.

مصادر البيانات

اعتمدت الدراسة على بيانات ميدانية تم تجميعها باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية لمزارع دجاج اللحم بمحافظة المنوفية خلال عام ٢٠٠٧ والتي تشمل على بيانات خاصة بكميات وأسعار عناصر الإنتاج وكذا الناتج من الدواجن المسمنة، كما تم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة من قبل وزارة الزراعة وكذا الرسائل والأبحاث العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة:

الطريقة البحثية

لتقدير مقاييس الكفاءة لمزارع العينة فقد تم الاعتماد على نموذج تحليل ملفات البيانات (DEA)، ويعتمد هذا الأسلوب على استخدام البرمجة الخطية لإنشاء مغلف (مجال) يحوى البيانات، بحيث يمكن تقدير كفاءة الإنتاج وفقاً لتوليفة الموارد المستخدمة في هذا المجال (المغلف) الذي يمثل الإنتاج المتماثل. وقد تم تقدير الكفاءة باستخدام (DEA) وفقاً لمفهوم الموارد، حيث يتيح هذا المقياس تقسيم كفاءة التكليف إلى الكفاءة الفنية والكفاءة التوزيعية.

وقد تم استخدام النموذج الذى اقترحه (Batese and Coelli 1995). وتوضح الصيغة التالية النموذج الذى تم استخدامه فى ظل ثبات عائد السعة :

$$\text{Min } \theta, \lambda^\theta$$

S.t :

$$-y_i + Y\lambda \geq 0$$

$$\theta X - X\lambda \geq 0$$

$$\lambda \geq 0$$

حيث ان :

θ تمثل الكفاءة الفنية للوحدة الإنتاجية .

λ هي متوجه $N \times 1$ للثوابت.

X متوجه يوضح المدخلات .

Y متوجه يوضح المخرجات .

وتتجدر الإشارة إلى أن قيمة θ أقل من أو تساوى واحد صحيح، وإذا كانت $\theta = 1$ فإن الوحدة الإنتاجية تعمل بكفاءة كاملة وتكون على منحنى حدود الإنتاج القصوى، وإذا كانت قيمة $\theta < 1$ فإن الوحدة الإنتاجية لا تعمل بكفاءة كاملة وتكون أسفل منحنى حدود الإنتاج القصوى، أى أن الوحدة الإنتاجية تكون أقل كفاءة من الناحية الفنية .

وتوضح الصيغة التالية النموذج المستخدم فى ظل تغير عائد السعة:

$$\text{Min } \theta, \lambda^\theta$$

S.t :

$$-y_i + Y\lambda \geq \theta$$

$$\theta X - X\lambda \geq 0$$

$$N_1\lambda = 1$$

$$\lambda \geq 0$$

حيث N_1 عبارة عن متوجه $N \times 1$ عناصره تساوى واحد، وهذا القيد يعبر عن تغير منحنى الإنتاج المترافق .

ولحساب الكفاءة التوزيعية وكفاءة التكاليف فقد تم استخدام الصيغة التالية لنموذج تدريبية

: (DEA) التكاليف باستخدام

$$\text{Min } \lambda, X^*, W^*, X^*$$

S.t :

$$-y_i + Y\lambda \geq 0$$

$$X_i^* - X\lambda \geq 0$$

$$N1^T \lambda = 1$$

$$\lambda \geq 0$$

حيث ان :

X^* هو متوجه لتدنية تكاليف المشروع .

W^* أسعار عناصر الإنتاج .

و تمثل الإنتاج .

ويمكن حساب كفاءة التكاليف من خلال $CE = \frac{W^T X^*}{W^T X}$ حيث أن CE هي

النسبة بين أدنى تكلفة إلى التكلفة الفعلية وتكون الكفاءة التوزيعية هي

TE

النتائج والمناقشة

وضع الملحق (أ) نتائج التحليل التي تم التوصل إليها من تطبيق نموذج (DEA) وفقاً لمفهوم الموارد، حيث يوضح العمود الأول قيمة الكفاءة الفنية الكلية أي في حالة افتراض ثبات عائد السعة (CRS)، والعمود الثاني يبين قيمة الكفاءة الفنية (المجردة) في حالة افتراض تغير العائد للسعة (VRS)، بينما يوضح العمود الثالث كفاءة السعة، ويبين العمود الرابع المنتشرات ذات السعات الكافية والأخرى غير الكافية وذلك اعتماداً على طبيعة عائد السعة، حيث أن المنتشرات التي تتميز بكافأة السعة ($SE=1$)، هي المنتشرات ذات العائد الثابت للسعة في حين أن المنتشرات التي تتميز بعدم كفاءة السعة وهي المنتشرات ذات العائد المتزايد أو المتناقص للسعة (ذات العائد المتغير للسعة).

الكافأة الفنية لمزارع دجاج التسمين:

بدراسة بيانات الجدول (١) تبين أن الكفاءة الفنية الكلية لمزارع العينة في ظل ثبات عائد السعة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي ٠,٧٧ وحد أعلى بلغ الواحد الصحيح، بمتوسط

حوالى ٩٠٠، وهذا يعني أن مزارع إنتاج دجاج التسمين يمكنها زيادة الإنتاج بنسبة ١٠% دون أي زيادة في كمية الموارد المستخدمة في هذا النشاط وبنفس التكنولوجيا القائمة، وأن عدد المزارع التي حققت النهاية العظمى للكفاءة قد بلغت ٠٠١٨،٢% من إجمالي مزارع العينة.

جدول (١) : أهم مؤشرات تحليل الكفاءة الفنية وكفاءة السعة

كفاءة السعة	الكفاءة الفنية (VRS)	الكفاءة الفنية (CRS)	
٠,٩٥٢	٠,٩٤٧	٠,٩٠٠	المتوسط
٠,٠٦٢	٠,٠٦٩	٠,٠٦٩	الإحراف المعياري
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	الحد الأعلى
٠,٧٦٦	٠,٧٨٤	٠,٧٦٦	الحد الأدنى
٢١,٨٠٠	٤٩,١٠٠	١٨,٢٠٠	% للمزارع الكفؤة
١٢	٢٧	١٠	عدد المزارع الكفؤة
٢١,٨٠٠			% للمزارع ذات عائد ثابت
٤٩,١٠٠			% للمزارع ذات العائد المتزايد
٢٩,١٠٠			% للمزارع ذات العائد المتناقص

المصدر: ملحق (أ).

وبتقسيم الكفاءة الكلية إلى قسمين (الكفاءة الفنية في ظل تغير عائد السعة، كفاءة السعة) لوحظ زيادة الكفاءة الفنية في ظل تزايد عائد السعة إلى نحو ٩٥% في المتوسط ، بحد أدنى بلغ نحو ٧٨٪، وقد أقصى واحد صحيح . مما يدل على أن هذه المزارع يمكنها زيادة إنتاجها بنحو ٥% بنفس القدر المستخدم من عناصر الإنتاج . كما أظهرت البيانات أن عدد المزارع الكفؤة فنياً في ظل تغير عائد السعة قد زاد بشكل ملحوظ ليصل إلى ٢٧ مزرعة تمثل حوالى ٤٩% من مزارع العينة .

كفاءة السعة لمزارع دجاج التسمين :

توضح بيانات الجدول (١) أن كفاءة السعة قد بلغت في المتوسط نحو ٩٥٪، وقد بلغ الحد الأدنى لها حوالى ٧٧٪، بينما بلغ الحد الأقصى واحد صحيح . وقد بلغ عدد المزارع ذات السعات الكفؤة أى التي تعمل عند السعة المثلث (حجم الإنتاج الأمثل) ١٢ مزرعة تمثل حوالى ٢١،٨%

من مزارع العينة. وهذا يشير إلى أن مزارع دجاج اللحم بمنطقة الدراسة يمكنها زيادة إنتاجها بنحو % في المتوسط حتى تصبح جميع المزارع كفؤة أي تصل كفاءة السعة لها الواحد الصحيح وذلك عند حجم الإنتاج الأمثل.

الكفاءة التوزيعية وكفاءة التكاليف لمزارع دجاج التسمين:

يوضح الملحق (ب) نتائج التحليل التي تم التوصل إليها من تطبيق نموذج (DEA) والذي يتضمن مقاييس الكفاءة الفنية والكفاءة التوزيعية وكفاءة التكاليف لمزارع دجاج اللحم بعينة الدراسة في ظل تغير عائد السعة، حيث يوضح العمود الأول رقم المزرع ويوضح العمود الثاني قيم الكفاءة الفنية، والعمود الثالث يبين قيم الكفاءة التوزيعية، بينما يظهر العمود الرابع قيمة كفاءة التكاليف.

أولاً: الكفاءة التوزيعية لمزارع دجاج التسمين:

يتبيّن من خلال استعراض بيانات الجدول رقم (٢) أن الكفاءة التوزيعية للموارد المستخدمة في إنتاج دجاج التسمين بعينة الدراسة قد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو ٠,٧٤ وحد أعلى بلغ الواحد الصحيح، بمتوسط بلغ حوالي ٠,٩١، وهذا يعني أن إعادة توزيع الموارد الاقتصادية المستخدمة في هذا النشاط سوف يوفر ٩% من تكاليف الإنتاج، وبالتالي يمكن الانتقال إلى نقطة التماس بين منحني الإنتاج المتماثل وخط التكاليف المتماثلة. وقد بلغ عدد المزارع الكفؤة ٦ مزارع، وهذا يشير إلى أن هناك ٦ مزارع فقط هي التي تعمل عند التوليفة المثلث للاقتصاد (التوليفة الأقل تكلفة).

جدول رقم (٢): أهم مؤشرات تحليل الكفاءة التوزيعية وكفاءة التكاليف

كفاءة التكاليف	الكفاءة التوزيعية	الكفاءة الفنية	
٠,٨٦٠	٠,٩١٠	٠,٩٤٧	المتوسط
٠,٠٧٣	٠,٠٧٢	٠,٠٦٩	الإنحراف المعياري
٠,٧٢٥	٠,٧٤٢	٠,٧٨٤	الحد الأدنى
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	الحد الأعلى
٦	٦	٢٧	عدد المزارع الكفؤة
١٠,٩١٠	١٠,٩١٠	٤٩,١٠٠	% للمزارع الكفؤة

المصدر: ملحق (ب).

كفاءة التكاليف لمزارع دجاج التسمين:

ويشير الجدول رقم (٢) أيضاً إلى أن كفاءة التكاليف قدرت بحوالي ٨٦٪ كمتوسط لمزارع عينة الدراسة وهذا يعني أن مزارع دجاج التسمين يمكنها تخفيض تكاليفها الإنتاجية بنحو ٤٪ في المتوسط مع المحافظة على تحقيق نفس المستوى من الإنتاج. وتشير بيانات نفس الجدول إلى أن الحد الأدنى لـكفاءة التكاليف قد بلغ نحو ٧٣٪ في حين بلغ الحد الأقصى الواحد الصحيح والذي تحقق في ستة مزارع. ويتبين من خلال دراسة الكفاءة الفنية والتوزيعية وكفاءة السعة والتكاليف أن هذا القطاع يتميز بصفة عامة بالإرتفاع النسبي لـكفاءة، ولعل السبب في هذا الإرتفاع النسبي لـمقاييس الكفاءة المختلفة لمزارع دجاج التسمين يرجع إلى أن صناعة الدواجن في مصر قد استقرت إلى حد ما وأصبح لدى المنتجين الخبرة والوعي الكافي بطبيعة هذا النشاط ، الأمر الذي انعكس في ارتفاع مقاييس الكفاءة، حيث أظهرت الدراسة وجود عدد ليس بالقليل من مزارع العينة التي تعمل بكفاءة مائة في المائة أي التي تصل قيمة كفاءتها الواحد الصحيح.

الآثار الاقتصادية لـكفاءة على مستوى المحافظة:

يمكن دراسة الآثار الاقتصادية لـكفاءة على مستوى محافظة المنوفية من خلال تقدير الخسارة الناجمة عن نقص الكفاءة الفنية على مستوى العينة ومن ثم تعليمها على مستوى المحافظة، وحيث أن سعر الكليو جرام من الدجاج الحى قدر بـ١٠ جنيهات في المتوسط خلال فترة الدراسة، ولما كانت إنتاجية الغbir تقدر بـ٦ طن في المتوسط في الدورة الواحدة فإن الإنتاج قد بلغ نحو ٣٠ طن سنوياً للغbir الواحد على أساس أن المزارع تعمل خمس دورات في السنة، وحيث أن الكفاءة الفنية الكلية قدرت بـ٩٠٪ فإن الخسارة فـس الإنتاج تقدر بـ٣٠٣ طن سنوياً للغbir الواحد، ولما كان عدد الغابير العاملة في قطاع دجاج التسمين تقدر بـ١١٢٢ غbir على مستوى محافظة المنوفية فإن الخسارة تبلغ حوالى ٣٧ ألف طن من الدواجن المسمنة تبلغ قيمتها نحو ٣٧ مليون جنيه سنوياً .

ومن ناحية أخرى فإنه يمكن خفض تكاليف الإنتاج بـ٣٧ ألف جنيه سنوياً للغbir الواحد، وهو ما يؤدي إلى إمكانية خفض التكاليف على مستوى المحافظة بـ٤١,٥ مليون

جنيه مع المحافظة على نفس المستوى من الإنتاج على أساس أن كفاءة التكاليف تبلغ نحو ٨٦% وأن تكاليف إنتاج الغbir الواحد نحو ٢٦٥ ألف جنيه سنوياً^١.

وفي ضوء نتائج الدراسة فقد تم التوصل إلى بعض الاقتراحات التي قد تسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع يمكن إجمالها فيما يلى:

١- تحفيز أصحاب المزارع على زيادة ساعاتهم الإنتاجية إلى السعة المثلثى بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد ممكن.

٢- الإرتقاء بالمستويات التعليمية والمعرفية للمنتجين وذلك من خلال التركيز على الإرشاد الزراعي ليقوم بدوره الكامل في نقل توصيات البحوث لرفع الكفاءة الفنية للمنتجين.

٣- دراسة الموارد الإنتاجية المستخدمة في صناعة دجاج التسمين بغرض إعادة توزيعها بما يحقق رفع الكفاءة التوزيعية لاستخدامها.

٤- عمل اتحادات من المنتجين تمكنهم من شراء مستلزمات الإنتاج وكذلك بيع منتجاتهم بالأسعار المناسبة حتى يمكن تخفيض التكاليف الإنتاجية والتسوية ومتى ثم زيادة أرباح المنتجين.

^١ أوضحت بيانات العينة أن متوسط تكلفة إنتاج الغbir في الدورة الواحدة تقدر بنحو ٥٣ ألف جنيه وأن الإنتاج يتم في حدود ٥ دورات سنوياً في المتوسط.

الملاحق

ملحق (أ) مقاييس الكفاءة الفنية في حالة ثبات وتغير العائد لسعة وكفاءة السعة لمزارع العينة

طبيعة عائد السعة	كمادة السعة	(VRS)	الكمادة الفنية	(CRS)	المزرعة
Irs	.838	1,000	.828	1	
Irs	.828	1,000	.828	2	
Irs	.829	1,000	.829	3	
Irs	.822	1,000	.822	4	
Irs	.722	1,000	.722	5	
Irs	.800	1,000	.800	6	
Irs	.981	.792	.778	7	
Irs	.987	.844	.829	8	
Irs	.978	.891	.871	9	
Irs	.97-	.950	.888	10	
Irs	.999	.804	.803	11	
drs	.999	.876	.872	12	
drs	.998	.812	.811	13	
ers	1,000	1,000	1,000	14	
ers	1,000	1,000	1,000	15	
Irs	.899	1,000	.899	16	
Irs	.820	1,000	.820	17	
Irs	.992	1,000	.992	18	
Irs	.880	1,000	.880	19	
Irs	.998	.887	.882	20	
Irs	.987	.870	.869	21	
ers	1,000	.944	.944	22	
ers	1,000	.878	.878	23	
drs	.990	.959	.982	24	
ers	1,000	1,000	1,000	25	
Irs	.973	.973	.957	26	
Irs	.970	.970	.941	27	
Irs	.981	.970	.997	28	
Irs	.992	.992	.980	29	
Irs	.997	.786	.778	30	
ers	1,000	1,000	1,000	31	
drs	.997	.994	.994	32	
ers	1,000	1,000	1,000	33	
drs	.996	.997	.998	34	
drs	.980	.883	.870	35	
drs	.999	.997	.874	36	
drs	.972	.890	.866	37	
drs	.931	1	.943	38	
drs	.934	.992	.994	39	
drs	.933	1,000	.995	40	
drs	.932	.999	.993	41	
drs	.933	.894	.881	42	
ers	1,000	1,000	1,000	43	
Irs	.999	.954	.993	44	
ers	1,000	1,000	1,000	45	
Irs	.931	1,000	.931	46	
Irs	.890	1,000	.890	47	
drs	.951	.873	.843	48	
ds	.933	.888	.870	49	
es	1,000	1,000	1,000	50	
rs	.999	.890	.893	51	
ers	1,000	1,000	1,000	52	
ers	1,000	1,000	1,000	53	
Irs	.957	1,000	.957	54	
Irs	.934	1,000	.934	55	

المصدر: نتائج تحليل برنامج DEAP

ملحق (ب): الكفاءة الفنية والتوزيعية وكفاءة التكاليف لمزارع دجاج التسمين بعينة الدراسة

النوعية	الكمية الموزعه	الكمية المتلقيه	نوعية التكاليف
١	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩
٢	٠,٨٧٩	٠,٨٧٩	٠,٨٧٩
٣	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٤	٠,٨٩٣	٠,٨٩٣	٠,٨٩٣
٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٦	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠	٠,٨٦٠
٧	٠,٧٣٩	٠,٧٣٩	٠,٧٣٩
٨	٠,٨٢٥	٠,٨٧٧	٠,٨٧٧
٩	٠,٧٦٣	٠,٨٥٥	٠,٨٥٥
١٠	٠,٧٩٥	٠,٨٥٩	٠,٨٥٩
١١	٠,٧٤٨	٠,٩٣٠	٠,٩٣٠
١٢	٠,٧٩٨	٠,٩٧٩	٠,٩٧٩
١٣	٠,٧٩٧	٠,٩٨١	٠,٩٨١
١٤	٠,٧٥٤	٠,٧٥٤	٠,٧٥٤
١٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
١٦	٠,٨١٧	٠,٨١٧	٠,٨١٧
١٧	٠,٨٣٩	٠,٨٣٩	٠,٨٣٩
١٨	٠,٨١٨	٠,٨١٨	٠,٨١٨
١٩	٠,٨٣٨	٠,٨٣٨	٠,٨٣٨
٢٠	٠,٨٣٠	٠,٩٣١	٠,٩٣١
٢١	٠,٧٣٩	٠,٩٣٩	٠,٩٣٩
٢٢	٠,٨٧٨	٠,٩٦٦	٠,٩٦٦
٢٣	٠,٨٤٠	٠,٩٥٧	٠,٩٥٧
٢٤	٠,٩٤٣	٠,٩٥٠	٠,٩٥٠
٢٥	٠,٩٢٤	٠,٩٤٤	٠,٩٤٤
٢٦	٠,٨٠٩	٠,٨٣٠	٠,٨٣٠
٢٧	٠,٨١٥	٠,٨٤٤	٠,٨٤٤
٢٨	٠,٧٧٧	٠,٨٣٠	٠,٨٣٠
٢٩	٠,٨٣٤	٠,٨٧١	٠,٨٧١
٣٠	٠,٧٦٨	٠,٩٥٤	٠,٩٥٤
٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٣٢	٠,٩٠٢	٠,٩٩٣	٠,٩٩٣
٣٣	٠,٩٣٠	٠,٩٣٠	٠,٩٣٠
٣٤	٠,٩١٨	٠,٩٢٤	٠,٩٢٤
٣٥	٠,٨٥٧	٠,٩٧١	٠,٩٧١
٣٦	٠,٩١٢	٠,٩٩٣	٠,٩٩٣
٣٧	٠,٨٨٤	٠,٩٩٣	٠,٩٩٣
٣٨	٠,٩٥٤	٠,٩٥٤	٠,٩٥٤
٣٩	٠,٩٥٠	٠,٩٥٠	٠,٩٥٠
٤٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٤١	٠,٩٨١	٠,٩٨٢	٠,٩٨٢
٤٢	٠,٨٥٢	٠,٩٥٣	٠,٩٥٣
٤٣	٠,٧٢٢	٠,٧٦٢	٠,٧٦٢
٤٤	٠,٨٦٠	٠,٩٥١	٠,٩٥١
٤٥	٠,٨٨١	٠,٨٨١	٠,٨٨١
٤٦	٠,٨٧١	٠,٨٧١	٠,٨٧١
٤٧	٠,٨٨٨	٠,٨٨٨	٠,٨٨٨
٤٨	٠,٧٢٥	٠,٨٤٦	٠,٨٤٦
٤٩	٠,٨٠٩	٠,٩١١	٠,٩١١
٤٥	٠,٨٤٧	٠,٨٤٧	٠,٨٤٧
٤٦	٠,٧٨٩	٠,٨٨٢	٠,٨٨٢
٤٧	٠,٩٣٤	٠,٩٣٤	٠,٩٣٤
٤٨	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٤٩	٠,٧٩٤	٠,٧٩٤	٠,٧٩٤
٤٥	٠,٧٨٢	٠,٧٨٢	٠,٧٨٢

المصدر: نتائج تحليل برنامج DEAP

المراجع

أولاً: المراجع العربية:

١. الحسيني، محمد الحسيني و حمد، السيد هاشم (١٩٩٦) : المحددات الرئيسية لإنتاج واستهلاك لحوم الدواجن في جمهورية مصر العربية، المؤتمر الخامس لل الاقتصاد والتنمية في مصر والبلاد العربية ٢٣ - ٢٤ أبريل، المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية الزراعية، المنصورة.
٢. العوضي، عباس فتحي (٢٠٠٤) : دراسة تحليلية لأنواع الدواجن في مصر، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد ١٤ ، العدد ٢.
٣. التوني، ثناء أحمد وأحمد، سوزان مصطفى وفناوي، عبير عبد الله (٢٠٠٥) : دراسة اقتصادية للأوضاع الاستهلاكية والتسويقية للدجاج ومصنعته في مصر. المجلة المصرية لل الاقتصاد الزراعي، المجلد ١٥ ، العدد ١.
٤. هنا، مريم عوض الله (٢٠٠٣) : دراسة اقتصادية لتسويق دجاج اللحم الحي في مصر، (رسالة ماجستير)، كلية الزراعة، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر.
٥. الرويس، خالد بن نهار و البقمني، رجا (٢٠٠٣) : الكفاءة التقنية لمصانع إنتاج الحليب في المملكة العربية السعودية، مجلة الإسكندرية للتداول العلمي، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، المجلد ٢٤ ، العدد الثاني.
٦. سليم، شوقي أمين ووصيف، محمد سمير (٢٠٠٢) : دراسة اقتصادية لبعض مزارع إنتاج لحوم الدواجن في محافظة بنى سويف، مجلة المنوفية للبحوث الزراعية، المجلد ٢٧ ، العدد ٣.
٧. فضل الله، صلاح علي وحسن، علي إبراهيم (١٩٩٣) : الكفاءة الاقتصادية لإنتاج نس ودم الدواجن في مزارع محافظة سوهاج، المجلة المصرية لل الاقتصاد الزراعي، المجلد ٣ ، العدد ١.
٨. قمرة، سحر عبد المنعم (٢٠٠٦) : صلة الكفاءات الإنتاجية التقنية والتوزيعية والتكميلية والسعوية لأهم الزروع المصرية بالتجهيز الأمثل لإنتاج هذه الزروع في مختلف الأطاقه الزراعية المصرية، رسالة دكتوراه ، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية.

ثانياً المراجع الأجنبية:

10. Bakhsoodeh, M. and K. Thomson (2001). Input and output technical efficiencies of wheat production in Kerman, Iran, *Agric. Economics*, 24.
11. Bankar, R. D. and A. Mdindiratta (1988). Nonparametric analysis of technical and allocative efficiencies in production. *Econometrica*, 56 .
12. Battese, G. E. and T. Coelli (1992). Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India, *J. of Productivity Analysis*, 3.
13. Coelli, T.J., S. Rahman, and C. Thirtle (2002). "Technical, Allocative, Cost and Scale Efficiency In Bangladesh Rice Cultivation: A Non-Parametric Approach", *Journal of Agricultural Economics*, 53, 607-626.
14. Coelli, T. (1996). A Guide to FRONTIER Version 4.1 : A computer program for stochastic frontier production and cost function estimation. Working paper No. 7/96. Center for Efficiency and Productivity Analysis. Department of Econometrics. University of New England, Australia.
15. Fare, R., S. Grosskopf and C. A. K. Lovell (1985). *The Measurement of Efficiency of Production*. Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston, MA.
16. Farrell, M. J. (1957). The measurement of production efficiency. *J. Roy. Statist. Soc., Ser. A Part 2* .
17. Llewelyn, R. V. and J. R. Williams (1996). Nonparametric analysis of technical, pur technical and scale efficiency for food crop production in east Java. *Indonesia. Agric. Economics*, 15.
18. Pascual, U. (2001). Soil Degradation and technical efficiency in Shifting cultivation: the case of Yucatan, Mexico. Technical report, the center for comparative research, Yale university, New Haven.
19. Varian, H. (1984). The nonparametric approach to production analysis. *Econometrica*, 52.
20. Wilson, P., D. Hadley, S. Ramsden and I. Kaltsas (1998). Measuring and Explaining Technical Efficiency in UK Potato Production. *J. Agric. Econ.* 49, 3.
21. Wilson, P., D. Hadley and C. Asby (2001). The influence of management characteristics on the technical efficiency of wheat farmers in eastern England. *Agric. Economics*, 24 .
22. Yao, S. and Z. Liu (1998). Determinants of Grain production and technical efficiency in China. *J. Agric. Econ.* , 49, 2 .

TECHNICAL, ALLOCATIVE, COST AND SCALE EFFICIENCIES FOR BROILER FARMS IN MINUFIYA GOVERNORATE

H. N. Abou-Saad

Dept. Agric. Economic, Faculty of Agriculture, Minufiya University.

(Received: Nov. 2, 2008)

ABSTRACT: *This study aims at measuring the efficiency of broiler farms in Minufiya Governorate throw estimating the technical, allocative, cost and scale efficiencies. Computer software of Data Envelopment Analysis (DEAP Version 2.1), which is developed by Tim Coelli (1996) is used for analyzing the efficiency of broiler farms. The analyzed data are collected from 55 farms. The analysis shows the main following results:*

- 1. The mean of technical efficiency under conditions of constant return to scale (CRS) and variable return to scale (VRS) are estimated at about 90% and 95% respectively, which mean that the output of broiler farms could be increased in the two cases by about 10% and 5% with the same level of inputs and technology.**
- 2. The mean of scale efficiency estimated at 95%, which implies that the output could be increased by nearly 5%.**
- 3. The mean of allocative efficiency is estimated by nearly 91% which means that the output of broiler could be increased by 9% after reallocating the inputs in broiler production activities.**
- 4. The cost efficiency estimated at 86%, which means that the cost of the same level of output could be decreased by 14%.**