

THE OPTIMUM CROP PATTERN UNDER THE AVAILABLE ECONOMIC RESOURCES

Enaber, M.A.; Z.M. Hussein and A.M. Sakr

Institute of Agricultural Economy Res., Agric. Res. Center.

التركيب المحصولي الأمثل في ظل الموارد الاقتصادية المتاحة
ملحت أحمد علي عنبر ، زكي محمود حسين وأحمد محمد صقر
معهد بحوث الاقتصاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية

الملخص

يعتبر قطاع الزراعة من الدعائم الأساسية في البنيان الاقتصادي المصري ، إذ يمثل نحو ١٧ % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي كما يمثل نحو ٢٠ % من الصادرات المصرية ويعمل به نحو ٢٦ % من إجمالي القوى العاملة المصرية ، بالإضافة لدوره في خدمة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالتطوع الصناعي والقطاع الصحي.... الخ بالإضافة إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي المصري وتوفير احتياجاته . ومع تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي أصبح التركيب المحصولي تأشورياً وليس إجبارياً وبالطبع التركيب المحصولي يعد من أهم نتائج السياسة الإنتاجية الزراعية التي تتبعها الدولة وفقاً للعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن هل التركيب المحصولي الحالي هو التركيب الأمثل الذي يحقق بقدر الإمكان أهداف المنتج والمستهلك والنولة ، وإذا لم يكن كذلك فما هو التركيب المحصولي الأمثل تلك هي مشكلة البحث ، وهدفه الأساسي الوصول إلى التركيب المحصولي الأمثل إضافة إلى اقتراح بعض التراكيب المحصولية لأهم المحافظات الإنتاجية بالجمهورية.

وقد تم استعراض تطور المساحة المزروعة والمحصولية وفقاً للعروات المختلفة في جمهورية مصر العربية للفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧) وتم حساب معدل التكتيف الزراعي للعروات المذكورة ، ثم تم استعراض التركيب الفعلي لمتوسط السنوات (١٩٨٥، ١٩٨٦) ، (١٩٩٠، ١٩٩١) ، (١٩٩٥، ١٩٩٦) ، (٢٠٠٠، ٢٠٠١) ، (٢٠٠٤، ٢٠٠٣) ، (٢٠٠٦، ٢٠٠٧) كل سنتين على حدة لإمكان المقارنة بينها .

وتم استخدام نماذج البرمجة الخطية لاستنتاج التركيب المحصولي الأمثل الذي يحقق ويقدر الإمكان مصلحة كل من المنتج والمستهلك والنولة وتم اختيار أفضل النماذج وهو النموذج الخامس ، وأوصت الدراسة باستخدامه لمزاياه المتعددة التي تم إيضاحها في البحث ومنها زيادة صافي العائد عن التركيب المحصولي الحالي بنحو ٣,٥ % وتحقيق وفر في المياه المستخدمة بنحو ٥,١ % وزيادة صافي العائد من الوحدة المائية بنحو ٩,١ % إضافة للمحافظة على المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية.

وتم اقتراح بعض التراكيب المحصولية لأهم المحافظات الإنتاجية في مصر وهي محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والقليوبية من الوجه البحري ومحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان من الوجه القبلي وتم تقدير كل من صافي العائد وإجمالي التكاليف وربحية التراكيب المقترحة لعامي ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ كل على حدة لإمكان المقارنة فيما بينهما.

المقدمة

يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الأساسية في البنيان الاقتصادي القومي، إذ يمثل نحو ١٧ % من قيمة الناتج الإجمالي القومي في متوسط السنوات الأخيرة ، ويستوعب عمالة زراعية تقدر بنحو ٢٦ % من إجمالي القوى العاملة المصرية ، هذا بالإضافة إلى أن الزراعة تعتبر صناعة خاصة لبعض قطاعات الاقتصاد القومي الأخرى ، لما تمد به هذه القطاعات بالخامات الأساسية التي تقوم عليها هذه الصناعات ، كالمصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج..... الخ ، وليس بخاف دور الصادرات الزراعية المصرية التي تضاعفت في السنوات الأخيرة حتى بلغت قيمتها نحو ٢٠ % من قيمة الصادرات المصرية ، بالإضافة إلى دورها المحوري الهام في الأمن الغذائي المصري.

ولقد كان تطبيق سياسات التحرر الاقتصادي ضروريا للنهوض بهذا القطاع الرئيسي ومعالجة ما ألم به خلال العقود السابقة ، ومن أهم ما تضمنته إلغاء التركيب المحصولي الإجباري والاستعاضة عنه بتركيب محصولي تأشيري وفقا إلى الربحية النسبية لمختلف المحاصيل ووفقا للاحتياجات القومية. وتلعب السياسة الزراعية دورا أساسيا في المحافظة علي الموارد الزراعية وتوجيه الإنتاج الزراعي وفقا للمحددات الفنية الزراعية، ويعتبر التركيب المحصولي أهم نتائج السياسة الإنتاجية الزراعية التي تتبعها الدولة وتتحدد وفقا لعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف توفير احتياجات المجتمع من المحاصيل الزراعية الغذائية والتصنيعية والتصديرية، والتركيب المحصولي تركيب ديناميكي يتغير بتغير الهدف وتكاليف الإنتاج والإنتاجية والأسعار.

مشكلة البحث:

نظرا للأهمية الكبيرة للتركيب المحصولي ، لذا يأتي التساؤل ، هل التركيب المحصولي الحالي هو التركيب المحصولي الأمثل ، وإذا لم يكن كذلك فما هو التركيب المحصولي الأمثل ؟ ولكي يكون أمثل فانه يجب أن يحقق أهداف كل من المنتج والمستهلك إضافة إلى تحقيق أهداف المجتمع ويقدر الإمكان وعلى ضوء الموارد الاقتصادية المتاحة والاستخدام الاقتصادي الأمثل لها.

هدف البحث:-

يستهدف البحث الإجابة علي التساؤلات السابق الإشارة إليه ، وتحديد التركيب المحصولي الأمثل ، بالإضافة إلى اقتراح بعض التراكيب المحصولية لأهم المحافظات الإنتاجية في مصر و تقدير صافي العائد المتوقع منها.

خطة البحث ومصادر البيانات:-

اعتمد البحث علي إتباع المنهج الاستقرائي في التحليل الاقتصادي من الناحية الوصفية، و إتباع المنهج الاستنباطي من الناحية الكمية ، وقد تم استخدام العديد من الأدوات والطرق التحليلية الرياضية والإحصائية واختير منها ما يحقق الأهداف المرجوة من البحث.

وقد تم الحصول علي البيانات المستخدمة في البحث من عدة مصادر وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات التابعة لها ، وزارة الري والموارد المائية والجهات التابعة لها، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالإضافة إلى بعض الدراسات والبحوث المعنية بموضوع البحث.

نتائج البحث

تطور المساحة المزروعة والمحصولية في مصر:-

نظرا لمحدودية الموارد الأرضية وزيادة السكانية المتتابة وانخفاض الرقعة الزراعية في السنوات الأخيرة فقد تم الاهتمام بالتكثيف الزراعي . ومن بيانات الجدول رقم (١) يتضح تطور الرقعة الزراعية والمحصولية خلال الفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧) . وفقا للمعروفات الشتوية والصيفية والنبيلية ويتبين من ذلك ما يلي:-

١- تطور الرقعة الشتوية:-

باستعراض بيانات الجدول رقم (١) يتبين أن الرقعة الشتوية هي الأساسية في التركيب المحصولي المصري وقد تزايدت من ٥,٠١٩ مليون فدان في متوسط الفترة (١٩٨٦-١٩٨٨) إلى نحو ٦,٦٢٧ مليون فدان في متوسط الفترة (٢٠٠٥-٢٠٠٧) بزيادة بلغت حوالي ١,٦٠٨ مليون فدان وتعادل نحو ٣٢% وقد بلغت أهميتها النسبية نحو ٤٤,٦% ، ٤٤,٢% من الرقعة المحصولية في متوسط الفترتين علي التوالي. وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المساحة الزراعية للفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧)، يتبين أن معدل النمو السنوي قد بلغ نحو ١,٣٣٩% من المتوسط السنوي للمساحة خلال الفترة المشار إليها ويتضح ذلك في الجدول رقم (٢) وقد ثبتت معنوية إحصائيا.

جدول رقم (1): تطور كل من المساحة المزروعة والمحصولية وفقا للعروات المختلفة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (1986-2007)

السنوات	المساحة الشتوية	المساحة الصيفية	المساحة النيلية	الحدائق والجنائن	إجمالي المساحة المحصولية	الرقعة الزراعية	معدل التكتيف الزراعي
1986	5028	4785	795	529	11137	6004	1,850
1987	4991	4854	734	548	11271	6094	1,850
1988	5037	4908	734	746	11326	6183	1,830
1989	5136	4983	751	755	11526	6270	1,840
1990	5091	5052	772	866	12181	6918	1,760
1991	5729	5139	742	896	12406	7023	1,770
1992	5807	5177	599	907	12489	7120	1,750
1993	5777	5459	575	969	12780	7179	1,780
1994	5864	5566	570	1002	13003	7173	1,81
1995	6379	5722	798	1014	13814	7813	1,770
1996	5960	6009	793	1048	13710	7523	1,810
1997	6206	5952	719	1053	13829	7726	1,790
1998	6324	5799	775	1071	13859	7761	1,790
1999	6366	5868	598	1106	13929	7848	1,770
2000	6454	5757	723	1088	13922	7719	1,800
2001	6286	6105	590	1137	14028	7946	1,760
2002	6479	6102	706	1162	14350	8148	1,761
2003	6571	6073	732	1197	14474	8113	1,780
2004	6482	6209	740	1220	14551	8279	1,76
2005	6607	6386	706	1164	14900	8385	1,777
2006	6672	6313	590	1179	14921	8491	1,76
2007	6603	6518	746	1272	15176	8423	1,8
المتوسط	5838,52	5498,44	871,38	884,8	12909,3	7463	1,805

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع الشؤون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، النشرة الاقتصادية، أعداد متفرقة.

جدول رقم (2): معادلات الاتجاه الزمني العام لتطور كل من المساحة المزروعة والمحصولية وفقا للعروات المختلفة خلال الفترة (1986-2007).

م	المتغير التابع	المعادلة	ر	ف	معدل التغير السنوي %
1	العروة الشتوية	ص هـ = $0.071,2 + 80.3$ س هـ ** (11,54)	0,87	00133	1,339
2	العروة الصيفية	ص هـ = $3415,6 + 199,0$ س هـ ** (25,32)	0,97	00141	2,174
3	العروة النيلية	ص هـ = $737,5 - 7,211$ س هـ ** (3,66-)	0,40	0013,4	1,102-
4	الحدائق والجنائن	ص هـ = $1895,6 + 18,53$ س هـ ** (5,71)	0,62	00365	0,879
5	المساحة المحصولية	ص هـ = $11199,97 + 190,6$ س هـ ** (19,1)	0,94	00365	1,432
6	المساحة الزراعية	ص هـ = $6122,3 + 116,6$ س هـ ** (90,0) ** (17,3)	0,91	00258,2	1,563

حيث أن ص هـ = تمثل المساحة التقديرية للعروات: الشتوية، الصيفية، النيلية، الحدائق والجنائن، المساحة المحصولية والمساحة الزراعية في السنة هـ

س هـ = متغير الزمن حيث هـ من 1 : 10 من السنوات ر معامل التحديد. ما بين الأقواس أسفل المتغيرات قيمة ت المصوبة، * معنوي عند مستوي 0,01.

معدل التغير السنوي = (ب + ص) × 100، حيث أن ب معامل الانحدار، ص العروة الشتوية، الصيفية، النيلية، الحدائق والجنائن، المساحة الزراعية والمساحة المحصولية خلال الفترة (1986-2007). المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم (1).

٢- تطور الرقعة الصيفية:-

يتبين من الجدول المشار إليه أن الرقعة الصيفية قد تزايدت من نحو ٤,٨٤٨ مليون فدان في متوسط الفترة (١٩٨٦-١٩٨٨) إلى نحو ٦,٤٠٥ مليون فدان في متوسط الفترة (٢٠٠٥-٢٠٠٧) بزيادة بلغت حوالي ١,٥٥٧ مليون فدان وتعادل نحو ٣٢% وقد بلغت أهميتها النسبية نحو ٤٣,١%، ٤٢,٧% من المساحة المحصولية في متوسط الفترتين علي الترتيب.

وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور الرقعة الصيفية للفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧)، يتبين أن معدل النمو السنوي قد بلغ نحو ٢,١٧٤% من المتوسط السنوي للرقعة الصيفية خلال الفترة المشار إليها ويتبين ذلك في الجدول رقم (٢) وقد ثبتت معنويته إحصائياً.

٣- تطور الرقعة النيلية:-

يتضح من الجدول رقم (١) أن الرقعة النيلية تناقصت من نحو ٠,٦٥٤ مليون فدان إلى نحو ٠,٦١٤ مليون فدان بانخفاض ٤٠ ألف فدان وبما يعادل نحو ٦,١%، وقد بلغت أهميتها النسبية نحو ٥,٨%، ٤,٠٩% من المساحة المحصولية المصرية علي الترتيب في الفترتين المشار إليهما وهذا يدل علي أن الاهتمام بالرقعة النيلية قد انخفض نسبياً. وبحساب الاتجاه الزمني العام لتطور الرقعة النيلية للفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧)، يتبين أن معدل التغير السنوي قد بلغ نحو ١,١٠٢% من المتوسط السنوي للرقعة النيلية خلال الفترة المشار إليها.

٤- تطور مساحة الحدائق والبساتين:-

يتبين من نفس الجدول رقم (١) أن الرقعة المزروعة بالحدائق والبساتين قد تزايدت من نحو ٠,٥٧٤ مليون فدان في متوسط الفترة (١٩٨٦-١٩٨٨) إلى نحو ١,٢١٤ مليون فدان في متوسط الفترة (٢٠٠٥-٢٠٠٧) بزيادة بلغت ٠,٦٤٠ مليون فدان وتعادل نحو ١١١,٦% وقد بلغت أهميتها النسبية نحو ٥,١%، ٨,٠٩% من المساحة المحصولية المصرية في متوسط الفترتين علي الترتيب.

ويتقدير الاتجاه الزمني العام لتطور الرقعة المزروعة بالحدائق والبساتين للفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧)، يتبين أن معدل النمو السنوي قد بلغ نحو ٠,٨٧٩% من المتوسط السنوي للرقعة المزروعة خلال الفترة المشار إليها.

٥- تطور الرقعة المحصولية المصرية:-

باستعراض بيانات الجدول المذكور رقم (١) يتبين أن الرقعة المحصولية المصرية قد تزايدت من نحو ١١,٢٤٥ مليون فدان في متوسط الفترة (١٩٨٦-١٩٨٨) إلى نحو ١٥,٠ مليون فدان في متوسط الفترة (٢٠٠٦-٢٠٠٧) بزيادة بلغت نحو ٣,٧٥٥ مليون فدان وتعادل نحو ٣٣,١%.

وبدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المساحة المحصولية في جمهورية مصر العربية للفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧)، تبين أن معدل النمو السنوي قد بلغ نحو ١,٤٣٢% من المتوسط السنوي للرقعة المحصولية خلال الفترة المشار إليها والمؤكد إحصائياً عند مستوى معنوية ٠,٠٠١.

٦- تطور الرقعة الزراعية المصرية:-

أما بالنسبة للرقعة الزراعية المصرية فقد تزايدت كذلك من نحو ٦,٠٩٤ مليون فدان في متوسط الفترة (١٩٨٦-١٩٨٨)، إلى نحو ٨,٤٠٦ مليون فدان في متوسط الفترة (٢٠٠٥-٢٠٠٧) بزيادة بلغت ٢,٣١٢ مليون فدان وتعادل نحو ٣٧,٩%.

وبحساب الاتجاه الزمني العام لتطور الرقعة الزراعية المصرية للفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧)، يتبين أن معدل النمو السنوي قد بلغ نحو ١,٥٦٣% من المتوسط السنوي للرقعة الزراعية خلال فترة الدراسة وقد ثبتت معنويته إحصائياً.

٦- تطور معدل التكتيف الزراعي:-

استكمالاً لما سبق فقد تم حساب معدل التكتيف الزراعي في خلال الفترة (١٩٨٦-٢٠٠٧) وقد تبين أنه تراوح ما بين حد أعلى بلغ نحو ١,٨٥ في عامي ١٩٨٦، ١٩٨٧، وحد أدنى بلغ نحو ١,٧٥ في عام ١٩٩٢ - مما يعني أنه فهو شبه مستقر حول متوسط ١,٨ تقريباً.

التركيب المحصولي الفعلي المصري:-

يعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية بوجه عام والموارد الأرضية بوجه خاص، حيث يعكس التركيب المحصولي كيفية استخدام الموارد الأرضية في إنتاج مختلف الزروع مع مراعاة المحددات الاقتصادية والموارد الاقتصادية الأخرى بما يحقق كفاءة استخدام الموارد وتلبية الاحتياجات المجتمعية وبما يحقق مصلحة كل من المنتج والمستهلك والدولة

جدول رقم (٣) : تطور التركيب المحصولي في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (١٩٨٥-٢٠٠٧) بالآلاف فدان

المحصول	متوسط عامي ١٩٨٥-١٩٨٦	متوسط عامي ١٩٩٠-١٩٩١	متوسط عامي ١٩٩٥-١٩٩٦	متوسط عامي ٢٠٠٠-٢٠٠١	متوسط عامي ٢٠٠٣-٢٠٠٤	متوسط عامي ٢٠٠٦-٢٠٠٧
القمح	١١٩٦	٢٠٨٥	٢٤٦٧	٢٤٠٣	٢٧٢٣	٢٨٩٠
الشعير	١٢٧	١٧٣	٢٧٧	٢٣٣	٤٤٧	٢٢٩
الأرز الصيفي	٩٦٦	١٠٦٨	١٤٢٥	١٤٦٦	١٥٢٩	١٦٣٣
الذرة للشامية	١٢٥٩	١٦١٢	١٧٦٠	١٩٥٨	١٨٩٦,٥	١٥٨٩
الذرة الرفيعة	٣٤٢	٣١٤	٣٤١	٣٧١	٣٦٧	٣٧٥
مجموعة محاصيل الحبوب	٣٨٩٠	٥٢٥٢	٦٢٧٠	٦٤٣١	٦٩٦٢,٥	٦٦٦٨
الأهمية النسبية	%٣٤,٩	%٤٢,٧	%٤٥,٦	%٤٦	%٤٧,٤٩	%٤٤,٥
القول البلدي	٣١٨	٣٣٦	٣٤١	٣٣٨	٣٦٣	٢١٧
العدس	٢١	١٥	١٠	٥	٣,٥	٢
الحمص	٢٢	١٣	١٥	١٩	١٥,٢	١٣
الترمس	١٤	٨	٩	٦	٥,٥	٤
الحلبة	٢٥	١٢	١٩	٣٥	١٤,٣	١٤
مجموعة البقوليات	٤٠٠	٣٨٤	٣٩٤	٤٠٣	٣٠١,٥	٢٥٠
الأهمية النسبية	%٣,٦	%٣,١	%٢,٩	%٢,٩	%٢,٦	%١,٧
القول السوداني	٢٦	٢٥	١٠٥	١٤٨	١٤٣	١٤٤
السمن	٢٢	٥٠	٧٤	٧٠	٧١	٧٤
عباد الشمس	-	٤١	٥٥	٣٧	٣٦,٣	٣١
قول الصويا	٩٦	١٠٠	٤٩	١١	٢٢	١٨
مجموعة البذور الزيتية	١٤٤	٢١٦	٢٨٣	٢٦٦	٢٧٢,٣	٢٦٧
الأهمية النسبية	%١,٣	%١,٨	%٢	%١,٩	%١,٨٦	%١,٨
البرسيم التحريش	٨٩٤	٧٥٨	٧٠٩	٥٤٧	٥٤٤	٤٨٤
البرسيم المستديم	١٨٩٥	١٦٥١	١٦٦٠	١٨٨٨	٢٣٥٢	١٧٤١
البرسيم الحجازي	-	٥	٢٩	٣٩	٥٦,٣	٤١
محاصيل العلف الأخضر	٢٧٨٩	٢٤١٤	٢٣٩٨	٢٥٠١	٢٤٠٨,٣	٢٢٦٦
الأهمية النسبية	%٢٥	%١٩,٦	%١٧,٤	%١٧,٩	%١٦,٤٣	%١٥,١
قصب السكر	٢٥٧	٢٦٥	٣٠٣	٣٢٥	٣٢٤	٣٣١
بنجر السكر	٤٠	٤٢	٥١	١٤٣	١٥٦	٢١٧
مجموعة المحاصيل السكرية	٢٩٧	٣٠٧	٣٥٤	٤٥٩	٤٨٠	٥٤٨
الأهمية النسبية	%٢,٧	%٢,٥	%٢,٦	%٣,٣	%٣,٢٧	%٣,٦
القطن	١٠٦٨	٩٢٢	٨١٦	٣١٦	٦٣٠	٥٥٥
الكتان	٣١	٣٨	٢٥	١٤	٢٥	١٨
مجموعة الألياف	١٠٩٩	٩٦٠	٨٤١	٦٣٩	٦٥٥	٥٧٣
الأهمية النسبية	%٩,٨	%٧,٨	%٦,١	%٤,٦	%٤,٤٧	%٩,١
مجموعة الخضار	١١٤٣	١١١٩	١٢٨٩	١٤٠٥	١٨٧٥	١٨٨١
الأهمية النسبية	%١٠,٢	%٩,١	%٩,٤	%١٠,٦	%١٢,٧٩	%٩,١
مجموعة الفاكهة	٤١٣	٨٨٢	١٠٣٢	١١١٣	١٢٢٤,٤	١٢٣٩
الأهمية النسبية	%٤,٤	%٧,٢	%٧,٥	%٨	%٨,٣٥	%٨,٢
محاصيل أخرى	٩٠١	٧٦٠	٩٠١	٧٥٨	٤٤٧	١٣٢٦
الأهمية النسبية	%٨,١	%٦,٢	%٦,٥	%٥,٤	%٣,٥	%٨,٨
المساحة المحصولية	١١١٥٦	١٢٢٩٤	١٣٧٦٢	١٣٩٧٥	١٤٦٦١	١٥٠٤٨

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع الشؤون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، النشرة الاقتصادية، أعداد متفرقة.

وقيما يلي سوف يتم استعراض بعض التراكيب المحصولية لجمهورية مصر العربية لمتوسط كل من عامي (١٩٨٥-١٩٨٦)، (١٩٩٠-١٩٩١)، (١٩٩٥-١٩٩٦)، (٢٠٠٠-٢٠٠١)، (٢٠٠٣-٢٠٠٤)، (٢٠٠٦-٢٠٠٧) ويلاحظ أن مجموعة الحبوب هي أهم المجموعات حيث بلغت أهميتها النسبية نحو ٣٤,٩%، ٤٢,٧%، ٤٥,٦%، ٤٦%، ٤٥,٣%، ٤٤,٥% من جملة المساحة المحصولية للجمهورية علي الترتيب، يليها مجموعة العلف الأخضر حيث بلغت أهميتها النسبية نحو ٢٥%، ١٩,٦%، ١٧,٤%، ١٧,٩%، ١٧,٥%، ١٥,١% من جملة المساحة المحصولية للجمهورية علي الترتيب، ثم مجموعة الخضر وقد بلغت أهميتها النسبية نحو ١٠,٢%، ٩,١%، ٩,٤%، ١٠,٦%، ١١,٥%، ٩,١% من المساحة المحصولية علي الترتيب. أما مجموعة الألياف فقد انخفضت أهميتها النسبية في السنوات الأخيرة حيث بلغت ٩,٨%، ٧,٨%، ٦,١%، ٤,٦%، ٤,٥%، ٣,٨% من المساحة المحصولية علي الترتيب. أما مجموعة الفاكهة فقد تزايدت أهميتها النسبية حيث بلغت نحو ٤,٤%، ٧,٢%، ٧,٥%، ٨%، ٨,٣%، ٨,٢% من المساحة المحصولية علي الترتيب. وأخيرا باقي المجموعات فإن أهميتها النسبية أقل و كما هو موضح بالجدول رقم (٤).

التركيب المحصولي باستخدام نماذج البرمجة الخطية:-

يعتبر أسلوب البرمجة الخطية من الأساليب المتطورة في التخطيط الاقتصادي ولذلك فهو من أكثر الأساليب الرياضية استخداما في حل مشكلة الامتلية ويرجع ذلك لعدة أسباب منها سهولة حل هذا النوع من النماذج بالنسبة لغيرها من الأنواع التي يتطلب حلها طرقا رياضية بالغة التعقيد ، مما يترتب عليه أن نماذج البرمجة الخطية تؤدي إلى نتائج دقيقة نسبيا كما أنها تعامل كل المتغيرات التي تحدث في العوامل الإنتاجية بطريقة آلية في وقت واحد وبالتالي يمكن الوصول إلى قرارات لا يمكن الوصول إليها بالطرق الأخرى تحت نفس الظروف.

دالة الهدف:-

أن دالة الهدف هنا هي معظمة صافي عائد الفدان، وترشيد استخدام ومعظمة صافي عائد وحدة المياه وبالتالي فإن الأمر يتطلب اختيار الأنشطة الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام الموارد التي يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة مع مراعاة محددات الموارد سواء كانت طبيعية أو سياسية أو تشريعية أو اقتصادية - أي أن الأمر يتطلب اختيار مجموعة الزروع النباتية التي يمكن أن تعظم صافي الدخل الزراعي وترشد استخدام المياه مع مراعاة القيود المختلفة. وتتضمن الموارد الأرضية والمائية والبشرية، إضافة للظروف والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار.

هذا وقد تم اختيار ٤٠ محصول من المحاصيل الزراعية الأكثر أهمية وتمثل مساحتها ٨٠,٣% من المساحة المحصولية بالجمهورية وإجمالي زمامها يعادل ٨٨,٦% من إجمالي زمام الجمهورية. وقد تم حساب مدخلات المساحات وصافي العائد والاحتياجات المائية لمتوسط الفترة (٢٠٠٥ - ٢٠٠٧). وقد تبين أن جملة صافي العائد للتركيب المحصولي الفعلي قد بلغ ٢٩,٩٦٦ مليار جنيه. وكمية المياه الحالية المستخدمة نحو ٣٤,٠٣ مليار متر مكعب وصافي عائد وحدة المياه حوالي ٠,٨٨ جنيه. محددات الإنتاج الزراعي في نماذج الدراسة:-

- ١- مساحة الحاصلات الشتوية $\geq ٥,٦٤١,٤٩٤$ مليون فدان
- ٢- مساحة الحاصلات الصيفية $\geq ٤,٣٣٤,٠٥٧$ مليون فدان
- ٣- مساحة الحاصلات النيلية $\geq ٠,٣٧٥,٥٣٣$ مليون فدان
- ٤- مساحة الحاصلات المعمرة $\geq ١,٨٢٤,٥٥٩$ مليون فدان
- ٥- إجمالي مساحة زمام الأراضي $\geq ٧,٤٦٦,٤٥٣$ مليون فدان
- ٦- إجمالي احتياجات المياه الاروائية $\geq ٣٤,٠٢٧,٢٨٢$ مليار متر مكعب
- ٧- باقي المحددات الخاصة بالمحاصيل فسوف يتم إيضاها خلال عرض نتائج التحليل.

١- نتائج تحليل نماذج البرمجة الخطية:-

باستعراض نتائج تحليل برامج البرمجة الخطية التي تم إجراؤها للوصول إلى التركيب المحصولي الأمثل الذي يحقق دالة الهدف فقد تم الحصول على عدة نماذج و سوف يتم الاختصار علي خمس نماذج فقط من بين النماذج التي تم الحصول عليها.

النموذج الأول:-

يعتبر هذا النموذج غير واقعي ولا يجدي نفعاً اقتصاديا حيث يفترض زراعة الأرض في جميع الدورات الثلاث الشتوية والصيفية والنيلية بمحصول الطماطم وفي الأراضي المعمرة بالمانجو وهذا

يعطي صافي عائد قدره ٧١,٧٩٩ مليار جنيه واحتياجاته المائية تبلغ ٢٧,٤١٤ مليار متر مكعب . وهذا النموذج لا يتفق مع المنطق الاقتصادي في ضوء خلوه من الغالبية العظمى من المحاصيل المذكورة بالنموذج، إضافة إلى المبالغة الكبيرة جدا في مساحة كل من محاصيل الطماطم الشتوي، الطماطم الصيفي، الطماطم النيلي، المانجو.

النموذج الثاني:-

نظرا لما جاء بالنموذج الأول من شدة المبالغة في مساحات كل من محاصيل الطماطم الشتوي، الطماطم الصيفي، الطماطم النيلي، المانجو، فقد أضيفت بعض القيود للحد منها وبما يتناسب مع الحاجة لها. كما يلي:-

١- محصول الطماطم الشتوي	≥	٢١٠ ألف فدان
٢- محصول الطماطم الصيفي	≥	٢٥٠ ألف فدان
٣- محصول الطماطم النيلي	≥	٧٢ ألف فدان
٤- محصول المانجو	≥	١٥٩ ألف فدان

وبإجراء عملية البرمجة الخطية بعد إضافة هذه المحددات أشارت النتائج المتحصل عليها أن هذا النموذج قد تضمن محصول الطماطم الشتوي بمساحة تقدر بحوالي ٢١٠ ألف فدان ومحصول الطماطم الصيفي بمساحة تقدر بحوالي ٢٥٠ ألف فدان ومحصول الطماطم النيلي بمساحة تقدر بحوالي ٧٢ ألف فدان ومحصول المانجو بمساحة تقدر بحوالي ١٥٩ ألف فدان ، وأظهرت النتائج زراعة الثوم بمساحة تقدر بحوالي ٥,٤٣١ مليون فدان في العروة الشتوية ومحصول البطاطس الصيفي بمساحة تقدر بحوالي ٤,٠٨٤ مليون فدان ، والأرز النيلي بمساحة تقدر بحوالي ٣٠٣,٥ ألف فدان . وتقدر الدالة الاستهلاكية لهذا النموذج بحوالي ٥٧,٨٧٨,٥٧٠ مليار جنيه بزيادة عن قيمة الدالة الاستهلاكية للتركيب المحصولي الراهن واحتياجاته المائية تقدر بنحو ٢٧,٥٣٤ مليار متر مكعب. ويؤخذ على هذا النموذج خلوه من العديد من المحاصيل الهامة في الزراعة المصرية وهي القمح ، الذرة الشامية الصيفي ، القطن ، الأرز الصيفي ، قصب السكر، العدس، الحلبه، الحمص، الترمس، الكتان، البصل، البطاطس الشتوي، الفول السوداني، السمسم، عباد الشمس، الذرة الشامية النيلي ، ومحاصيل أخرى هامة وكذلك المبالغة في مساحة كل من البطاطس الصيفي والثوم.

النموذج الثالث والرابع والخامس:-

نظرا لما لوحظ في النموذج الثاني من المبالغة في مساحة الثوم ، البطاطس الصيفي، وخلوه من كثير من المحاصيل كما سبق ليطاحه لذلك فقد أضيفت بعض المحددات تتمثل فيما يلي:

١- مساحة محصول القمح	≥	٣,٠٠ مليون فدان
٢- مساحة محصول الشعير	≥	١١٨ ألف فدان
٣- مساحة محصول البرسيم المستديم	≥	١,٧ مليون فدان
٤- مساحة محصول الفول البلدي	≤	١٩٥ ألف فدان
٥- مساحة محصول العدس	≤	٢ ألف فدان
٦- مساحة محصول الحلبه	≤	١٥ ألف فدان
٧- مساحة محصول الترمس	≤	٣,٦ ألف فدان
٨- مساحة محصول الكتان	≤	١٨ ألف فدان
٩- مساحة محصول البصل الشتوي	≤	٨١ ألف فدان
١٠- مساحة محصول البرسيم التحريش	≥	٥٠٠ ألف فدان
١١- مساحة محصول الثوم	≥	٢٠ ألف فدان
١٢- مساحة محصول الأرز	≥	١,٠٧٥ مليون فدان
١٣- مساحة محصول قصب السكر	≥	٣٣٠ ألف فدان
١٤- مساحة محصول القطن	≤	٥٠٠ ألف فدان
١٥- مساحة محصول بنجر السكر	≤	٢٠٠ ألف فدان
١٦- مساحة محصول الطماطم الشتوي	≤	٢١٠ ألف فدان
١٧- مساحة محصول الذرة الشامية	≤	٢,١ مليون فدان

جدول رقم (٤): نماذج التراكيب المحصولية باستخدام أسلوب البرمجة الخطية

المحصول	النموذج الأول	النموذج الثاني	النموذج الثالث	النموذج الرابع	النموذج الخامس
القمح			٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
الشعير				١١٨٠٠٠	١٠٠٠٠٠
البرسيم المستديم			١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٦٢٩٠٠
الفول البلدي			١٩٥٠٠٠	١٩٥٠٠٠	١٩٠٠٠٠
الحمص			٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠
الحلبة			١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٤٥٣٥
الحمص			١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	١٣٠٠٠
الترمس			٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠
الكتان			١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٦٠٠٠
البصل الشتوي			٨١٠٠٠	٨١٠٠٠	٨١٠٠٠
التوم		٥,٤٣٠,٩٣٥	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢١٥٠٠
بنجر السكر		٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
طماطم شتوي	٥٦٤,٥٩٣	٢١٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠
البابونج			٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠
البطاطس الشتوي			١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١١٨٠٠٠
الخيار الشتوي			١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠
الكوسة الشتوي			٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٢٢٠٠
الإجمالي					٥٦٤١٤٩٤
ذرة شامية صيفية			٢٠٩٠٠٠	١٨٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠
ذرة ريفية			٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٤٥٢٠٠٠
الأرز			١١٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	١٠٧٥٠٠٠
فول سوداني			١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
السهم			٧٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	٧٢٠٠٠
فول صويا			٢٠٠٣٤	٢١٠٠٠	٢٠٠٣٤
عباد الشمس			٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	٣٢٠٠٠
بطاطس صيفي		٤,٠٨٤,٠٥٧			١٢٧٠٠٠
طماطم صيفي	٤٣٣٤,٥٧	٢٥٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠
بصل صيفي			١١٣٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٠٠٠٠
خيار صيفي			٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠
كوسة صيفي			٦٣٠٠٠	٦٣٠٠٠	٦٦٠٠٠
باننجان			٦١٠٠	٨١٠٠	٧٠٢٣
إجمالي					٤٣٣٤,٥٧
ذرة شامية صفراء نيلي			٢٦٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
الطماطم النيلي	٣٧٥٥٣٣	٧٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	٧٢٠٠٠	٧٠١١٣
البطاطس النيلي			٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٤٨٠٠٠
الأرز النيلي		٣,٣٥٣٣	٢٣٥٠	٢٣٥٠	٢٣٥٠
إجمالي					٣٧٥٥٣٣
قصب السكر			٣٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
القطن			٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
برسيم تحرش			٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠
موالح			٢١٩٠٠٠	٢١٩٠٠٠	٢٢٥٠٠٠
مانجو	١٨٢٤٥٥٩	١٥٩٠٠٠	١٥٩٠٠٠	١٥٩٠٠٠	١٦٠٠٠٠
جوافة			٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠
الإجمالي					١٨٢٤٥٥٩
المساحة المحصولية	١٢١٧٥٠,٨٤	١٢١٧٥٠,٨٤	١٢١٧٥٠,٨٤	١١٩٣٠٠,٥٠	١٢١٧٥٠,٨٤
صافي العائد	٧١,٨٩٩,٣٢١	٥٧,٨٧٨,٥٧	٢٩,٥٣٠,٥٩٨	٢٩,٠٩٢,٢٥٥	٣١,٠٠٥,٠٩٠,٢٥٤
الاحتياجات المائية	٢٧,٤١٤,٣٦٠	٢٧,٥٣٤,٢٣٠	٣٠,٨٧٩,٢١١	٢٩,٥٢٨,٨٨٩	٢٢,٣٠٢,٣٠٣,٩٣٩

المصدر: حسب من نتائج البرمجة الخطية.

وفيه تم وضع العديد من القوود علي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبرسيم والبقول البلدي والثوم والقطن والأرز، وقصب السكر وبنجر السكر.....الخ وكانت النتيجة كما في الجدول رقم (٥) إذ يلاحظ أن النموذج الخامس يعد أفضل النماذج المذكورة نظرا لما يحققه من أهداف في ضوء القيود والمحددات، وهو تحقيق المحافظة علي المحاصيل الاستراتيجية كالحبوب (القمح - الأرز - الذرة الشامية- الذرة الرفيعة)، وعلي محاصيل الألياف (القطن والكتان)، ومحاصيل الخضرا، والمحاصيل السكرية (قصب السكر- بنجر السكر)....الخ. وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والتصدير وحافظ علي قصب السكر والأرز بما يحقق احتياجات السوق المحلي والتصدير والمحافظة علي المياه وترشيدها، وقد بلغ صافي العائد للنموذج ٣١,٠٠٥ مليار جنيه، واحتياجاته المائية ٢٢,٣٠٢ مليار متر مكعب وصافي العائد علي وحدة المياه ٩٦,٠٩٦ جنيه. لذا توصي الدراسة باستخدام النموذج الخامس لما يلي:-

- ١- زيادة صافي العائد عن التركيب المحصولي الحالي بنحو ٣,٥ %.
- ٢- تحقيق وفرة في المياه قدرها ١,٧٢٥ مليار متر مكعب بما يعادل ٥,١ %.
- ٣- زيادة صافي العائد علي وحدة المياه بنحو ٩,١ %.
- ٤- زيادة مساحة القمح والذرة الشامية الصيفية والشعير والذرة الرفيعة.
- ٥- المحافظة علي المساحات المناسبة من الخضرا بما يفي وحاجة السوق المحلي والتصدير.
- ٦- المحافظة علي مجموعة محاصيل الزيوت ، حيث أن الفجوة الزيتية في السوق المحلي كبيرة.
- ٧- المحافظة علي مساحة القطن في حدود ٥٠٠ ألف فدان وعلي الموالج والمناجو بما يتناسب احتياجات السوق المحلي والتصدير.
- ٨- زراعة المساحات المناسبة من الأرز، قصب السكر بما يكفي السوق المحلي ، وبما يمكن من تصدير الأرز.
- ٩- وفر في زمام الأرض بنحو ٥٠٠ ألف فدان يمكن زراعتها بالمحاصيل المطلوبة فتزيد المساحة المحصولية.

وهذا النموذج يمثل التركيب المحصولي الأمثل إذ يتفق مع المنطق الاقتصادي فقد راعي جميع المحددات ويتمشى مع أهداف السياسة الزراعية والتنمية والمائية والتصنيعية وبما يساعد علي تحقيق الأمن الغذائي بقدر الإمكان، إضافة لمحافظة علي المحاصيل التصديرية.

وحيث أن التركيب المحصولي أصبح تأشيرياً فهنا يأتي دور كل من الإرشاد الزراعي والمنظمات التعاونية لإقناع المزارع بالتركيب المحصولي التأشيرى ، وبيان مدى أهميته سواء للمنتج أو المستهلك أو الدولة وتوضيح الآثار الاقتصادية الناتجة عن عدم الالتزام به، وأهمية المحافظة علي الموارد الزراعية وخاصة الأرض والمياه ، إضافة إلى بيان الاحتياجات السوقية من أجل المحافظة علي الأسعار واستقرارها وانعكاس ذلك علي كل من المنتج والمستهلك. وفي ظل المتغيرات العالمية الحالية وما يستجد علي الساحة العالمية بصفة مستمرة مثل الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي مختلف دول العالم، وأنفلونزا الخنازير وما قد تسببه من إغلاق للدول علي نفسها ويصبح للأمن الغذائي المصري أهمية قصوى والتركيب المحصولي هو الذي يمكن أن يحقق أو يساعد في تحقيق ذلك وبالتالي تزداد أهميته وأهمية الالتزام به ويجب أعداده سنويا علي ضوء المتغيرات العالمية ومراعاة مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية...الخ ومراعاة محدودية الموارد الزراعية مثل الأرض والمياه ومراعاة تشغيل الموارد البشرية.

بعض التراكيب المحصولية المقترحة:-

علي ضوء ما تقدم من دراسة للتركيب المحصولي الفعلي والتركيب المحصولي المقترح ومع دراسة التكاليف الإنتاجية وصافي العائد الفدائي وأرباحية الجنيه المنفق ولغالبية المحاصيل الزراعية ومع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية مثل مياه الري المتاحة ومدى الحاجة لمختلف المحاصيل الزراعية سواء للمنتج أو للدولة ومع مراعاة مختلف أنواع التربة ، الظروف المناخية لكل محافظة فإنه يمكن اقتراح بعض التراكيب المحصولية لكل محافظة علي حده ولاهم المحافظات الإنتاجية ولاهم المحاصيل الزراعية. ولقد تم استخدام صافي العائد الفدائي لعامي ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ والتكاليف الفدائية كمؤشر لتحديد مدى ربحية التراكيب المحصولية المقترحة، والعائد علي الجنيه المنفق، وإمكان المقارنة بين التراكيب المختلفة حيث أن الهدف الأساسي للمنتج هو الحصول علي اعلي عائد للاستثمار في النشاط المقترح إضافة لتوفير المنتج. وبدراسة بيانات الجدول رقم (٥) لبعض التراكيب المقترحة لعدد ١٦ محافظة من أهم المحافظات الإنتاجية وهي محافظات البحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والنقهيلى والشرقية والإسماعيلية من الوجه

البحري، ومحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان من الوجه القبلي، يتبين من الجدول المشار إليه أن محصولي البرسيم المستديم والأرز من أعلى المحاصيل في صافي العائد في الوجه البحري يليهما القمح والخضراوات مثل الطماطم والبطاطس، ويلاحظ انخفاض صافي العائد لمحصول القطن ولكن البرسيم التحريش يساعد معه في إجمالي التركيب، وفي محافظات الوجه القبلي يلاحظ أن أعلى المحاصيل من حيث صافي العائد هي البرسيم المستديم والقمح والذرة الشامية الصيفية، والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك محاصيل الخضراوات ، وقد تم بيان صافي العائد والتكاليف الكلية والربحية لجميع التركيب المقترحة لعامي ٢٠٠٦، ٢٠٠٧ كل علي حده وإمكان المقارنة وهو نفس ما اتبع في الوجه البحري.

وحيث أن لكل محافظة خصائص معينة فإن الأمر يستلزم أن يكون لكل محافظة تركيب محصولي أمثل، وحيث أن اقتصاديات الأراضي القديمة تختلف عن اقتصاديات الأراضي الجديدة فأنه يجب إعداد تركيب محصولي أمثل لكل من الأراضي القديمة والأراضي الجديدة كل علي حدة.

جدول رقم (٥): صافي العائد والتكاليف واربحة الجنيه للمحصولية المقترحة بأهم المحافظات الإنتاجية في مصر خلال عامي (٢٠٠٦، ٢٠٠٧) بالجنيه

المحافظة	التركيب المحصولي	٢٠٠٦			٢٠٠٧		
		(١) صافي العائد	(٢) التكاليف	(١)÷(٢) الربحية	(١) صافي العائد	(٢) التكاليف	(١)÷(٢) اربحية الجنيه
الجيزة	برسيم تحريش + قطن	٤٤٢٧	٣٦٤٥	١,٢١	٣٠٧٩	٤١١١	٠,٧٥
	قمح + أرز	٣٨٩٢	٤٨٠١	٠,٨١	٤٨٠٠	٥٥٠٩	٠,٨٧
	قمح + ذرة شامية	٣٧٤٤	٤٣٤٩	٠,٨٦	٤٨٢٠	٥٠٦٨	٠,٩٥
	برسيم مستديم + أرز	٥١٧٢	٣٨٥١	١,٤٧	٦٦٦٦	٤٣٣٨	١,٥٤
	برسيم مستديم + ذرة شامية	٥٥٢٤	٣٣٩٩	١,٦٢	٦٦٨٦	٣٨٩٧	١,٧٢
	فرمس + فول سوداني	٣٨٠٧	٣٥٥٤	١,٠٧	٥٢٣٠	٣٩٥٨	١,٣٢
	بطاطس شتوي + ذرة شامية	٥٠٩٠	٩٢١٦	٠,٥٥	٩٩٥٧	١٠٦٣٨	٠,٩٤
	برسيم تحريش + قطن	٤٤٢٧	٣٦٤٥	١,٢١	٣٠٧٩	٤١١١	٠,٧٥
	قمح + أرز	٣٨٩٢	٤٨٠١	٠,٨١	٤٨٠٠	٥٥٠٩	٠,٨٧
	قمح + ذرة شامية	٣٧٤٤	٤٣٤٩	٠,٨٦	٤٨٢٠	٥٠٦٨	٠,٩٥
الغربية	برسيم مستديم + أرز	٥١٧٢	٣٨٥١	١,٤٧	٦٦٦٦	٤٣٣٨	١,٥٤
	برسيم مستديم + ذرة شامية	٥٥٢٤	٣٣٩٩	١,٦٢	٦٦٨٦	٣٨٩٧	١,٧٢
	فول بلدي + ذرة شامية	٣٢٦٢	٤٢٢٣	٠,٧٧	٤٢٦٦	٤٩١٥	٠,٨٧
	فول بلدي + أرز	٣٤١٠	٤٦٧٥	٠,٧٣	٤٢٤٦	٥٣٥٦	٠,٧٩
	طماطم شتوي+بطاطس صيفي	١١٢٣١	١٠٥٣٠	١,٠٧	١٥٠٤٦	١١٧٢٤	١,٢٨
	بطاطس شتوي+ ذرة شامية	٥٠٩٠	٩٢١٦	٠,٥٥	٩٩٥٧	١٠٦٣٨	٠,٩٤
	بنجر + قطن	٤٤١١	٤٨٥١	٠,٩١	٣٧٨٨	٥٣٩٦	٠,٧٠
	بنجر + أرز	٣٧٥١	٤٥٤٤	٠,٨٢	٥٥٢٠	٥٠٢٤	١,١٠
	بنجر + ذرة شامية	٣١٠٣	٤٠٩٢	٠,٨٨	٥٥٤٠	٤٥٨٣	١,٢١
	برسيم مستديم + أرز	٥١٧٢	٣٨٥١	١,٤٧	٦٦٦٦	٤٣٣٨	١,٥٤
كلق السبخ	برسيم مستديم + ذرة شامية	٥٥٢٤	٣٣٩٩	١,٦٢	٦٦٨٦	٣٨٩٧	١,٧٢
	برسيم تحريش + قطن	٤٤٢٧	٣٦٤٥	١,٢١	٣٠٧٩	٤١١١	٠,٧٥
	قمح + أرز	٣٨٩٢	٤٨٠١	٠,٨١	٤٨٠٠	٥٥٠٩	٠,٨٧
	قمح + ذرة شامية	٣٧٤٤	٤٣٤٩	٠,٨٦	٤٨٢٠	٥٠٦٨	٠,٩٥
	برسيم تحريش + قطن	٤٤٢٧	٣٦٤٥	١,٢١	٣٠٧٩	٤١١١	٠,٧٥
	قمح + أرز	٣٨٩٢	٤٨٠١	٠,٨١	٤٨٠٠	٥٥٠٩	٠,٨٧
	قمح + ذرة شامية	٣٧٤٤	٤٣٤٩	٠,٨٦	٤٨٢٠	٥٠٦٨	٠,٩٥
	برسيم تحريش + قطن	٤٤٢٧	٣٦٤٥	١,٢١	٣٠٧٩	٤١١١	٠,٧٥
	قمح + أرز	٣٨٩٢	٤٨٠١	٠,٨١	٤٨٠٠	٥٥٠٩	٠,٨٧
	قمح + ذرة شامية	٣٧٤٤	٤٣٤٩	٠,٨٦	٤٨٢٠	٥٠٦٨	٠,٩٥
التعليية	برسيم مستديم + أرز	٥١٧٢	٣٨٥١	١,٤٧	٦٦٦٦	٤٣٣٨	١,٥٤
	برسيم مستديم + ذرة شامية	٥٥٢٤	٣٣٩٩	١,٦٢	٦٦٨٦	٣٨٩٧	١,٧٢
	فول بلدي + ذرة شامية	٣٢٦٢	٤٢٢٣	٠,٧٧	٤٢٦٦	٤٩١٥	٠,٨٧
	فول بلدي + أرز	٣٤١٠	٤٦٧٥	٠,٧٣	٤٢٤٦	٥٣٥٦	٠,٧٩

بالجنيه

تابع الجدول رقم (٥)

المحافظة	التركيب المحصولي	٢٠٠٧		٢٠٠٦	
		(٢)÷(١) لربحيه الجنيه	(٢) التكاليف	(٢)÷(١) لربحيه	(٢) التكاليف
الشرقيه	برسيم تحريش + قطن	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	٣٦٤٥
	قمح + أرز	٠,٨٧	٥٥٠٩	٤٨٠٠	٤٨٠١
	قمح + ذرة شامية	٠,٩٥	٥٠٦٨	٤٨٢٠	٤٣٤٩
	برسيم مستديم + أرز	١,٥٤	٤٣٣٨	٦٦٦٦	٣٨٥١
	برسيم مستديم + ذرة شامية	١,٧٢	٣٨٩٧	٦٦٨٦	٣٣٩٩
	فول بلدي + ذرة شامية	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٤٢٢٣
الإسماعيلية	فول بلدي + أرز	٠,٧٩	٥٣٥٦	٤٢٤٦	٤٦٧٥
	طماطم شتوي + ذرة شامية	١,٧٧	٦٣٣٤	١١١٩١	٥٧٢٦
	قمح + ذرة شامية	٠,٩٥	٥٠٦٨	٤٨٢٠	٤٣٤٩
	فول بلدي + ذرة شامية	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٤٢٢٣
	قمح + كنتالوب	٠,٨٨	٥٨٨٣	٥١٦٨	٤٥٧٠
	طماطم شتوي + بطيخ	١,٩٧	٦٥٨١	١٢٩٧٧	٦٣١٢
المنوفية	عذس + سمسم	٠,٥٩	٤٢٢٠	٢٤٩٦	٣٦٣٢
	طماطم شتوي + ذرة شامية	١,٧٧	٦٣٣٤	١١١٩١	٥٧٢٦
	قمح + بطاطس صيفي	٠,٨٣	١٠٤٥٨	٨٦٧٥	٩١٥٣
	برسيم تحريش + قطن	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	٣٦٤٥
	قمح + ذرة شامية	٠,٩٥	٥٠٦٨	٤٨٢٠	٤٣٤٩
	برسيم مستديم + ذرة شامية	١,٧٢	٣٨٩٧	٦٦٨٦	٣٣٩٩
القليوبية	فول بلدي + أرز	٠,٧٩	٥٣٥٦	٤٢٤٦	٤٦٧٥
	فول بلدي + قطن	٠,٤٤	٥٧٢٨	٢٥١٤	٤٩٨٢
	قمح + فول صويا	٠,٦٣	٤٢٣٤	٢١٨٠	٣٩٢٠
	برسيم مستديم + فول صويا	١,٤٨	٣٠٦٣	٤٥٤٦	٢٩٧٠
	بطاطس شتوي + ذرة شامية	٠,٩٤	١٠٦٣٨	٩٩٥٧	٩٢١٦
	قمح + بطاطس صيفي	٠,٨٣	١٠٤٥٨	٨٦٧٥	٩١٥٣
الفيوم	برسيم تحريش + قطن	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	٣٦٤٥
	قمح + ذرة شامية	٠,٩٥	٥٠٦٨	٤٨٢٠	٤٣٤٩
	برسيم مستديم + ذرة شامية	١,٧٢	٣٨٩٧	٦٦٨٦	٣٣٩٩
	فول بلدي + ذرة شامية	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٤٢٢٣
	طماطم شتوي + ذرة شامية	١,٧٧	٦٣٣٤	١١١٩١	٥٧٢٦
	قمح + طماطم صيفي	١,١٦	٦١٢٧	٧١٣٢	٥٧٨٧
البحيرة	قمح + كرنب	٠,٩٩	٥١٠٥	٥٠٣٤	٤٢٢٤
	قمح + بطاطس صيفي	٠,٨٣	١٠٤٥٨	٨٦٧٥	٩١٥٣
	قمح + ذرة شامية	٠,٩٥	٥٠٦٨	٤٨٢٠	٤٣٤٩
	برسيم مستديم + ذرة شامية	١,٧٢	٣٨٩٧	٦٦٨٦	٣٣٩٩
	فول بلدي + ذرة شامية	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٤٢٢٣
	برسيم تحريش + قطن	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	٣٦٤٥
المنيا	قمح + طماطم صيفي	١,١٦	٦١٢٧	٧١٣٢	٥٧٨٧
	طماطم شتوي + فول صويا	١,٦٥	٥٥٠٠	٩٠٥١	٥٢٩٧
	شعير + ذرة شامية	٠,٨٦	٤٤٢٢	٣٧٨٥	٣٧٦٤
	بطاطس + بصل صيفي	١,١٢	١٠٨٤١	١٢١٩٣	٩٨٠٠
	برسيم تحريش + قطن	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	٣٦٤٥
	برسيم مستديم + ذرة شامية	١,٧٢	٣٨٩٧	٦٦٨٦	٣٣٩٩
الوادى الجديد	قمح + ذرة شامية	٠,٩٥	٥٠٦٨	٤٨٢٠	٤٣٤٩
	فول بلدي + ذرة شامية	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٤٢٢٣
	عذس + سمسم	٠,٥٩	٤٢٢٠	٢٤٩٦	٣٦٣٢
	حبية + بصل صيفي	١,١١	٥٨٩٢	٧١٣٦	٥٤٤٩
	قمح + طماطم صيفي	١,١٦	٦١٢٧	٧١٣٢	٥٧٨٧
	البليونج + سمسم	٠,٦١	٤٤٤٨	٢٧٢٢	٤٠٩٤

تابع الجدول رقم (٥)

بالجنيه

المحاصيل	٢٠٠٧		٢٠٠٦		التركيب للمحصولي		
	(٢) ÷ (١) ارباحه الجنيه	(٢) التكاليف	(١) صافي العائد	(٢) ÷ (١) الربحية		(٢) التكاليف	(١) صافي العائد
بني مورين	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	١,٢١	٣٦٤٥	٤٤٢٧	برسيم تحريش + قطن
	١,٠٢	٤١٥١	٤٢٢٠	٠,٨١	٣٧٨٥	٣٠٦٨	قمح + نرة ريفية
	٠,٩٥	٥٠٦٨	٤٨٢٠	٠,٩٦	٤٣٤٩	٣٧٤٤	قمح + نرة شامية
	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٠,٧٧	٤٢٢٣	٣٢٦٢	فول بلدي + نرة شامية
	١,٧٢	٣٨٩٧	٦٦٨٦	١,٦٢	٣٣٩٩	٥٥٢٤	برسيم مستديم + نرة شامية
	٠,٥٩	٤٢٢٠	٢٤٩٦	٠,٥٠	٣٦٣٢	١٨٢٤	عسل + سمسم
	١,٥١	٥٥٠٩	٨٣١٨	١,١٣	٤٨٠١	٥٤٠٩	بصل شتوي + أرز
	٠,٦١	٤٤٤٨	٢٧٣٢	٠,٧١	٤٠٩٤	٢٩٠٠	البابونج + سمسم
	٠,٧٣	٥٣٤٨	٣٩٠٢	٠,٩٧	٤٤١٢	٤٢٦١	قصب
	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٠,٧٧	٤٢٢٣	٣٢٦٢	فول بلدي + نرة شامية
الجيا	١,٠٢	٤١٥١	٤٢٢٠	٠,٨١	٤٧٨٥	٣٠٦٨	قمح + نرة ريفية
	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	١,٢١	٣٦٤٥	٤٤٢٧	برسيم تحريش + قطن
	٠,٨٤	٤٣٠٥	٣٦٣٠	٠,٨١	٣٦٧٨	٢٩٦٤	قمح + سمسم
	٤,٥٧	٣٣٤٧	١٠٢١٧	٢,٩	٢٢٨٢	٦٦٢١	كمون + بصل صيفي
	١,٠٥	١١٦٩٧	١٢٢٦٩	٠,٧٢	١٠٦٥٤	٧٦٣١	بطاطس شتوي + طماطم صيفي
	٠,٧١	٢٤٩٥	١٧٧٩	٠,٤٨	٢٤٠١	١١٥٧	برقوقش
	٠,٧٣	٥٣٤٨	٣٩٠٢	٠,٩٧	٤٤١٢	٤٢٦١	قصب
	١,٠٢	٤١٥١	٤٢٢٠	٠,٨١	٣٧٨٥	٣٠٦٨	قمح + نرة ريفية
	١,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٠,٧٧	٤٢٢٣	٣٢٦٢	فول بلدي + نرة شامية
	٠,٧٥	٤١١١	٣٠٧٩	١,٢١	٣٦٤٥	٤٤٢٧	برسيم تحريش + قطن
البيوط	١,٣٤	٥٢٧١	٧٠٥٦	١,٠٦	٤٩٣٤	٥٢٤٣	قمح + بصل صيفي
	١,٧٧	٦٣٣٤	١١١٩١	١,٧٣	٥٧٢٦	٩٩٠٣	طماطم شتوي + نرة شامية
	١,٧٠	٤٩٧١	٨٤٨١	١,١٤	٤٤٨٨	٥١٢٢	كمون + نرة شامية
	٠,٧٣	٥٣٤٨	٣٩٠٢	٠,٩٧	٤٤١٢	٤٢٦١	قصب
	١,٠٢	٤١٥١	٤٢٢٠	٠,٨١	٣٧٨٥	٣٠٦٨	قمح + نرة ريفية
	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٠,٧٧	٤٢٢٣	٣٢٦٢	فول بلدي + نرة شامية
	٠,٥٩	٤٢٢٠	٢٤٩٦	٠,٥٠	٣٦٣٢	١٨٢٤	عسل + سمسم
	١,٣٤	٥٢٧١	٧٠٥٦	١,٠٦	٤٩٣٤	٥٢٤٣	قمح + بصل صيفي
	١,١٩	٤١٣٥	٤٩٠٠	١,٠٣	٣٦٤٦	٣٧٤٠	حلبة + نرة شامية
	٠,٧٣	٥٣٤٨	٣٩٠٢	٠,٩٧	٤٤١٢	٤٢٦١	قصب
الغمام	١,٠٢	٤١٥١	٤٢٢٠	٠,٨١	٣٧٨٥	٣٠٦٨	قمح + نرة ريفية
	٠,٥٩	٤٢٢٠	٢٤٩٦	٠,٥٠	٣٦٣٢	١٨٢٤	عسل + سمسم
	١,٣٤	٥٢٧١	٧٠٥٦	١,٠٦	٤٩٣٤	٥٢٤٣	قمح + بصل صيفي
	١,١٩	٤١٣٥	٤٩٠٠	١,٠٣	٣٦٤٦	٣٧٤٠	حلبة + نرة شامية
	٠,٧٣	٥٣٤٨	٣٩٠٢	٠,٩٧	٤٤١٢	٤٢٦١	قصب
	١,٠٢	٤١٥١	٤٢٢٠	٠,٨١	٣٧٨٥	٣٠٦٨	قمح + نرة ريفية
	٠,٥٩	٤٢٢٠	٢٤٩٦	٠,٥٠	٣٦٣٢	١٨٢٤	عسل + سمسم
	١,٤٤	٤٨٥٧	٧٠٠٨	١,٠٦	٤٠٧١	٤٣٠٤	فول سوداني + نرة شامية
	١,١٩	٤١٣٥	٤٩٠٠	١,٠٣	٣٦٤٦	٣٧٤٠	حلبة + نرة شامية
	٠,٥٤	٣١٥٤	١٦٩٧	٠,٥٧	٢٩١٨	١٦٥٨	حمص + عباد الشمس
الزيتون	١,٣٤	٥٢٧١	٧٠٥٦	١,٠٦	٤٩٣٤	٥٢٤٣	قمح + بصل صيفي
	٠,٧٣	٥٣٤٨	٣٩٠٢	٠,٩٧	٤٤١٢	٤٢٦١	قصب
	١,٠٢	٤١٥١	٤٢٢٠	٠,٨١	٣٧٨٥	٣٠٦٨	قمح + نرة ريفية
	٠,٨٧	٤٩١٥	٤٢٦٦	٠,٧٧	٤٢٢٣	٣٢٦٢	فول بلدي + نرة شامية
	١,١٠	٣٣٧٢	٣٧١٠	٠,٩٩	٢٩٧٥	٢٩٦٠	حلبة + سمسم
	١,٢٢	٤٦٧٧	٥٢٢٦	١,٠٧	٤٠٠٨	٤٢٨٦	قمح + فول سوداني
	٠,٧٤	٤٩٨٣	٣٦٨٦	٠,٦١	٤٣٠٣	٢٦٠٢	عسل + نرة شامية

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشؤون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة الاقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة.

المراجع

المراجع باللغة العربية:-

- ١- زكي محمود حسين (دكتور) ، هدي محمد رجب (دكتور) ، التوجيه الاقتصادي لأهم الموارد المستخدمة في القطاع الزراعي ، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي ، العدد الثاني ، يونيو ٢٠٠٦.
- ٢- سعد زكي نصار ، (دكتور) ، مصطفى عبد الغني عثمان (دكتور) ، اثر سياسة التحرر الاقتصادي علي التغيرات السعريّة الزراعية لمستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي ، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي ، مارس ١٩٩٨.
- ٣- محمد السيد شحاتة ، دراسة اقتصادية لاستخدام المياه في الزراعة المصري ، رسالة دكتوراه قسم الاقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، ١٩٩٣.
- ٤- محمد سالم مشعل (دكتور) ، أرباحه الدورات الزراعية في إطار التحرر الاقتصادي في مصر ، المؤتمر الخامس للاقتصاد والتنمية في مصر والبلاد العربية ، المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية الزراعية ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ١٩٩٦.
- ٥- محمود السيد عيسى منصور (دكتور) ، وآخرون - اثر سياسات التحرر الاقتصادي علي التركيب المحصولي في الأراضي القديمة ، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ، ١٩٩٩.
- ٦- محمود السيد عيسى منصور (دكتور) ، وآخرون - اثر سياسات التحرر الاقتصادي علي التركيب المحصولي في الأراضي القديمة والأراضي الجديدة ، ٢٠٠٠.
- ٧- مدحت أحمد علي عنيبر (دكتور) ، التركيب المحصولي في الأراضي القديمة في جمهورية مصر العربية - المؤتمر السنوي الخامس والثلاثون للإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث العمليات - معهد الدراسات والبحوث الإحصائية - جامعة القاهرة ١٨-٢٠ نوفمبر ٢٠٠٠.
- ٨- مدحت أحمد علي عنيبر (دكتور) ، وآخرون دراسة تحليلية للتركيب المحصولي الموسمي في ظل الميزة النسبية للحاصلات الزراعية في جمهورية مصر العربية - معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ٢٠٠٢.

المراجع باللغة الإنجليزية:

- 1 - Robinson , S., and Gehlhar , C., Land, Water, and Agriculture in Egypt ; The Economy Wide Impact Of Policy Reform , Agricultural Policy Conference - Taking Stock Eight Years Of Egyptian Agricultural Policy Reforms ,26-29 March, 1995.
- 2- El- Guendy , M., Impacts Of Agricultural Policy on Protection and Competitiveness of Main Field Crops and Cropping Agricultural Economics , Volume 9 No 1 March 1999.
- 3 - Mahdy , E . H., Decomposition of Policy Reforms Impact on Crp Choices, Productivity and Peoduction in Egypt, Egyptian Journal of Agricultural Economic, vol. 7, No . 1 , March 1997 .

THE OPTIMUM CROP PATTERN UNDER THE AVAILABLE ECONOMIC RESOURCES

Enaber, M.A.; Z.M. Hussein and A.M. Sakr

Institute of Agricultural Economy Res., Agric. Res. Center

ABSTRACT

Egyptian agriculture sector is considered to be one of the main pillars of the Egyptian economic fabric. It represents about 17% of the Gross Domestic Production (GDP), 20% of Egyptian exports, and it employs about 26% of the total Egyptian workforce. Furthermore, the sector plays a very significant role in providing different services to the other sectors of the economy. Moreover, it plays a vital role in achieving food security for Egypt. Upon the application of the economic liberalization policy, crop pattern has had become voluntarily instead of obligatory dictated by the government. Crop pattern is a function of agriculture production policy of the state set according to political, economic, and social factors under liberalization policies. However, does the current crop pattern is the optimum pattern that is capable of achieving the producers', consumers', and the state's goals? If not, what is then is the optimum crop pattern? The latter is the research question, and its answer is the research main objective, to come up with an optimum crop pattern, in addition to providing some suggestions for optimum crop patterns that suit different governorates in Egypt.

The study reviewed the development the cultivated land and crop areas according different seasons in Egypt during the period of 1986-2007. Also, ratios of agrarian intensification for the different seasons were presented. In addition, actual crop patterns were introduced as an average for the period from 1985 to 2007, for intervals of two years.

Linear programming models were used to infer the optimum crop pattern that is capable of achieving the producers', consumers', and the state's goals. The fifth model was chosen, and the study recommends the use of that pattern because of its multiple benefits such as high return rates, water conservation, high return on water unit, and the conservation of strategic export crops.

The study suggests a group of different crop patterns for the main governorates in Egypt that represent both upper and lower Egypt. Each crop pattern package includes its net returns, total costs, and total profits.