

التحليل الإحصائي والإقتصادي لدوال الإنتاج والتكاليف المزرعية لبعض محاصيل الخضر في الأقاليم المناخية المختلفة في مصر

عاصم عبد المنعم أحمد^(١)، بهاء الدين محمد مرسى^(٢)، صلاح محمود مقلد^(٣)،
محمود عبدالله مدني^(٣)

١- قسم تطبيقات الأرصاء الجوية الزراعية، المعمل المركزي للمناخ الزراعي - مركز البحوث الزراعية

٢- كلية الزراعة جامعة عين شمس

٣- معهد بحوث البساتين - مركز البحوث الزراعية - الجيزة

الملخص

تهدف الدراسة إلى التقدير الإحصائي لدوال الإنتاج والتكاليف المزرعية لبعض محاصيل الخضر في المناطق المناخية المختلفة في مصر، وتناولت الدراسة اختيار ووصف عينة الدراسة، تقدير دوال الإنتاج والتكاليف لمحاصيل الدراسة في عينة الدراسة من واقع استمارات الاستبيان التي تم الحصول عليها من الزراع خلال السنة الزراعية ٢٠٠٦-٢٠٠٧ في مناطق شمال الدلتا، جنوب الدلتا ومصر الوسطي ومنطقة مصر العليا وكذلك المشتقات المستخلصة من دوال الإنتاج. حيث تبين وجود علاقة عكسية بين الإنتاجية الفدانية بالطن وكلاً من درجات الحرارة والإشعاع الشمسي كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلية، حيث تبين أنه بارتفاع درجات الحرارة وكميات الإشعاع الشمسي بمقدار الوحدة يؤدي إلى إنخفاض الإنتاجية الفدانية بمقدار ٠,٠٢٧، ٠,٠٢ طن علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة. وتبين من محصول بطاطس العروة الشتوية لإجمالي العينة وجود علاقة طردية بين الإنتاجية الفدانية بالطن وكلاً من درجات الحرارة والإشعاع الشمسي والرطوبة النسبية، وتبين من محصول طماطم العروة الصيفية لإجمالي العينة وجود علاقة عكسية بين الإنتاجية الفدانية بالطن وكلاً من درجات الحرارة والإشعاع الشمسي كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلية، وتبين من محصول الخيار الصيفي لإجمالي العينة وجود علاقة عكسية بين الإنتاجية الفدانية بالطن وكلاً من درجات الحرارة والإشعاع الشمسي كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلية.

المقدمة

على الرغم من تزايد خبرة المزارع المصري في إنتاج محاصيل الخضر إلا ان منتج الخضر واجه العديد من المعوقات التي حدث كثيراً من جهوده وأدت إلى خروج العديد من مزارع الخضر من مجال الإنتاج والذي بدوره أدى إلى عدم زيادة الصادرات الزراعية عن المستوى الذي يفيد الإقتصاد المصري، هذا إلى جانب تزايد شكوى العديد من منتجي محاصيل الخضر من عدم توافر مستلزمات الإنتاج وإرتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض كلاً من أسعار المنتج الذي يرجع إلى انخفاض الطلب على الإنتاج وانخفاض صافي العائد.

ويقصد بالإنتاج إضافة منفعة أو أكثر من المنافع الاقتصادية إلى سلعة أو مجموعة من السلع، وتعرف الدالة الإنتاجية: بأنها علاقة فيزيقية تحويلية بين الكمية المنتجة من السلعة والمدخلات المستخدمة في الإنتاج في فترة زمنية معينة⁶.

المشكلة البحثية

يُعد تقدير دوال الإنتاج ودوال التكاليف والعلاقات الاقتصادية المشتقة منها ذو أهمية كبرى للوقوف على الكفاءة الإنتاجية للعناصر الأساسية للعملية الإنتاجية أو ما يعنى الاستخدام الأمثل للعناصر الإنتاجية المتاحة وبالتالي إمكانية الوصول إلى توليفاتها المناسبة بما يحقق الحصول على أقصى إنتاج ممكن من كميات معينة من عناصر الإنتاج أو الحصول على مستوى معين من الإنتاج بأقل قدر ممكن من عناصر الإنتاج.

هدف البحث

يستهدف البحث دراسة كل من دوال الإنتاج والتكاليف وذلك للتعرف على كل من الحجم الإنتاجي الأمثل للمعظم للرياح في ظل الظروف الإنتاجية الراهنة في الأقاليم المناخية المختلفة في مصر.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات

إعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي لتوصيف المشكلة بالإضافة إلى أسلوب التحليل الكمي باستخدام بعض القياسات المختلفة مثل التحليل الإحصائي لوال الإنتاج والتكاليف، وأعتمدت الدراسة على كل من البيانات الثانوية وهي البيانات الصادرة من الهيئات والجهات الرسمية سواء كانت منشورة أو غير منشورة ، كبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، معهد التخطيط القومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأما ما يخص البيانات الأولية فقد تم الحصول عليها من خلال استمارة الاستبيان التي أعدت خصيصاً لذلك، والتي طبقت ميدانياً على عينة الدراسة التي تم اختيارها بأسلوب إحصائي سليم، وطبقاً للمعايير الإحصائية المعمول بها.

تعرف الدالة الإنتاجية⁽⁶⁾ بأنها العلاقة الطبيعية بين عناصر الإنتاج التي تستخدمها الوحدة الإنتاجية والإنتاج الفيزيقي لكل وحدة إنتاجية بغض النظر عن أسعار المنتج وأسعار عوامل الإنتاج. وتبين الدوال الفيزيقية العلاقة بين المدخلات الفيزيقية والإنتاج الفيزيقي، بالشكل الذي يمكن معه تطبيق المعارف الاقتصادية المتعلقة بتعظيم الإنتاج من القدر المتاح من عناصر الإنتاج، أو بتعظيم الدخل الصافي من نفس المتاح من عناصر الإنتاج. ومن دراسة الدوال الإنتاجية يمكن استخراج بعض المقاييس التي تستخدم في قياس الكفاءة الإنتاجية والتي من أهمها الإنتاج الحدي، والمرونات الإنتاجية لعوامل الإنتاج المستخدم كذلك يمكن الحصول على طبيعة العائد على السعة بالزيادة أو الثبات أو النقص.

للحصول على أقصى قدر ممكن من المخرجات، فالمحاصيل الزراعية منتجات للمدخلات من الموارد الاقتصادية أو ما يعنى الاستخدام الأمثل للعناصر الإنتاجية الزراعية المتاحة. وتشير النظرية الاقتصادية إلى أنه يجب الاستمرار في إضافة العنصر أو المورد الإنتاجي طالما كانت قيمة الناتج الحدي لهذا العنصر تزيد عن تكلفته الحدية، لحساب قيمة الناتج الحدي لعناصر الإنتاج المختلفة المستخدمة في زراعة أي محصول من محاصيل العينة.

(6) عثمان الخولي ، أحمد جويلي القواعد الاقتصادية الزراعية، دار المعارف، مصر، ١٩٦٧.

المفاهيم والتعاريف الإجرائية:

الجدول رقم (١): إختيار مفردات العينة البحثية في الأقاليم المناخية المختلفة لموسم ٢٠٠٧/٢٠٠٦

المفردات	المحصول	عدد المفردات	القرية	المركز	المحافظة
٢٥	بطاطس شتوي				
٢٥	بطاطس صيفي				
٢٥	طماطم شتوي	١٢٥	البوصيلي	رشيد	البحيرة
٢٥	طماطم صيفي				
٢٥	خيار صيفي				
١٢٥	٥	١٢٥	١	١	الجملة
٢٥	بطاطس شتوي				
٢٥	بطاطس صيفي	٥٠	امياي	طوخ	القليوبية
٢٥	طماطم شتوي				
٢٥	طماطم صيفي	٧٥	منية السباع	بنها	
٢٥	خيار صيفي				
١٢٥	٥	١١٥	٢	٢	الجملة
٢٥	بطاطس شتوي				
٢٥	بطاطس صيفي				
٢٥	طماطم شتوي	١٢٥	جزيرة شندويل	سوهاج	سوهاج
٢٥	طماطم صيفي				
٢٥	خيار صيفي				
١٢٥	٥	١٢٥	١	١	الجملة
٣٧٥	١٥	٣٧٥	٤	٣	الإجمالي

المصدر: جمعت وحسبت من إستمارات حصر المزارعين.

التقدير الإحصائي لدوال الإنتاج:

التقدير الإحصائي لدوال الإنتاج الخاصة بالمحاصيل موضع الدراسة:-

تعتمد الدالة الإنتاجية المزرعية في تقديرها على تعريف وحدات كل من المدخلات والمخرجات للدالة الإنتاجية، كما تعتمد على النموذج الرياضي للتعبير عن الدالة ويعتبر اختيار النموذج الرياضي المعبر عن العلاقات الإنتاجية من المشاكل التي يتعرض لها الباحثين عند إجراء الدراسات الاقتصادية القياسية نظراً لتعدد الصور الجبرية التي يمكن استخدامها في تقدير الدالة الإنتاجية. وقد تناولت الدراسة في عرضها أفضل الصور للدالة الإنتاجية المقدره للمحاصيل الزراعية موضوع الدراسة وهو النموذج اللوغاريتمي (كوب-دوجلاس)، (Cobb-Douglas) ويعتبر من أفضل النماذج لقياس الدالة الإنتاجية وذلك لسهولة تقدير معالمها كما تعطى المرونات الإنتاجية لكل عنصر من عناصر الإنتاج.

الصورة العامة :

$$Y = a X_1^b X_2^b X_3^b X_4^b X_5^b X_6^b X_7^b X_8^b X_9^b X_{10}^b$$

حيث:

Y = إنتاجية الفدان من المحصول المقدر بالعينة بالطن.

X₁ = حجم العمل البشري بالرجل/يوم/عمل/فدان.

X₂ = حجم العمل الآلي بالساعة /عمل/ فدان.

X₃ = كمية السماد البلدي مقدرة بال م^٣/فدان.

X₄ = كمية السماد الأزوتي مقدرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).

X₅ = كمية سماد سلفات البوتاسيوم مقدرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).

- X_6 = كمية سماد السوبر فوسفات مقدرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).
 X_7 = كمية التقاوي مقدرة بالكجم أو عدد الشتلات
 X_8 = درجات الحرارة مقدرة بالدرجة المئوية بمنطقة الدراسة.
 X_9 = الرطوبة النسبية مقدرة بالنسبة المئوية بمنطقة الدراسة.
 X_{10} = الإشعاع الشمسي مقترأ بالميجاجول/م² بمنطقة الدراسة.

أولاً: تقدير دوال إنتاج محصول البطاطس:

١- التقدير الإحصائي لدالة الإنتاج لمحصول بطاطس العروة الصيفية:

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الصيفية بمنطقة شمال الدلتا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (١) بالجدول رقم (٢) أن أفضل دوال الانتاج المقدرة لمحصول البطاطس الصيفي بمنطقة شمال الدلتا لعينة الدراسة من وجهة النظرية الاقتصادية والإحصائية معاً هي الصورة اللوغاريتمية حيث تبين وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الفوسفاتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية التقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X_1, X_3, X_6, X_7) يؤدي إلي زيادة الانتاج بمقدار نحو ٠,١١%، ٠,١%، ٠,٠٣%، ٠,٢٤% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة. ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٤٨ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٤٨% ويتضح أن قيمة معامل التحديد (R^2) بلغت نحو ٥٥% وهذا يعني أن ٥٥% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلي التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الصيفية بمنطقة ج. الدلتا ومصر الوسطي

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٢) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية التقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X_1, X_3, X_4, X_7) يؤدي إلي زيادة الانتاج بمقدار بلغ نحو ٠,٠٤%، ٠,١٥%، ٠,١٠%، ٠,٠٧% علي الترتيب، وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٣٦ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية المستخدمة في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٣٦% وتشير قيمة معامل التحديد (R^2) الي أن ٥٩% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلي التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية بالنموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الصيفية بمنطقة مصر العليا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٣) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية التقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X_1, X_3, X_7) يؤدي إلي زيادة الانتاج بمقدار بلغ نحو ٠,٠٨%، ٠,٠٤%، ٠,١٤% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٢٦ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية المستخدمة في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٢٦% ويتضح أن قيمة معامل التحديد (R^2) بلغت نحو 6١% وهذا يعني أن 6١% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلي التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

الجدول رقم (٢) : أفضل النماذج القياسية المقدرة لدوال إنتاج محاصيل الدراسة في الأقاليم المناخية المختلفة في مصر عام ٢٠٠٧.

المرونة الإجمالية	F	R ²	المعادلة	البيان
				البطاطس الصيفية
٠,٤٨	21.52	0.55	$\text{LnY} = 2.24 + 0.11 \ln X_1 + 0.10 \ln X_2 + 0.03 \ln X_3 + 0.24 \ln X_7$ (2.74) (2.47) (1.98) (1.99)	١- شمال الدلتا
٠,٣٦	23.3	0.59	$\text{LnY} = 1.41 + 0.04 \ln X_1 + 0.15 \ln X_3 + 0.1 \ln X_4 + 0.07 \ln X_7$ (2.32) (2.11) (1.99) (1.98)	٢- جنوب الدلتا ومصر الوسطي
٠,٢٦	25.94	0.61	$\text{LnY} = 3.45 + 0.08 \ln X_1 + 0.04 \ln X_3 + 0.14 \ln X_7$ (1.99) (2.03) (2.62)	٣- مصر العليا
				البطاطس الشتوية
٠,٩١	27.82	0.66	$\text{LnY} = 3.47 + 0.19 \ln X_1 + 0.00 \ln X_2 + 0.07 \ln X_3 + 0.7 \ln X_7$ (2.48) (2.15) (1.99) (2.77)	٤- شمال الدلتا
٠,٤٣	30.49	0.72	$\text{LnY} = 19.4 + 0.26 \ln X_1 + 0.11 \ln X_2 + 0.04 \ln X_5 + 0.02 \ln X_7$ (3.42) (2.47) (1.7) (2.9)	٥- جنوب الدلتا ومصر الوسطي
٠,٤٩	18.26	0.45	$\text{LnY} = 5.59 + 0.02 \ln X_1 + 0.1 \ln X_2 + 0.04 \ln X_4 + 0.33 \ln X_7$ (2.25) (2.21) (1.99) (2.09)	٦- مصر العليا
				الطماطم الصيفية
٠,٧٧	26.8	0.62	$\text{LnY} = 11.7 + 0.33 \ln X_1 + 0.10 \ln X_2 + 0.02 \ln X_3 + 0.32 \ln X_7$ (3.6) (1.99) (2.19) (2.3)	٧- شمال الدلتا
١,٣	28.6	0.67	$\text{LnY} = 9.62 + 0.26 \ln X_1 + 0.16 \ln X_2 + 0.09 \ln X_3 + 0.82 \ln X_4$ (3.2) (2.4) (2.2) (1.8)	٨- جنوب الدلتا ومصر الوسطي
٠,٨٤	29.79	0.71	$\text{LnY} = 8.6 + 0.42 \ln X_1 + 0.05 \ln X_2 + 0.12 \ln X_3 + 0.25 \ln X_4$ (3.2) (2.21) (2.4) (2.9)	٩- مصر العليا
				الطماطم الشتوية
٠,٤٥	٢٧,٢	٠,٦٤	$\text{LnY} = 4.06 + 0.28 \ln X_1 + 0.04 \ln X_2 + 0.00 \ln X_3 + 0.08 \ln X_7$ (2.21) (2.16) (1.99) (2.1)	١٠- شمال الدلتا
٠,٤٩	١٩,٨٧	٠,٥٤	$\text{LnY} = 2.72 + 0.20 \ln X_1 + 0.07 \ln X_2 + 0.08 \ln X_3 + 0.09 \ln X_7$ (2.22) (2.04) (2.04) (2.05)	١١- جنوب الدلتا ومصر الوسطي
٠,٨٣	٣٣,١٣	٠,٧٤	$\text{LnY} = 0.88 + 0.37 \ln X_1 + 0.11 \ln X_2 + 0.03 \ln X_3 + 0.32 \ln X_4$ (4.0) (2.68) (2.39) (2.78)	١٢- مصر العليا
				الخيار الصيفي
١,١	٢٩,٩٤	٠,٧١	$\text{LnY} = 0.99 + 0.17 \ln X_1 + 0.28 \ln X_2 + 0.34 \ln X_3 + 0.66 \ln X_7$ (3.21) (2.24) (2.39) (2.76)	١٣- شمال الدلتا
١,٤٥	٢١,٤٩	٠,٦٨	$\text{LnY} = 1.6 + 0.23 \ln X_1 + 0.4 \ln X_2 + 0.21 \ln X_3 + 0.17 \ln X_4$ (1.99) (2.13) (2.49) (1.56)	١٤- جنوب الدلتا ومصر الوسطي
٠,٨٣	٣٣,١٩	٠,٧٤	$\text{LnY} = 4.07 + 0.25 \ln X_1 + 0.19 \ln X_2 + 0.24 \ln X_3 + 0.10 \ln X_7$ (3.2) (2.74) (2.6) (2.78)	١٥- مصر العليا

حيث:

Y = إنتاجية الفدان من المحصول المقدر بالعينة بالطن.

X₁ = حجم العمل البشري بالرجل/يوم/عمل/فدان.X₂ = عدد ساعات العمل الآلي بالساعة/عمل/فدان.X₃ = كمية السماد البلدي مقدرة م^٣/فدان.X₄ = كمية السماد الأزوتي مقدرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).X₅ = كمية سماد سلفات البوتاسيوم مقدرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).X₆ = كمية سماد السوبر فوسفات مقدرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).X₇ = كمية التقاوي مقدرة كجم أو عدد الشتلات.

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة

الجدول رقم (3): معالم دوال الإنتاج لمحاصيل الدراسة لإجمالي العينة خلال السنة الزراعية 2007.

المرونة الإجمالية	F	R ²	المعادلة	البيان
0.39	174.4	0.80	$\ln Y = 20.03 + 0.02 \ln X_1 + 0.12 \ln X_2 + 0.20 \ln X_3 - 0.27 X_4 + 0.22 X_5 - 0.02 X_{10} + 1.06 D_1 + 11.34 D_2 + 3.79 D_3$	1- بطاطس العروة الصيفية
0.26	97.12	0.90	$\ln Y = 14.93 + 0.06 \ln X_1 + 0.05 \ln X_2 + 0.10 \ln X_3 + 1.33 X_4 + 0.73 X_5 + 0.04 X_{10} + 10.0 D_1 + 7.04 D_2 + 0.09 D_3$	2- بطاطس العروة الشتوية
1.2	160.09	0.87	$\ln Y = 4.12 + 0.12 \ln X_1 + 0.91 \ln X_2 + 0.19 \ln X_3 - 3.1 X_4 + 1.66 X_5 - 0.60 X_{10} + 13.8 D_1 + 10.2 D_2 + 10.3 D_3$	3- طماطم العروة الصيفية
0.46	239.02	0.82	$\ln Y = 5.23 + 0.13 \ln X_1 + 0.10 \ln X_2 + 0.18 \ln X_3 + 2.22 X_4 + 1.66 X_5 + 1.24 X_{10} + 16.4 D_1 + 12.9 D_2 + 12.3 D_3$	4- طماطم العروة الشتوية
0.86	240.29	0.89	$\ln Y = 34.6 + 0.16 \ln X_1 + 0.19 \ln X_2 + 0.12 \ln X_3 + 0.38 \ln X_4 - 0.8 X_5 + 0.10 X_6 - 1.06 X_{10} + 4.30 D_1 + 3.21 D_2 + 12.9 D_3$	5- خيار العروة الصيفية

Y = إنتاجية الفدان من المحصول المقدر بالعينة بالطن.
X₁ = حجم العمل البشري بالرجل/يوم/عمل/فدان.
X₂ = عدد ساعات العمل الآلي بالساعة/عمل/فدان.
X₃ = كمية السماد البلدي مقطرة م³/فدان.
X₄ = كمية السماد الأزوتي مقطرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).
X₅ = كمية سماد سلفات البوتاسيوم مقطرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).
X₆ = كمية سماد السوبر فوسفات مقطرة بالوحدات الفعالة (كيلو جرام).
X₇ = كمية التقاوي مقطرة كجم أو عدد الشتلات.
X₈ = درجات الحرارة مقطرة بالدرجة المئوية بمنطقة الدراسة.
X₉ = الرطوبة النسبية مقطرة بالنسبة المئوية بمنطقة الدراسة.
X₁₀ = الإشعاع الشمسي مقدرًا بالميجاجول/م² بمنطقة الدراسة.
المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الصيفية لإجمالي العينة

يتبين من دراسة المعادلة رقم (1) بالجدول رقم (3) أن أفضل دوال الإنتاج المقطرة لمحصول البطاطس الصيفية بالمناطق المختلفة لعينة الدراسة من وجهة النظرية الاقتصادية والإحصائية معاً هي الصورة اللوغاريتمية حيث تبين وجود علاقة طردية بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد الأزوتي مقترراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية التقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلي حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار 1% من كلاً من (X₁، X₄، X₇) يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار نحو 0.02%، 0.12%، 0.25% علي الترتيب وتبين أيضاً أنه بإرتفاع النسبة المئوية للرطوبة النسبية بمقدار الوحدة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بمقدار 0.22 طن، وتبين وجود علاقة عكسية بين الإنتاجية الفدانية بالطن وكلاً من درجات الحرارة

والإشعاع الشمسي كمتغيرات مفسرة للنواتج الكلى حيث تبين أنه بإرتفاع درجات الحرارة وكميات الإشعاع الشمسي بمقدار الوحدة يؤدي إلى إنخفاض الانتاجية الفدائية بمقدار ٠,٢٧، ٠,٠٢ طن علي الترتيب وتأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدره. ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٣٩ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية المستخدمة في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٣٩% ويوضح معامل التحديد (R^2) أن ٨٠% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية التي تضمنتها التقديرات السابقة.

٢ - التقدير الإحصائي لدالة إنتاج بطاطس العروة الشتوية:

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الشتوية بمنطقة شمال الدلتا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٤) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية السماد الفوسفاتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية النقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للنواتج الكلى. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من ($X1$ ، $X4$ ، $X6$ ، $X7$) يؤدي إلي زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو ٠,١٩%، ٠,٠٥%، ٠,٠٧%، ٠,٧٠% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدره.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٩١ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص، حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٩١%، وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو ٦٦% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الشتوية بمنطقة ج. الدلتا ومصر الوسطي

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٥) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (M^3)، السماد البوتاسي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية النقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للنواتج الكلى. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من ($X1$ ، $X3$ ، $X5$ ، $X7$) يؤدي إلي زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو ٠,٠١%، ٠,١١%، ٠,٠٤%، ٠,٠٢% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لكلاً من ($X1$ ، $X3$ ، $X7$) في حين أنه لم تثبت المعنوية الإحصائية ل($X5$).

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٤٣ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٤٣%، وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو ٧٢% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الشتوية بمنطقة مصر العليا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٦) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (M^3)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية النقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للنواتج الكلى. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من ($X1$ ، $X3$ ، $X4$ ، $X7$) يؤدي إلي زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو ٠,٠٢%، ٠,١٠%، ٠,٠٤%، ٠,٣٣% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدره.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٤٩، مما يعكس العائد علي السعة المتناقص، حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٤٩%، وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو ٤٥% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول البطاطس الشتوية لإجمالي العينة

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٢) بالجدول رقم (٣) أن أفضل دوال الإنتاج المقدره لمحصول البطاطس الشتوية بالمناطق المختلفة لعينة الدراسة من وجهة النظرية الإقتصادية والإحصائية معاً هي الصورة اللوغاريتمية حيث تبين وجود علاقة طردية بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البوتاسي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية التقاوي (كجم)، كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلي حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلا من (X1، X5، X7) يؤدي إلي زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو 0.06%، 0.05%، 0.15% علي الترتيب كما تبين أيضاً وجود علاقة طردية بين الإنتاجية الفدانية بالطن وكلاً من درجات الحرارة والإشعاع الشمسي والرطوبة النسبية كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلي حيث تبين أنه بارتفاع درجات الحرارة وكميات الإشعاع الشمسي والرطوبة النسبية بمقدار الوحدة يؤدي إلي زيادة الإنتاجية الفدانية بمقدار ٠,٣٣، ٠,٧٣، ٠,٠٤ طن علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدره.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٢٦، مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية المستخدمة بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٢٦%، وتشير قيمة معامل التحديد الي أن ٩٠% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية التي تضمنتها التقديرات السابقة.

ثانياً: تقدير دوال إنتاج محصول الطماطم:

١- التقدير الإحصائي لدالة الإنتاج لمحصول طماطم العروة الصيفية:

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الصيفية بمنطقة شمال الدلتا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٧) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، عدد ساعات العمل الآلي (ساعة)، كمية السماد البلدي (م^٣)، عدد الشتلات (بالشئلة) كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X2، X3، X7) يؤدي إلي زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو ٠,٣٣%، ٠,١٠%، ٠,٠٢%، ٠,٣٢% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدره.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٧٧، مما يعكس العائد علي السعة المتناقص، حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٧٧%، وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو ٦٢% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الصيفية بمنطقة جنوب الدلتا ومصر الوسطي
 يتبين من دراسة المعادلة رقم (٨) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن
 وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، عدد ساعات العمل الآلي (ساعة)، كمية السماد البلدي
 (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه
 بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X2، X3، X4) يؤدي إلي
 زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو 0.26%، 0.16%، 0.09%، 0.82% علي الترتيب وتأكدت المعنوية
 الإحصائية لكلاً من (X1، X2، X3).

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ 1.3 مما يعكس العائد علي السعة
 المتزايد حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية
 الإنتاج بنحو ١,٣%، وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو ٦٧% من التغيرات الحادثة في الإنتاج
 ترجع إلي التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الصيفية بمنطقة مصر العليا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٩) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن
 وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، عدد ساعات العمل الآلي (ساعة)، كمية السماد البلدي
 (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه
 بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X2، X3، X4) يؤدي إلي
 زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو 0.42%، 0.05%، 0.12%، 0.25% علي الترتيب، وقد تأكدت المعنوية
 الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ 0.84 مما يعكس العائد علي السعة
 المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية
 الإنتاج بنحو 0.84%، وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو 71% من التغيرات الحادثة في الإنتاج
 ترجع إلي التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الصيفية لإجمالي العينة

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٣) بالجدول رقم (٣) أن أفضل دوال الانتاج المقدرة
 لمحصول الطماطم الصيفية بالمناطق المختلفة لعينة الدراسة من وجهة النظرية الاقتصادية
 والإحصائية معاً هي الصورة اللوغاريتمية حيث تبين وجود علاقة طردية بين الإنتاجية بالطن وكلاً
 من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، عدد الشتلات (بالشتلة) كمتغيرات
 مفسرة للناتج الكلي حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من
 (X1، X3، X7) يؤدي إلي زيادة الانتاج بمقدار بلغ نحو 0.12%، 0.91%، 0.19% علي الترتيب وتبين
 أيضاً أنه بارتفاع النسبة المئوية للرطوبة النسبية بمقدار الوحدة يؤدي إلي زيادة الإنتاجية بمقدار
 ١,٦٦ طن كما تبين أيضاً وجود علاقة عكسية بين الإنتاجية الفدانية بالطن وكلاً من درجات الحرارة
 والإشعاع الشمسي كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي حيث تبين أنه بارتفاع درجات الحرارة وكميات
 الإشعاع الشمسي بمقدار الوحدة يؤدي إلي انخفاض الإنتاجية الفدانية بمقدار ٣,١، ٠,٦٥ طن علي
 الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ١,٢ مما يعكس العائد علي السعة المتزايد
 حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج

بنحو ١,٢%، ويتضح من قيمة معامل التحديد أن ٨٧% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية التي تضمنتها التقديرات السابقة.

٢- التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول طماطم العروة الشتوية:

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الشتوية بمنطقة شمال الدلتا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (١٠) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، عدد الشتلات (بالشتلة) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X3، X4، X7) يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو ٠,٢٨%، ٠,٠٤%، ٠,٠٥%، ٠,٠٨% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٤٥ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٤٥%، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو ٦٤% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الشتوية بمنطقة ج. الدلتا ومصر الوسطي

يتبين من دراسة المعادلة رقم (١١) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، عدد ساعات العمل الآلي (ساعة)، كمية السماد الفوسفاتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، عدد الشتلات (بالشتلة) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X2، X6، X7) يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو 0.25%، 0.07%، 0.08%، 0.09% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ 0.49 مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج بنحو 0.49%، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 54% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الشتوية بمنطقة مصر العليا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (١٢) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، عدد ساعات العمل الآلي (ساعة)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد البوتاسي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X2، X3، X5) يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو 0.37%، 0.11%، 0.03%، 0.32% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ 0.83 مما يعكس العائد علي السعة المتناقص، حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج بنحو 0.83%، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو 74% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الطماطم الشتوية لإجمالي العينة

يتبين من دراسة المعادلة رقم (٤) بالجدول رقم (٣) أن أفضل دوال الانتاج المقدره لمحصول الطماطم الشتوية بالمناطق المختلفة لعينة الدراسة من وجهة النظرية الإقتصادية والإحصائية معاً هي الصورة اللوغاريتمية حيث تبين وجود علاقة طردية بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الفوسفاتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم) كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلية حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلا من (X1، X3، X6) يؤدي إلي زيادة الانتاج بمقدار نحو ٠,١٣%، ٠,١٥%، ٠,١٨% علي الترتيب. كما تبين أيضاً وجود علاقة طردية بين الإنتاجية الفدانبة بالطن وكلاً من درجات الحرارة والإشعاع الشمسي والرطوبة النسبية كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلية حيث تبين أنه بارتفاع درجات الحرارة وكميات الإشعاع الشمسي والرطوبة النسبية بمقدار الوحدة يؤدي إلي زيادة الانتاجية الفدانبة بمقدار ٢,٢٢، ١,٦٦، ١,٢٤ طن علي الترتيب وتأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدره.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٤٦ مما يعكس العائد علي السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٤٦%، تشير قيمة (R²) الي أن ٨٢% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية التي تضمنتها التقديرات السابقة.

ثالثاً: تقدير دوال إنتاج محصول الخيار العروة الصيفية:

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الخيار الصيفي بمنطقة شمال الدلتا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (١٣) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية التقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلية. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلا من (X1، X3، X4، X7) يؤدي إلي زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو ٠,١٧%، ٠,٢٨%، ٠,٣٤%، ٠,٦٦% علي الترتيب. وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدره.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ١.٤٥ مما يعكس العائد علي السعة المتزايد حيث أن زيادة كميات من العناصر الانتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلي زيادة كمية الإنتاج بنحو ١,٤٥%، وتشير قيمة معامل التحديد إلي أن نحو ٧١% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الخيار الصيفي بمنطقة ج. الدلتا ومصر الوسطي

يتبين من دراسة المعادلة رقم (١٤) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية السماد الفوسفاتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم) كمتغيرات مفسرة للنتائج الكلية. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلا من (X1، X3، X4، X6) يؤدي إلي زيادة الإنتاج بمقدار نحو ٠,٢٣%، ٠,٤٠%، ٠,٢١%، ٠,١٧% علي الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية ل (X1، X3، X4)، في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية ل (X6).

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ١,١ مما يعكس العائد على السعة المتزايد، حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج بنحو ١,١%، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو ٦٨% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الخيار الصيفي بمنطقة مصر العليا

يتبين من دراسة المعادلة رقم (١٥) بالجدول رقم (٢) وجود علاقة موجبة بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية التقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي. حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X3، X4، X7) يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار بلغ نحو ٠,٢٥%، ٠,١٩%، ٠,٢٤%، ٠,١٥% على الترتيب. وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة قد بلغ ٠,٨٣ مما يعكس العائد على السعة المتناقص حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج بنحو ٨٣%، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو ٧٤% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج.

التقدير الإحصائي لدالة إنتاج محصول الخيار الصيفي لإجمالي العينة

يتبين من دراسة المعادلة رقم (5) بالجدول رقم (٣) أن أفضل دوال الإنتاج المقدرة لمحصول الخيار الصيفي بالمناطق المختلفة لعينة الدراسة من وجهة النظرية الاقتصادية والإحصائية معاً هي الصورة اللوغاريتمية حيث تبين وجود علاقة طردية بين الإنتاجية بالطن وكلاً من حجم العمل البشري (رجل/يوم/فدان)، كمية السماد البلدي (م^٣)، كمية السماد الأزوتي مقدراً بالوحدات الفعالة (كجم)، كمية التقاوي (كجم) كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي حيث أنه بزيادة عدد الوحدات المستخدمة في الإنتاج بمقدار ١% من كلاً من (X1، X3، X4، X7) يؤدي إلى زيادة الإنتاج بمقدار نحو ٠,١٦%، ٠,١٩%، ٠,١٣%، ٠,٣٨% على الترتيب، وتبين أيضاً أنه بارتفاع النسبة المئوية للرطوبة النسبية بمقدار الوحدة يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بمقدار ٠,١٥ طن. كما تبين أيضاً وجود علاقة عكسية بين الإنتاجية الفدانوية وكلاً من درجات الحرارة والإشعاع الشمسي كمتغيرات مفسرة للناتج الكلي، حيث تبين أنه بارتفاع درجات الحرارة وكميات الإشعاع الشمسي بمقدار الوحدة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الفدانوية بمقدار ٠,٨، ١,٠٦ طن على الترتيب وقد تأكدت المعنوية الإحصائية لجميع المعالم المقدرة.

ويتضح أن مجموع المرونات الإنتاجية للدالة بلغ ٠,٨٦ مما يعكس العائد على السعة المتزايد حيث أن زيادة كميات من العناصر الإنتاجية في النموذج بنسبة ١% يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج بنحو ٠,٨٦%، وتشير قيمة معامل التحديد إلى أن ٨٩% من التغيرات الحادثة في الإنتاج ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية التي تضمنتها التقديرات السابقة.

ثانياً: تقدير دوال التكاليف لمحاصيل الدراسة:

يقصد بدالة التكاليف^(٧) الإنتاجية تلك العلاقة بين مقدار ما تتحمله المنشأة الإنتاجية في سبيل الحصول على الموارد الإنتاجية المستخدمة في إنتاج ناتج معين ومقدار هذا الناتج. وتتأثر التكاليف الإنتاجية لأي محصول بالعديد من العوامل سواء كان لهذا تأثير مباشر أو غير مباشر عليها، ولعل

(٧) عبد الحميد فوزي العطار، مذكرات في اقتصاديات الإنتاج الزراعي، محاضرات استنزل، كلية الزراعة، جامعة

أهم تلك العوامل زيادة أو نقص الغلة الفدائية والتي تلعب دوراً هاماً في تحديد متوسط تكلفة الوحدة المنتجة. ويمكن التعبير عن دالة التكاليف الإنتاجية كعلاقة بين ثبات التكاليف الكلية وحجم الإنتاج بفرض ثبات باقي العوامل التي تؤثر عليه.

النموذج القياسي المستخدم في التقدير علي النحو التالي:

لتقدير دوال التكاليف الإنتاجية تستخدم الصورة الخطية والتربيعية والتكعيبية للدالة والتي تمثلها المعادلات التالية:

الصورة الخطية: وتكون الصورة الجبرية العامة لها علي النحو التالي:

$$T.C = a \pm bX_i$$

الصورة التربيعية: وتكون الصورة الجبرية العامة لها علي النحو التالي:

$$T.C = a \pm b_1X_i \pm b_2X_i^2$$

الصورة التكعيبية: وعندئذ ستكون الصورة الجبرية العامة لها علي النحو التالي:

$$T.C = a \pm b_1X_i \pm b_2X_i^2 \pm b_3X_i^3$$

حيث:

$T.C$ = جملة التكاليف الإنتاجية الكلية للمحصول بالألف جنيه.

a = ثابت المعادلة ويعبر عادة عن التكاليف الثابتة.

X_i = الإنتاجية من المحصول بالطن.

b_i = معامل إنحدار الدالة ويعكس متوسط التكلفة المتغيرة للوحدة من الإنتاج

أولاً: التقدير الاحصائي لدوال تكاليف محصول البطاطس:

١- التقدير الاحصائي لدوال تكاليف محصول البطاطس الصيفية:

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الصيفية بمنطقة شمال الدلتا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس الصيفية بمنطقة شمال الدلتا لعينة الدراسة من وجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكعيبية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس الصيفية حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٦٣ مما يعني أن ٦٣% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. أمكن من خلال هذه المعادلة تقدير الحجم المدني للتكاليف الإنتاجية وكذلك الحجم الأمثل للإنتاج المعظم للعائد حيث أن الحجم المدني للتكاليف يمكن الحصول عليه بمساواة التكاليف الحدية بالتكاليف المتوسطة والذي يمكن الحصول عليه بقسمة التكاليف الكلية علي حجم الإنتاج، كذلك يمكن الحصول علي التكاليف الحدية بإيجاد المشتقة التفاضلية الأولى للتكاليف الكلية وعلي ذلك فقد بلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٢,٧٢ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٢,٩ طن أي أكبر من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الإنتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ٢٤,٤ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية والذي يمكن الحصول عليه من قسمة التكاليف الحدية علي التكاليف المتوسطة نحو ٢,٣.

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الصيفية بإقليم ج. الدلتا ومصر الوسطي

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٢) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس الصيفية بمنطقة جنوب الدلتا ومصر الوسطي لعينة الدراسة من وجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكعيبية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وتشير قيمة معامل التحديد أن ٤٣% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٥,٠٩ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٥,٤٠ طن أي أكبر من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الإنتاج المعظم

للعائد والنتائج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ٢٣,٧ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ١,٥.

الجدول رقم (٤) : دوال التكاليف الإنتاجية لمحاصيل الدراسة وبعض المشتقات المقدرة من هذه الدالة

المرونة	R ²	F ²	المعادلة	البيان
				البطاطس الصيفية
٢,٣	0.63	27.04	T.C=30498.12+2881x-2266.9x ² +59 (2.61) (3.11) (3.25)	١- شمال الدلتا
١,٥	0.43	17.35	T.C=3959.7+8088.1x-5364x ² +118.46x ³ (2.11) (2.53) (2.55)	٢- ج. الدلتا ومصر الوسطي
٠,١٧	0.60	27.93	T.C=31858.7+68554.9x-4924.9x ² +119.7x ³ (2.51) (3.13) (3.45)	٣- مصر العليا
١,٩	0.53	17.89	T.C=966.49+10682.5x-30834.7x ² +2914.34x ³ (١,٩٩) (-2.27) (2.24)	٤- إجمالي العينة
				البطاطس الشتوية
٠,١٨	٠,٨٨	٢٠,٤١	T.C=٢٠٨٢٩٢+٦٦٢٦١,٥x-٦٨٧٦,٤x ² +٢٣٩x ³ (٢,٨٥) (٢,٨) (٢,١١)	٥- شمال الدلتا
٠,٧٧	0.89	39.21	T.C=59849.7+16431x-1410.9x ² +41.61x ³ (2.99) (2.61) (2.82)	٦- ج. الدلتا ومصر الوسطي
٢,١٩	٠,٧٨	11.21	T.C=35134.7-4554.9x+170.9x ² (2.6) (2.11)	٧- مصر العليا
٠,١٩	٠,٣١	١١,٤٩	T.C=1808.5-678.87x+539.16x ² (2.14) (2.1)	٨- إجمالي العينة
				الطماطم الصيفية
٠,٦٣	0.86	24.4	T.C=١٧٧١-274x+69.2x ² (3.6) (2.5)	٩- شمال الدلتا
٠,٤٧	0.59	19.95	T.C=4910+233.5x-156.6x ² +97.6x ³ (3.11) (-2.18) (2.35)	١٠- ج. الدلتا ومصر الوسطي
٠,٣٨	0.60	38.4	T.C=4571+372x-259x ² +76.61x ³ (4.1) (-3.15) (3.43)	١١- مصر العليا
1.7	0.63	41.69	T.C=324+413x-301x ² +85.7x ³ (3.8) (-4.11) (3.26)	١٢- إجمالي العينة
				الطماطم الشتوية
٠,٣٣	٠,٦٨	٢٤,٥٢	T.C=٧٤٠٢٣٩,٢+١٧٨٦٥,٧x-١٤٣٥٨,٧x ² (2.85) (2.68) (2.15)	١٣- شمال الدلتا
١,٠٤	0.77	15.95	T.C=45725.5+91152.7x-6062.55x ² +134.3x ³ (2.10) (2.5) (2.3)	١٤- ج. الدلتا ومصر الوسطي
١,٥٢	0.66	17.48	T.C=6409.91+7160.1x-2641x ² +32x ³ (2.88) (2.05) (2.14)	١5- مصر العليا
2.2	0.71	20.77	T.C=4186.2+418x-317x ² +99.8x ³ (2.68) (-2.52) (2.71)	١٦- إجمالي العينة
				الخيار الصيفي
٠,٦٦	0.75	40.3	T.C=٤٦٠٧٧,٥+١٤٩٠٩,١١x-١٥٠٨,٣٣x ² +٥٠,٦٩x ³ (٣,١٢) (4.66) (٢,٩٩)	١٧- شمال الدلتا
٠,٢٩	0.59	22.8	T.C=52638.8+51463x-2484x ² +100x ³ (2.43) (3.42) (2.32)	١٨- ج. الدلتا ومصر الوسطي
٠,٧١	0.66	26.27	T.C=961900.9+10087.8x-1136.99x ² +31x ³ (2.51) (3.11) (3.21)	١٩- مصر العليا
1.4	0.76	29.92	T.C=3173.8+327.5x-310x ² +89.9x ³ (3.21) (-3.01) (2.56)	٢٠- إجمالي العينة

حيث أن :

TC = التكاليف الكلية، X = الإنتاجية،

R² = معامل التحديد

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الصيفية بإقليم مصر العليا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٣) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس الصيفية بمنطقة مصر العليا لعينة الدراسة من وجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس الصيفية حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، ويشير معامل التحديد الى أن ٦٠% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٣,٩ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٣,٥ طن أي أقل من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والنتاج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٧,٤١ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,١٧.

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الصيفية لإجمالي العينة

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٤) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس الصيفية لاجمالي عينة الدراسة من وجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس الصيفية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٥٣,٠٣ مما يعني أن ٥٣% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف ١٢,٩ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول ١٤ طن أي أكبر من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والنتاج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي بلغ ١٩,٢ طن. وبلغ معامل المرونة نحو ١,٩.

٢- التقدير الإحصائي لدوال تكاليف محصول البطاطس الشتوية:

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الشتوية بمنطقة شمال الدلتا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٥) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس الشتوية بمنطقة شمال الدلتا لعينة الدراسة من وجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس الشتوية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، ويبين معامل التحديد أن ٨٨% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ٩,٥ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ٩,٢ طن أي أقل من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والنتاج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٣,٢١ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,١٨.

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الشتوية بمنطقة ج. الدلتا ومصر الوسطى

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٦) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس الشتوية بمنطقة جنوب الدلتا ومصر الوسطى لعينة الدراسة من وجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس الشتوية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، ويوضح معامل التحديد أن ٨٩% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١١,٢٩ طن، في حين بلغ متوسط

إنتاجية هذا المحصول نحو ١١,١٥ طن أي أقل من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٣,٩٩ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,٧٧.

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الشتوية بمنطقة مصر العليا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٧) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس بمنطقة مصر العليا لعينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التربيعية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس الشتوية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٧٨ أي أن ٧٨% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٣,٣٠ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٥,٦٠ طن أي أكبر من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ٢١,٦٨ طن، وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٢,١٩.

دالة تكاليف إنتاج محصول البطاطس الشتوية لإجمالي العينة

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٨) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول البطاطس الشتوية لإجمالي عينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التربيعية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول البطاطس الشتوية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٣١ أي أن ٣١% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٤,٠٣ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٢,٠٨ طن أي أقل من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي بلغ نحو ١٦,٦٨ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,١٩.

ثانياً: التقدير الإحصائي لدوال تكاليف محصول الطماطم:

١- التقدير الإحصائي لدوال تكاليف محصول الطماطم الصيفية:

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الصيفية بمنطقة شمال الدلتا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٩) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الصيفية بمنطقة شمال الدلتا لعينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التربيعية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم الصيفية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٨٦ مما يعني أن ٨٦% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٥,٣ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٤,٣ طن أي أقل من الحجم المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد بلغ نحو ٢٠,٨ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية والذي يمكن الحصول عليه من قسمة التكاليف الحدية علي التكاليف المتوسطة نحو ٠,٦٣ مما يدل علي أن إنتاج الطماطم يتم في المرحلة الغير إقتصادية لذلك لا بد من تكثيف عناصر الانتاج للوصول الي المرحلة الاقتصادية من مراحل الانتاج.

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الصيفية بمنطقة ج. الدلتا ومصر الوسطي

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٠) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الصيفية بمنطقة جنوب الدلتا ومصر الوسطي لعينة الدراسة من الواجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٥٩ مما يعني أن ٥٩% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٧,٧٥ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٧,٣ طن أي أقل من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ٢٠,٧٠ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,٤٧.

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الصيفية بمنطقة مصر العليا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١١) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الصيفية بمنطقة مصر العليا لعينة الدراسة من الواجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم الصيفية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٦٠ مما يعني أن ٦٠% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ٢٢,٢ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ٢١ طن أي أقل من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ٢٤,٨ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,٣٣.

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الصيفية لإجمالي العينة

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٢) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الصيفية لإجمالي عينة الدراسة من الواجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم الصيفية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٦٣ مما يعني أن ٦٣% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٥,٣ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٧,٦ طن أي أكبر من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٩,٩ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ١,٧.

٢- التقدير الإحصائي لدوال تكاليف محصول الطماطم الشتوية:

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الشتوية بمنطقة شمال الدلتا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٣) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الشتوية بمنطقة شمال الدلتا لعينة الدراسة من الواجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم الشتوية حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٦٨ مما يعني أن ٦٨% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية

الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٢,٨٤ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٢,٤ طن أي أقل من الحجم المدني للتكاليف، أما حجم الإنتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ٢٥,٥ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,٣٣.

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الشتوية بمنطقة ج. الدلتا ومصر الوسطي

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٤) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الشتوية بمنطقة جنوب الدلتا ومصر الوسطي لعينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم الشتوية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٧٧ مما يعني أن ٧٧% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٥,٠٤ طن في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٥,٢٠ طن أي أكبر من الحجم المدني للتكاليف، أما حجم الإنتاج المعظم للعائد بلغ نحو ٢٣,٠٢ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ١,٠٤.

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الشتوية بمنطقة مصر العليا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٥) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الشتوية بمنطقة مصر العليا لعينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم الشتوية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٦٦ مما يعني أن ٦٦% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ٢٤,٥١ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ٢٦,٤٥ طن أي أكبر من الحجم المدني للتكاليف، أما حجم الإنتاج المعظم للعائد والناتج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٩,٦٧ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ١,٥٢.

دالة تكاليف إنتاج محصول الطماطم الشتوية لإجمالي العينة

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٦) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الطماطم الشتوية لإجمالي عينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الطماطم الشتوية، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، ويوضح معامل التحديد أن نحو ٧١% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٧,٣ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٨ طن أي أكبر من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الإنتاج المعظم للعائد بلغ نحو ٢٠,١ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٢,٢.

ثالثاً: التقدير الإحصائي لدوال تكاليف محصول الخيار الصيفي:

دالة تكاليف إنتاج محصول الخيار الصيفي بمنطقة شمال الدلتا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٧) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الخيار الصيفي بمنطقة شمال الدلتا لعينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية

لمحصول الخيار الصيفي، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٧٥، مما يعني أن ٧٥% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ٩,٩ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ٩,٨ طن أي أقل من الحجم المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والنتائج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٦,٤ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,٦٦.

دالة تكاليف إنتاج محصول الخيار الصيفي بمنطقة جنوب الدلتا ومصر الوسطي

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٨) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الخيار الصيفي بمنطقة جنوب الدلتا ومصر الوسطي لعينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الخيار الصيفي، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٥٩، مما يعني أن ٥٩% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ٨,٢٨ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ٨,١ طن أي أقل من الحجم المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والنتائج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٧,٠٣ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,٢٩.

دالة تكاليف إنتاج محصول الخيار الصيفي بمنطقة مصر العليا

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (١٩) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الخيار الصيفي بمنطقة مصر العليا لعينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الخيار الصيفي، حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٦٦، مما يعني أن ٦٦% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ١٢,٩ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٢,٦ طن أي أقل من الحجم المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والنتائج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي بلغ نحو ١٥,٢٦ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ٠,٧١.

دالة تكاليف إنتاج محصول الخيار الصيفي لإجمالي العينة

تبين من الجدول رقم (٤) ومن المعادلة رقم (٢٠) أن أفضل التقديرات الإحصائية لدوال تكاليف محصول الخيار الصيفي لإجمالي عينة الدراسة من الوجهة النظرية والإقتصادية معاً هي الصورة التكميلية والتي تبين العلاقة بين إجمالي التكاليف الإنتاجية والإنتاجية الفدائية لمحصول الخيار الصيفي حيث تبين ثبوت المعنوية الإحصائية لهذه الدالة، وبلغ معامل التحديد نحو ٠,٧٦، مما يعني أن ٧٦% من التغيرات الحادثة في التكاليف الإنتاجية ترجع إلي التغيرات في كمية الإنتاج من المحصول. وبلغ الحجم المدني للتكاليف نحو ٩,٩ طن، في حين بلغ متوسط إنتاجية هذا المحصول نحو ١٠,٢ طن أي أكبر من الحجم الأمثل المدني للتكاليف، أما حجم الانتاج المعظم للعائد والنتائج من مساواة التكاليف الحدية بالإيراد الحدي قد بلغ نحو ١٤ طن. وبلغ معامل المرونة الإنتاجية نحو ١,٤.

الجدول رقم (٥) : مقارنة نتائج دوال التكاليف لمحاصيل الدراسة بالأقاليم المناخية المختلفة في مصر

البيان	الحجم المبدئي للتكاليف (طن)	متوسط الإنتاجية (طن)	حجم الإنتاج المعظم للعائد (طن)	المرونة
البطاطس الصيفية				
١- شمال الدلتا	١٢,٧	١٢,٩	٢٤,٤	٢,٣
٢- ج. الدلتا ومصر الوسطي	١٢,٩	١٥,٤	٢٣,٧	١,٥
٣- مصر العليا	١٣,٩	١٣,٥	١٧,٤١	٠,١٧
٤- إجمالي العينة	١٢,٩	١٤	١٩,٢	١,٩
البطاطس الشتوية				
٥- شمال الدلتا	٩,٥	٩,٢	١٣,٢١	٠,١٨
٦- ج. الدلتا ومصر الوسطي	١١,٢٩	١١,١٥	١٣,٩٩	٠,٧٧
٧- مصر العليا	١٣,٣	١٥,٦	٢١,٦٨	٢,١٩
٨- إجمالي العينة	١٤,٠٣	١٢,٠٨	١٦,٦٨	٠,١٩
الطماطم الصيفية				
٩- شمال الدلتا	١٥,٣	١٤,٣	٢٠,٨	٠,٦٣
١٠- ج. الدلتا ومصر الوسطي	١٧,٧٥	١٧,٣	٢٠,٧	٠,٤٧
١١- مصر العليا	٢٢,٢	٢١	٢٤,٨	٠,٣٨
١٢- إجمالي العينة	١٥,٣	١٧,٦	١٩,٩	١,٧
الطماطم الشتوية				
١٣- شمال الدلتا	١٢,٨٤	١٢,٤	٢٥,٥	٠,٣٣
١٤- ج. الدلتا ومصر الوسطي	١٥,٠٤	١٥,٢٠	٢٣,٠٢	١,٠٤
١٥- مصر العليا	٢٤,٥١	٢٦,٤٥	١٩,٦٧	١,٥٢
١٦- إجمالي العينة	١٧,٣	١٨	٢٠,١	٢,٢
الخيار الصيفي				
١٧- شمال الدلتا	٩,٩	٩,٨	١٦,٤	٠,٦٦
١٨- ج. الدلتا ومصر الوسطي	٨,٢٨	٨,١	١٧,٠٣	٠,٢٩
١٩- مصر العليا	١٢,٩	١٢,٦	١٥,٢٦	٠,٧١
٢٠- إجمالي العينة	٩,٩	١٠,٢	١٤	١,٤

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة

المراجع

- ١- المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، معجم المصطلحات الإحصائية، مصطلحات في العينات، ٢٠٠٥.
- ٢- عاصم عبد المنعم أحمد، اقتصاديات بعض محاصيل الخضار تحت ظروف المناطق المناخية المختلفة في مصر، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، ٢٠٠٨.
- ٣- عبد الحميد فوزي العطار، مذكرات في اقتصاديات الإنتاج الزراعي، محاضرات استنتل، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، ١٩٧٠.
- ٤- عثمان الخولي، أحمد جويلي القواعد الاقتصادية الزراعية، دار المعارف، مصر، ١٩٦٧.
- ٥- محمد كامل ربحان، اقتصاد قياسي متقدم، محاضرات لطلبة الدراسات العليا، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، ٢٠٠٥.

**STATISTICAL AND ECONOMICAL ANALYSIS OF THE
PRODUCTION FUNCTION AND FARMING COST FUNCTION FOR
SOME VEGETABLE CROPS UNDER DIFFERENT CLIMATIC ZONES
IN EGYPT**

AHMED, A. A.¹ , B. M. MOURSI², S. M. MAKLED² AND M. A. MEDANY³

1. *Central Laboratory for Agricultural Climate, ARC, Dokki, Giza*
2. *Faculty of Agriculture , Ain Shams University*
3. *Hort. Res. Inst., ARC, Giza*

(Manuscript received 18 July 2010)

Abstract

The paper aims to estimate the statistical production functions and farming cost functions for some vegetable crops in different climatic zones in Egypt, The statistical analysis based on a field survey by using questionnaires to collect data from the farmers of North Delta, South Delta and Middle Egypt, and Upper Egypt, during 2006- 2007, and the derivations extracted from the production functions.

For the summer potato, there was a negative relationship between the total yield (ton per feddan) and both air temperature and the solar radiation. The increase in air temperature and solar radiation by one unit caused a reduction in total yield by 0.27 and 0.02 ton per feddan, respectively Along with, the significance of the estimated relations was observed, for the winter potato, the paper showed the positive relationship between the total yield (ton per feddan), the air temperature, the solar radiation and the relative humidity. For summer tomato, there was a negative relationship between the total yield (ton per feddan) and both air temperature and the solar radiation. For summer cucumber, there was a negative relationship between the total yield (ton per feddan), air temperature, and solar radiation, as effective parameters of the production function.