

## AN ECONOMETRIC STUDY OF PREDICT GAP WHEAT IN EGYPT

Mohamed, A. M.; W. O. A. Nassar and E. E. Mansy

Agric. Economic Dept., Fac. of Agic., Mansoura Univ.

دراسة قياسية للتباين بالفجوة القمحية في مصر

عبد المنعم مرسى محمد ، وليد عمر عبد الحميد نصار وإيمان إبراهيم إبراهيم منسى  
قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة المنصورة

### الملخص

يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل بالنسبة للمجتمع المصري حيث يزرع تقريباً في جميع محافظات مصر، وفي جميع الأراضي الجديدة والقديمة ويمثل القمح للمجتمع المصري أهمية خاصة حيث يمثل مكانه هامة في النمط الغذائي، نظراً لاعتماد غالبية السكان عليه كمصدر رئيسي للسرارات الحرارية، ويزداد الطلب على القمح سنوياً نظراً لزيادة السكانية من ناحية وارتفاع الأسعار الغذائية من ناحية أخرى لذا تستهدف هذه الدراسة بصفة أساسية إلقاء الضوء على التباين بالفجوة القمحية في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال تحقيق بعض الأهداف الفرعية التالية :-

(١) تقدير الوضع الإنتاجي والاستهلاكي الراهن من محصول القمح في مصر ، (٢) دراسة أثر تكنولوجيا الأصناف على الإنتاجية الغذائية من محصول القمح في مصر ، (٣) دراسة أثر الاختلافات المكانية على الإنتاجية الغذائية من محصول القمح في مصر ، (٤) دراسة التوقعات المستقبلية لاقتراحات محصول القمح في مصر .

ولتحقيق ذلك الهدف فقد اعتمدت الدراسة الحالية بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدرها الجهات الحكومية المتخصصة والتي من أهمها نشرات الاقتصاد الزراعي التي تصدرها الادارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة ؛ المعايير المركزى للتربية والإحصاء ؛ كما تم الاستعانة بالمراجع والرسائل العلمية والتقارير والأبحاث التي لها صلة بموضوع الدراسة ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى ما يلى :

• أن المساحة المزروعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية قد تزايدت سنوياً خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٠) بمقدار ٥٨,٦٩٧ ألف فدان بما يعادل نحو ٢,١٩% من المتوسط السنوي والبالغ ٢٦٧٨,٢١ ألف فدان ، في حين بلغ مقدار الزيادة في الإنتاجية الغذائية لمحصول القمح حوالي ٥٥٥ ألف طن خلال فترة الدراسة يمثل نحو ٠,٣١% من متوسطها السنوي والبالغ نحو ١٧,٦٤ ألف طن ولم تثبت معنوية هذا التزايد مما يشير إلى ثباتها النسبي حول متوسطها السنوي ، بينما بلغ مقدار الزيادة في الإنتاج الكلي للقمح ١١٦١,٠٧٧ ألف أرDOB خلال فترة الدراسة يمثل نحو ٢,٤٦% من متوسطه السنوي والبالغ نحو ٤٢٤٦,٥٧ ألف أرDOB .

• أن الاستهلاك القومي من محصول القمح في مصر قد تزايد سنوياً خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٠) بمقدار ٣٧٩,٥٣٦ ألف طن بما يعادل نحو ٢,٤٦% من المتوسط السنوي والبالغ حوالي ١٥٤,١٢١ ألف طن ، في حين بلغ مقدار الزيادة في كل من الفجوة القمحية والإكتفاء الذاتي حوالي ١٥٤,٩٢٩ ألف طن ، نحو ٢٢,٢٢% على الترتيب ولم تثبت معنوية هذا التزايد مما يشير إلى ثباتها النسبي حول متوسطهما السنوي .

• تفوق الصنف «جيزة ٩» معنوياً على الأصناف التالية : «جيزة ١٦٤» و «جيزة ١٦٠» و «جيزة ١٥٥» و «سخا ٨» و «بلدي» بينما كان هذا التفوق غير معنوي مع الأصناف الأخرى وهي : «جيزة ١٦٨» و «ستين ١» و «سخا ٩٣» و «سخا ١٩» و «سخا ١١٦» و «جيزة ٧٣» و «بني سويف ٣» و «بني سويف ١» ، كما جاء الصنف «جيزة ١٦٤» في المرتبة الأخيرة حيث تفوقت عليه كل الأصناف تفوقاً معنوياً ما عدا الصنف «جيزة ١٦٠» الذي تفوق عليه ولكن بفارق غير معنوي ، وحيث أن الصنف «جيزة ٩» أعلى الأصناف إنتاجية فإنه يمكن التوصية بباحثاته محل الأصناف الأخرى الأقل إنتاجية في المناطق التي تجود فيها زراعته .

## \* اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُوَلَّاِ حَلَّ مَرْكُزُ الْمَصَادِرِ مِنْ حِيثِ الْإِتْنَاجِيَّةِ الْفَدَانِيَّةِ وَالْمُقْدَرَةِ بِنَحْوِ ٢٠٤٨ أَرْدَبِ

بِالْخَلْفِ مَعْنَوِيًّا عَنْ مَسْتَوِيٍ ٢٠١١، عَنْ مَثِيلِهِ بِمُحَافَظَاتِ شَمَالِ سِينَاءَ، مَطْرُوحَ، الْقَاهِرَةَ، جَنْوبِ سِينَاءَ، بُورْسِيدَ، الْوَادِيِ الْجَدِيدِ، الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ، الْأَقْصَرِ، أَسْوَانَ، قَناَ، السُّوْنِيَّ، التُّوبَارِيَّةِ، الْفَيْوُمَ، الْشَّرِقِيَّةِ، الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، دُمْيَاطَ، سُوهاجَ، الْقَلِيلِيَّةِ، كَفَرِ الشَّيْخِ، أَسْيُوطَ، الدَّقَلِيَّةِ، بَنِي سَوِيفَ، الْجِيَزةِ، الْمَنْيَا، الْغَرِبِيَّةِ وَالْبَحِيرَةِ.

\* أَمْكَنْ مِنْ خَلَالِ تَقْدِيرِ النَّمُوذِجِ التَّبَوُّبِ بِكَمِيَّةِ الإِتْنَاجِ الْمُحْلِيِّ مِنْ الْقَمْحِ خَلَالِ الْفَتَرَةِ (٢٠١٤-٢٠٢٢)، حِيثَ أَشَارَتِ النَّتَائِجُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ الْمُتَوقَّعِ أَنْ يَصُلَّ إِتْنَاجُ مَصْرُ مِنْ الْقَمْحِ فِي نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ السَّابِعَةِ عَامِ ٢٠١٧ حَوْالِي ٩٠١ مِلْيُونَ طَنْ يَتَرَوَّحُ مَا بَيْنَ حَدِّ الْأَدْنِيِّ يَبْلُغُ نَحْوَ ٩٠٥ مِلْيُونَ طَنْ وَحدَّ الْأَعْلَى يَبْلُغُ حَوْالِي ١٠٤ مِلْيُونَ طَنْ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ الْمُتَوقَّعِ أَنْ تَصُلَّ كَمِيَّةِ الإِتْنَاجِ الْكُلِّيِّ مِنْ الْقَمْحِ فِي نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ الثَّامِنَةِ خَلَالِ عَامِ ٢٠٢٢ إِلَى نَحْوَ ١١٤٢ مِلْيُونَ طَنْ يَتَرَوَّحُ مَا بَيْنَ حَدِّيْنَ الْأَدْنِيِّ وَالْأَعْلَى حَوْالِي ٩٩٢ ، ١١٥٩ مِلْيُونَ طَنْ عَلَى التَّرْتِيبِ.

\* أَمْكَنْ مِنْ خَلَالِ تَقْدِيرِ النَّمُوذِجِ التَّبَوُّبِ بِكَمِيَّةِ الْإِسْتِهْلَاكِ الْقَوْمِيِّ مِنْ الْقَمْحِ خَلَالِ الْفَتَرَةِ (٢٠١٤-٢٠٢٢)، حِيثَ أَشَارَتِ النَّتَائِجُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ الْمُتَوقَّعِ أَنْ يَصُلَّ إِسْتِهْلَاكُ مَصْرُ مِنْ الْقَمْحِ فِي نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ السَّابِعَةِ عَامِ ٢٠١٧ حَوْالِي ١٧٧٦ مِلْيُونَ طَنْ يَتَرَوَّحُ مَا بَيْنَ حَدِّ الْأَدْنِيِّ يَبْلُغُ نَحْوَ ١٤٥٣ مِلْيُونَ طَنْ وَحدَّ الْأَعْلَى يَبْلُغُ حَوْالِي ٢٠٧٢ مِلْيُونَ طَنْ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ الْمُتَوقَّعِ أَنْ تَصُلَّ كَمِيَّةِ الْإِسْتِهْلَاكِ مِنْ الْقَمْحِ فِي نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ الثَّامِنَةِ خَلَالِ عَامِ ٢٠٢٢ إِلَى نَحْوَ ١٦٥٠ مِلْيُونَ طَنْ يَتَرَوَّحُ مَا بَيْنَ حَدِّيْنَ الْأَدْنِيِّ وَالْأَعْلَى حَوْالِي ١٣٠١ ، ١٩٣٣ مِلْيُونَ طَنْ عَلَى التَّرْتِيبِ.

\* يَتَوقَّعُ تَاقُصُّ مَقْدَارِ الْفَجُوَةِ الْقَمْحِيَّةِ فِي مَصْرِ خَلَالِ الْفَتَرَةِ (٢٠١٤-٢٠٢٢)، فَمِنْ الْمُتَوقَّعِ أَنْ يَبْلُغُ الْفَجُوَةُ الْقَمْحِيَّةُ فِي نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ السَّابِعَةِ عَامِ ٢٠١٧ حَوْالِي ٤٤٥ مِلْيُونَ طَنْ وَحدَّ الْأَعْلَى يَبْلُغُ حَوْالِي ١٠٤٨ مِلْيُونَ طَنْ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ الْمُتَوقَّعِ أَنْ يَصُلَّ مَقْدَارِ الْفَجُوَةِ الْقَمْحِيَّةِ فِي نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ الثَّامِنَةِ خَلَالِ عَامِ ٢٠٢٢ إِلَى نَحْوَ ٥٠٨ مِلْيُونَ طَنْ يَتَرَوَّحُ مَا بَيْنَ حَدِّيْنَ الْأَدْنِيِّ وَالْأَعْلَى يَبْلُغُ حَوْالِي ٣٠٩ ، ٧٧٤ مِلْيُونَ طَنْ عَلَى التَّرْتِيبِ ، كَمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ بَيَانَاتِ الْجِدُولِ السَّابِقِ وَجُودُ تَحسِنٍ فِي مَعْدُلِ الْاِكْتِفَاءِ الذَّاتِيِّ مِنِ الْقَمْحِ فِي مَصْرِ مِنْ حَوْالِي ٥٨٠٥ % نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ السَّابِعَةِ عَامِ ٢٠١٧ إِلَى نَحْوَ ٦٩٢١ % فِي نَهَايَةِ الْخَطَّةِ الْخَمْسِيَّةِ الثَّامِنَةِ خَلَالِ عَامِ ٢٠٢٢ .

### المقدمة

يعتبر القمح من أهم محاصيل الحبوب الرئيسية ذات القيمة الاقتصادية والغذائية العالمية على حد سواء ، وهو من أوسع محاصيل الحبوب انتشارا في العالم لأنَّه الغذاء الأساسي الذي يعتمد عليه غالبية سكان العالم، ويرتبط استهلاكه بارتفاع مستوى المعيشة ، ومن ثم يؤخذ مستوى إنتاجه واستهلاكه دليلا على درجة تحضر الشعوب.

وتتعاني مصر في ظل تناقص معدلات زيادة السكان وارتفاع معدلات الاستهلاك بدرجة تقىق معدلات الزيادة في الإنتاج من فجوة غذائية كبيرة بين إنتاج واستهلاك معظم المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح ، وعلى الرغم من إمكانية سد تلك الفجوة بالاستيراد إلا أن الآثار السلبية لسياسة الاعتماد على الواردات في توفير الغذاء تهدِّد ابرز جوانب المشكلة الاقتصادية على افتراضات الفائض ذات الأسعار المعتمدة في السوق العالمية ، أو على توقعات انفراج قصور العرض وانخفاض الأسعار في تلك الأسواق أو تخيل استمرار المنتج والبيات من الدول المصدرة للغذاء دون أي مقابل ، وإنما يستلزم الأمر تنبية قطاع الإنتاج الزراعي بتطوير أساليب الإنتاج وتغيير قدراته بغية الاعتماد على الذات في توفير أكبر قدر ممكن من محصول القمح لمواجهة الطلب المتزايد على الاستهلاك.

وتحتهدف سياسات إنتاج القمح في مصر بالدرجة الأولى الارتفاع بمعدلات الاكتفاء الذاتي من القمح سواء بزيادة إنتاجية وحدة المساحة المزروعة ، أو باستخدام الآليات السيسية الاقتصادية الزراعية لتشجيع المزارعين على زراعته وتوسيع في مساحته على مستوى الجمهورية ، ونظراً لصعوبة التوسع الأفقي من محصول القمح بسبب شدة التنافس بين المحاصيل الزراعية الشتوية على المزارع المختلفة ، يقع عبء زيادة الإنتاج على التوسيع الرئيسي كوسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل محدودية الموارد الأرضية والمائية المستخدمة في الإنتاج الزراعي.

ومن ابرز أساليب التنمية الرئيسي لمحصول القمح في مصر ما يتعلق باستخدام الأصناف المحسنة ذات التقاوى عالية الجودة ، والتي ساهمت إلى حد بعيد في الارتفاع بمستوى الإنتاجية الغذائية من هذا

المحصول لنصل إلى نحو ١٧,٣٩ أرdb وكذلك زيادة الإنتاج الكلى منه ليبلغ نحو ٥٢٥٩٧,٦٦ ألف أرdb خلال الفترة (٢٠٠٨-٢٠١٠) .

#### مشكلة البحث:

تتلخص مشكلة البحث انه لوحظ في الوقت الراهن تزايد الاستهلاك الفحبي في مصر عاما بعد آخر حيث بلغ نحو ١٦٥٦٧,٨ ألف طن خلال الفترة (٢٠٠٦-٢٠١٠) وذلك بمعادات نفوق الزراعة في الإنتاج المصري منه والذي بلغ نحو ٨٢١٧,٨ ألف طن خلال نفس الفترة ، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك الفحبي وظهور الفجوة الغذائية الفحبية بشكل واضح ، ومن ثم اعتماد مصر في سد هذه الفجوة على استيراد القمح من العديد من المصادر الخارجية مما ترتب عليه استفادات جزء كبير من حصيلة البلاد من العملات الأجنبية والتي كان من الممكن توجيهها للإسراع في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو أمر لا شك له خطورته في ظل الأوضاع العالمية الحالية خاصة مع استمرار الموجات التضخمية وارتفاع أسعار الحبوب وبصفة خاصة القمح ، ولما كان القمح إحدى السلع الغذائية ذات الطابق الاستراتيجي حيث كثيرا ما قد تستخدمه الدول المنتجة والمحتركة للتجارة العالمية كسلاح ضغط اقتصادي تحقيقا للعديد من أهدافها المتباينة والمتباكة .

#### هدف البحث :

تستهدف هذه الدراسة بصفة أساسية إلقاء الضوء على التباين بالفجوة القمحية في جمهورية مصر العربية وذلك من خلال تحقيق بعض الأهداف الفرعية التالية :-

- ١- تقدير الوضع الإنتاجي والاستهلاكي الراهن من محصول القمح في مصر.
- ٢- دراسة أثر تكنولوجيا الأصناف على الإنتاجية الغذائية من محصول القمح في مصر
- ٣- دراسة أثر الاختلافات المكانية على الإنتاجية الغذائية من محصول القمح في مصر
- ٤- دراسة التوقعات المستقبلية لاقتصاديات محصول القمح في مصر.

#### الطريقة البحثية

اعتمدت هذه الدراسة على كل من الطرق الوصفية والكمية لتحليل البيانات ممثلة في كل من معادات الاتجاه الزمني العام ، تحليل التباين (F Test) ؛ اختبار (L.S.D) ، كما اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل القياسي لدوال انحدار السلاسل الزمانية الخاصة بنماذج التباين وهو أسلوب نماذج تكامل الانحدار الذاتي - الوسط المتحرك المعروف بنموذج أريما *Auto-regressive Integrated Moving Average (ARIMA)* ، للتباين بالإستهلاك والإنتاج والجودة الفحبية بالإضافة لكمية الواردات المتوقعة من القمح. ويعتمد هذا الأسلوب في التباين على الطريقة الاستقرارية في التحليل من الناحيتين الوصفية والكمية باستخدام أسلوب التحليل القياسي لدوال انحدار السلاسل الزمانية الخاصة بنماذج التباين وهو تعظيم الانحدار اللوغاريتمي لنماذج تكامل الانحدار الذاتي الوسط المتحرك حيث يحتوى هذا النموذج على رتب انحدار ذاتي من الدرجة "p" ووسط متحرك لحد الخطأ Auto Regressive Moving Average من الدرجة "q" وفرق Difference من الدرجة "d" ويمكن تقسيم هذا الأسلوب إلى عدة مراحل كالتالي:

##### ١ - عملية الانحدار الذاتي (AR) Auto Regressive Process

في هذه المرحلة يعتبر المتغير التابع موضوع التباين دالة لنفس قيم المتغير بفترات تأخير مختلفة وتعتمد قيمة المتغير التابع موضوع التباين في الفترة الحالية  $y_t$  على قيم نفس المتغير في الفترة السابقة  $(y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-p})$  بفترات تأخير مختلفة، وذلك كمتغيرات مستقلة وهكذا، في عملية الانحدار الذاتي من الدرجة P بالنسبة للمشاهدات الحالية  $y_t$ ، والمتأولة من المتوسط المرجح للمشاهدات السابقة بفترة قدرها P وبذلك يسمى انحدار ذاتي من الدرجة P ويرمز لها بالرمز AR (AR) ويمكن تمثيل هذه العملية بالمعادلة التالية:

$$(1) \quad y_t = \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \dots + \theta_p y_{t-p} + \epsilon_t$$

حيث  $\theta_i$  ثابت المعادلة ،  $\theta_0$  ،  $\theta_1$  ،  $\theta_2$  ،  $\dots$  ،  $\theta_p$  معلم الانحدار ،  $\epsilon_t$  حد الخطأ العشوائي للمعادلة .

ويجب أن يكون مجموع معاملات الانحدار أقل من الواحد الصحيح ويسمى شرط الثبات، وتمثل المعادلة السابقة الصورة العامة للنموذج من نوع الانحدار ذاتي ويتم كتابتها في عدة رتب مختلفة كالتالي:

$$AR_1 : y_t = \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + \epsilon_t$$

$$\begin{aligned} AR_2 : y_t &= \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \varepsilon_t \\ AR_p : y_t &= \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \dots + \theta_p y_{t-p} + \varepsilon_t \end{aligned}$$

## ٢ - عملية المتوسط المتحرك (MA)

في هذه المرحلة تكون المتوسطات المتحركة من الرتبة (q) ويكون المتغير التابع ( $y_t$ ) دالة في حد الخطأ العشوائي بفترات سابقة وذلك كمتغيرات مستقلة، وبذلك يسمى نموذج متوسط متحرك من الرتبة (q) ويرمز (MA) ويمكن تمثيل هذه العملية بالمعادلة التالية:

$$Y_t = B_0 + B_1 \varepsilon_{t-1} + B_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + B_q \varepsilon_{t-q} \quad (2).$$

حيث  $B_0$  ثابت المعادلة ،  $B_1 , B_2$  معلم لمودع الانحدار و يجب أن يكون مجموع معاملات الانحدار أقل من الواحد الصحيح ويسمى شرط الانعكاس، وتمثل المعادلة السابقة الصورة العامة للنموذج من نوع المتوسط المتحرك ويمكن كتابتها في عدة رتب كالتالي:

$$AM_{-1} : y_t = B_0 + B_1 \varepsilon_{t-1}$$

$$AM_{-2} : y_t = B_0 + B_1 \varepsilon_{t-1} + B_2 \varepsilon_{t-2}$$

$$AM_{-q} : y_t = B_0 + B_1 \varepsilon_{t-1} + B_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + B_q \varepsilon_{t-q}$$

## ٣ - عملية دمج الانحدار الذاتي مع المتوسط المتحرك

### Auto Regressive Moving Average Process (ARMA)

العديد من النماذج لا توجد بشكل انحدار ذاتي أو متوسطات متحركة فقط وفي هذه المرحلة يتم إدماج عملية (AR)  $_p$  . (MA)  $_q$  معاً في معادلة واحدة كما يلى:

$$Y_t = \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \dots + \theta_p y_{t-p} + \varepsilon_t + B_0 + B_1 \varepsilon_{t-1} + B_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + B_q \varepsilon_{t-q} \quad (3)$$

وتمثل المعادلة السابقة الصورة العامة للنموذج من نوع (ARMA) ويمكن كتابتها كما يلى والنموذج يأخذ عدة رتب مختلفة كالتالى:

$$ARMA_{-1,1} : y_t = \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + B_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$ARMA_{-2,2} : y_t = \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + B_1 \varepsilon_{t-1} + B_2 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$ARMA_{-1,2} : y_t = \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + B_1 \varepsilon_{t-1} + B_2 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$ARMA_{-p,q} : y_t = \theta_0 + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \dots + \theta_p y_{t-p} + \varepsilon_t + B_0 +$$

$$B_1 \varepsilon_{t-1} + B_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + B_q \varepsilon_{t-q}$$

## ٤ - عملية تكميل الانحدار الذاتي مع المتوسط المتحرك

### Auto Regressive Integrated Moving Average Process (ARIMA)

تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة النهائية ويتم فيها عمل فروق المتغير التابع ( $y_t$ ) من الدرجة (d) وهذه الفروق تسمى بالتكامل وتستخدم بهذه تحويل المتغير من الصورة غير الساكنة أو المستقرة Non Stationary إلى الساكنة أو المستقرة أو بمعنى آخر تدنية قيمة حد الخطأ العشوائي وتأخذ الفروق متعددة رتب على النحو التالي (١):

$$d_1 = y_t - y_{t-1}$$

$$d_2 = (y_t - y_{t-1}) - (y_{t-1} - y_{t-2}) = \Delta y_t - \Delta y_{t-1} \dots$$

ويتم كتابة الشكل العام لنموذج ARIMA كما يلى:

$$\Delta^d Y_t = \theta_0 + \theta_1 \Delta y_{t-1} + \theta_2 \Delta y_{t-2} + \dots + \theta_p \Delta y_{t-p} + \Delta \varepsilon_t + B_0 + B_1 \Delta \varepsilon_{t-1} + B_2 \Delta \varepsilon_{t-2} + \dots + B_q \Delta \varepsilon_{t-q}$$

حيث  $\Delta$  : تشير إلى الفروق من الرتبة الأولى

ونظراً لوجود عدة فترات تأخير لرتبة الانحدار الذاتي (AR) ، والوسط المتحرك (MA) ومن خلال عمل فروق للمتغير التقدير يمكن الحصول على نموذج (ARIMA) فيحتوى النموذج على رتب انحدار ذاتي Auto Regressive من الدرجة "P" (AR) ، ووسط متحرك لحد الخطأ من الدرجة "q" (MA) وفروق من الدرجة "d" Difference و على ذلك تكون رتبة نموذج أرباماً من الدرجة  $d, p, q$  (ARMA)

(١) سلطان بن محمد على السلطان (دكتور): "السلسل الزمنية من الوجهة التطبيقية ونمذاج بوكس - جنكيرز" جامعة الملك سعود ، السعودية ، عام ١٩٩٢ .

#### مصادر الحصول على البيانات

أعتمد هذا البحث بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدرها الجهات الحكومية المتخصصة والتي من أهمها نشرات الاقتصاد الزراعي التي تصدرها الادارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة ; الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ؛ كما تم الاستعانة بالمراجع والرسائل العلمية والتقارير والابحاث التي لها صلة بموضوع الدراسة

اطار الدراسة:

تتضمن هذه الدراسة خمسة محاور أساسية يتناول المحور الأول دراسة الوضع الإنتاجي والاستهلاكي الراهن من مصروف القمح في مصر ، بينما يتضمن المحور الثاني تغير أثر تكنولوجيا الأصناف على الإنتاجية الفدانية من مصروف القمح في مصر ، في حين يتناول المحور الثالث تغير أثر الاختلافات المكانية على الإنتاجية الفدانية من مصروف القمح في مصر ، وأخيراً يتناول المحور الرابع تغير التوقعات المستقبلية لاقتصاديات مصروف القمح في مصر ، بالإضافة إلى ملخص باللغة العربية وملخص باللغة الإنجليزية ومراجع الدراسة وملحق الدراسة.

#### النتائج ومناقشتها

##### المحور الأول : الوضع الإنتاجي والاستهلاكي الراهن من مصروف القمح في مصر

أولاً : الوضع الإنتاجي لمصروف القمح

توضح مؤشرات جدول (١) أن المساحة المزروعة بمصروف القمح على مستوى الجمهورية قد تزايدت سنوياً خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٠) بمقدار ٥٨,٦٩٧ ألف فدان بما يعادل نحو ٦٢,١٩٪ من المتوسط السنوي وبالتالي يبلغ مقدار الزيادة في الإنتاجية الفدانية لمصروف القمح حوالي ٤٠٥٥ ألف دينار ، في حين بلغ مقدار الزيادة في المساحة السنوية نحو ١٧,٦٤ ألف دينار ولم تثبت معنوية هذا التزايد مما يشير إلى ثباتها النسبي حول متوسطها السنوي ، بينما بلغ مقدار الزيادة في الإنتاج الكلي للقمح ١١٦١,٠٧٧ ألف دينار خلال فترة الدراسة يمثل نحو ٢٤,٤٦٪ من متوسطه السنوي وبالتالي نحو ٤٧٢٤٦,٥٧ ألف دينار ، وقد تأكّلت معنوية هذا التزايد في كل من المساحة المزروعة والإنتاج الكلي إحصائياً عند مستوى معنوية ١٪ ، كما تأكّلت معنوية النماذج المستندة من هذه النتائج من خلال قيمة (F) المحسوبة .

جدول (١): نتائج معادلات الاتجاه الزمني العام للمساحة والإنتاجية والإنتاج لمصروف القمح في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٠) .

جمهورية مصر العربية		المتغير
مساحة (الف فدان)	إنتاج كلى (الف أربد)	
٣٨٥٣٨,٤٩٥	١٧,٢٢٣	ثابت المعادلة A
١١٦١,٠٧٧	٠,٠٥٥	معامل الانحدار B
٤٧٢٤٦,٥٧	١٧,٦٤	المتوسط
٢,٤٦	٠,٣١	نسبة التغير السنوي
٠,٧٠٥	٠,٠٧١	معامل التحديد R
٥,٣٦١	٠,٩٥٨	ت ل الانحدار
٢٨,٧٤٣	٠,٩١٧	ف للمعادلة
		المعنوية

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع التسويون الاقتصادي ، الادارة المركزية لل الاقتصاد الزراعي ، نشرة الاقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة .

##### ثانياً : الوضع الاستهلاكي لمصروف القمح

تبين مؤشرات جدول (٢) أن الاستهلاك القومي من مصروف القمح في مصر قد تزايد سنوياً خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٠) بمقدار ٣٧٩,٥٣٦ ألف طن بما يعادل نحو ٢٤,٤٦٪ من المتوسط السنوي وبالتالي ١٥٤٠,١٢١ ألف طن ، وقد تأكّلت معنوية هذا التزايد إحصائياً عند مستوى معنوية ١٪ ، كما تأكّلت معنوية النماذج المستندة منه هذه النتائج من خلال قيمة (F) المحسوبة ، في حين بلغ مقدار

الزيادة في كل من الفجوة الفلاحية والاقتضاء الذاتي حوالي ١٥٤,٩٢٩ ألف طن ، ٦٠,٢٩٣ % على الترتيب خلال فترة الدراسة يمثلان نحو ٦٢ ، ٨٩ % من متوسطهما السنوي والمبالغ نحو ٨١٨٨,٢٢ ألف طن ، ٤٧,٠٢ % على الترتيب ولم تثبت معنوية هذا التزايد مما يشير إلى ثباتهما النسبي حول متوسطهما السنوي.

جدول (٢) : نتائج معدلات الاتجاه الزمني العام للاستهلاك القومي والفجوة والاقتضاء الذاتي من محصول القمح في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (١٩٩٧-٢٠١٠).

المتغير	ف للمعادلة	ت للاحدار	نسبة التغير السنوي	معامل التحديد	المتوسط	معامل الاتحدار ب	ثابت المعايدة	جمهورية مصر العربية
المعنى	ـ١,١٩٥	ـ٢,٧٨٨	ـ٢,٧٧٦	ـ١,٦٧	ـ١,٨٩	ـ٨١٨٨,٢٢	ـ١٥٤,٩٢٩	ـ٧٠٢٦,٢٥٢
% الاقتضاء الذاتي	١٤,١٧٣	١٤,٢٦	٢,٤٦	١٥٤,١٢١	٣٧٩,٥٣٦	١٢٥٤,٦٩٢	٣٧٩,٥٣٦	٤٤,٨٢٤
العوامل المؤثرة على متوسط المعايدة	ـ١,٦٧	ـ٢,٧٧٦	ـ٢,٤٦	ـ١,٨٩	ـ٨١٨٨,٢٢	ـ١٥٤,٩٢٩	ـ٧٠٢٦,٢٥٢	ـ٤٤,٨٢٤
العوامل المؤثرة على متوسط الاتحدار	ـ١,٨٩	ـ٢,٤٦	ـ١٥٤,١٢١	ـ٣٧٩,٥٣٦	ـ١٢٥٤,٦٩٢	ـ٧٠٢٦,٢٥٢	ـ٤٤,٨٢٤	ـ٠,٢٩٣
العوامل المؤثرة على ثابت المعايدة	ـ٧٠٢٦,٢٥٢	ـ١٢٥٤,٦٩٢	ـ٣٧٩,٥٣٦	ـ١٥٤,٩٢٩	ـ٨١٨٨,٢٢	ـ١٥٤,١٢١	ـ٣٧٩,٥٣٦	ـ٤٤,٨٢٤

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، الادارة المركزية للاقتصاد الزراعي ، نشرة الاقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة .

المحور الثاني : اثر تكنولوجيا الأصناف على الإنتاجية الفلاحية من محصول القمح في مصر تعتبر الأصناف الجيدة من التقاوي أهم مدخلات الإنتاجية الزراعية والتي تعتبر أحد أساليب التكنولوجيا البيولوجية والتي تلعب دوراً كبيراً في زيادة الغلة الفلاحية حيث يساهم التقدم التكنولوجي في استبطاط أصناف عالية الإنتاجية ، لذا يشتمل هذا الجزء من الدراسة على مقارنة للإنتاجية الفلاحية لأهم أصناف القمح خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠٠٦) من خلال استخدام تحليل التباين لاختبار اثر الصنف على الإنتاجية الفلاحية ، وكذلك تطبيق اختبار أقل فرق معنوى (L.S.D) لمعرفة الأصناف المتفوقة معنويًا على الأصناف الأخرى على مستوى الجمهورية .

حيث تشير نتائج جدول (٣) إلى وجود فروق معنوية بين إنتاجية الأصناف المزروعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية وهو ما يعني أن الفروق بين إنتاجية هذه الأصناف كانت أكثر من الفروق داخل الصنف الواحد الأمر الذي يمكن وجود اثر حقيقي وواضح للصنف على الإنتاجية الفلاحية لمحصول القمح في مصر .

جدول رقم (٣) : تحليل التباين لأنثر الصنف على الإنتاجية الفلاحية لمحصول القمح في مصر خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠٠٦)

المجموع	داخل الأصناف	بين الأصناف	مصدر التباين	درجات الحرارة	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
٣٥٩,٧٢٣	٥١	١٣	٢١,٦٧٢	٢٨١,٧٣٨	٢٨١,٧٣٨	٢١,٦٧٢	٠٠
١٤,١٧٣	٦٤		١,٥٢٩	٧٧,٩٨٥	٧٧,٩٨٥	١,٥٢٩	
				٣٥٩,٧٢٣	٣٥٩,٧٢٣		

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، الادارة المركزية للэкономيات الزراعية ، نشرة الاقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة .

وقد تم استخدام اختبار أقل فرق معنوى (L.S.D) لمقارنة متوسطات إنتاجية الأصناف موضوع الدراسة ، حيث أوضح من جدول (٤) تفوق الصنف جيزة ٩ معنويًا على الأصناف التالية : «جيزة ١٦٤» و «جيزة ١٦٠» و «جيزة ١٥٥» و «سخا ٨» و «بلدي» بينما كان هذا التفوق غير معنوي مع الأصناف الأخرى وهي : «جيزة ١٦٨» و «سدس ١» و «سخا ٩٣» و «سخا ٦٩» و «سخا ١١» و «جيزة ٧٤» و «بني سويف ٣» و «بني سويف ١» ، كما جاء الصنف «جيزة ١٦٤» في المرتبة الأخيرة حيث تفوقت عليه كل الأصناف تفوقاً معنوياً ما عدا الصنف «جيزة ١٦٠» الذي تفوق عليه ولكن بفرق غير معنوي ، وحيث أن

الصنف «جميره»<sup>٩</sup> أعلى الأصناف إنتاجية فإنه يمكن التوصية بحاله محل الأصناف الأخرى الأقل إنتاجية في المناطق التي تجود فيها زراعته

المحور الثالث : أثر الاختلافات المكانية على الإنتاجية الفدانية من محصول القمح في مصر

تم قياس أثر الاختلافات المكانية للإنتاجية الفدانية لمحصول القمح بالمحافظات المنتجة خلال الفترة (٢٠٠٦-٢٠١٠) باستخدام أسلوب تحليل التباين بالإضافة إلى اختبار أقل فرق معنوي (L.S.D) للمقارنة بين متوسط إنتاج الفدان بين المحافظات المختلفة ، حيث أشارت بيانات جدول رقم (٥) إلى وجود فروق معنوية بين المحافظات المنتجة لمحصول القمح على مستوى الجمهورية وهو ما يعني أن الفروق بين المحافظات كان أكثر من الفروق داخل المحافظة الواحدة الأمر الذي يمكن وجود أثر حقيقي واضح لاختلافات المكانية على الإنتاجية الفدانية لمحصول القمح في مصر .

وباستخدام اختبار أقل فرق معنوي (L.S.D) في إجراء المقارنات الفردية الممكنة بين متوسط الإنتاجية الفدانية لكل محافظتين من المحافظات المنتجة لمحصول القمح خلال الفترة (٢٠٠٦-٢٠١٠) أشارت النتائج الموضحة بجدول رقم (١) إلى أن محافظة المنوفية تحتل مركز الصدارة من حيث الإنتاجية الفدانية والمقدرة بنحو ٢٠,٤٨ أردد باختلاف معنوي عند مستوى ٠٠١ عن مثيله بمحافظات شمال سيناء، مطروح، القاهرة، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، قنا، السويس، التوبالية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، دمياط، سوهاج، القليوبية، كفر الشيخ، أسيوط، الدقهلية،بني سويف، الجيزة، المنيا، الغربية والبحرية .

وتبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة البحيرة ومحافظات بني سويف، الجيزة ، والمنيا والغربية، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. كما تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة الغربية ومحافظات بني سويف، الجيزة والمنيا، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. كما تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة المنيا ومحافظتي بني سويف والجيزة، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. كما تبين وجود فروق معنوية عند مستوى ٠٠١ بين متوسط إنتاجية محافظة الجيزة ومحافظات شمال سيناء، مطروح، القاهرة، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، قنا، السويس، التوبالية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، دمياط، سوهاج والقليوبية، كما تبين وجود فروق معنوية عند مستوى ٠٠٥ بين متوسط إنتاجية محافظة الجيزه ومحافظتي كفر الشيخ وأسيوط .

في حين تبين عدم وجود فروق معنوية بين محافظة الجيزه ومحافظتي الدقهلية وبني سويف. كما تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة بني سويف ومحافظات القليوبية، كفر الشيخ، أسيوط والدقهلية، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. وتبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية حافظة الدقهلية ومحافظات سوهاج، القليوبية، كفر الشيخ وأسيوط ، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. وتبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة أسيوط ومحافظات سوهاج، القليوبية وكفر الشيخ، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة كفر الشيخ ومحافظات دمياط، سوهاج والقليوبية، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. كما تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة القليوبية ومحافظات الشرقية، الإسكندرية، دمياط وسوهاج، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. وتبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة سوهاج ومحافظات الفيوم، الشرقية، الإسكندرية ودمياط، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. كما تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة دمياط ومحافظات الفيوم، والشرقية والإسكندرية، وثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. وتبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة الإسكندرية ومحافظتي الفيوم والشرقية، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات.

جدول رقم (٤) : معرفة الفروق بين متوسط إنتاج أصناف القمح بالأردب على مستوى الجمهورية خلال الفترة (٢٠١٠ - ٢٠٠٦)

الصنف	جزءة ١٦٤	جزءة ١٦٠	جزءة ١٥٥	جزءة ١٥١	جزءة ١٤٧	جزءة ١٤٣	جزءة ١٤٢	جزءة ١٤١	سخا ٦٩	سخا ٦٨	سخا ٦٧	جميزه ٧	بني سويف ٣	بني سويف ١	جميزه ٩	
المتوسط	١٢,٥	١٣,٤٢	١٥,٠٨	١٥,٢١	١٥,٣٩	١٧,٥١	١٧,٦٥	١٧,٨٣	١٧,٩٣	١٨,٢٨	١٨,٣٢	١٨,٣٩	١٨,٩٢	١٨,٩٣	١٨,٩٣	
جزءة ١٦٤	١,٣٦	١,٣٦	٢,٤٣	٢,٤٣	٢,٣٤	٣,١٦	٣,٣٤	٣,٣٤	٣,٢٣	٣,٢٣	٣,٢٣	٣,٢٣	٣,٢٤	٣,٢٤	٣,٢٤	
جزءة ١٦٠																
جزءة ١٥٥																
جزءة ١٥١																
بلدي																
سخا ٨																
بلدي																
جزءة ١٦٨																
سنس ١																
سخا ٩٣																
سخا ٦٩																
سخا ٦١																
جميزه ٧																
بني سويف ٣																
بني سويف ١																
جميزه ٩																

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . قطاع الشئون الاقتصادية . الادارة المركزية للاقتصاد الزراعي . نشرة الاقتصاد الزراعي . أعداد متفرقة .

جدول رقم (٥): تحليل التباين لتأثير الاختلافات المكانية على الإنتاجية الفدانية لمصصول القمح في مصر خلال الفترة (٢٠١٠-٢٠٠٦)

مصدر التباين	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
بين المحافظات	٢٦	٢٧٤١,٦٤	١٠٥,٤٥	
داخل المحافظات	١٠٨	٤٦,٩٨	٠,٤٤	٢٤٤,٤٢
<b>المجموع</b>	<b>١٣٤</b>	<b>٢٧٨٨,٦٢</b>		

المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، الادارة المركزية للقتصاد الزراعي ، نشرة الاقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة .

كما تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة الشرقية ومحافظة الفيوم. بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. وتبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة الفيوم والتوبالية، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. كما تبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية التوبالية ومحافظات الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، قنا والسويس، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات. وتبين عدم وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة السويس ومحافظات الوادي الجديد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، قنا، بينما ثبتت معنوية الفروق لباقي المحافظات.

في حين تبين وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة قنا وباقى المحافظات باستثناء محافظات الوادي الجديد، الإسماعيلية، الأقصر وأسوان. كما تبين وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة أسوان وباقى المحافظات باستثناء محافظات الوادي الجديد، الإسماعيلية والأقصر. وتبين وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية مركز ودببة الأقصر وباقى المحافظات باستثناء حافظتي الوادي الجديد والإسماعيلية. كما تبين وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة الإسماعيلية وباقى المحافظات باستثناء محافظة الوادى الجديد. وتبين وجود فروق معنوية بين متوسط إنتاجية محافظة الوادى الجديد، بور سعيد، جنوب سيناء، القاهرة، طرطوه، شمال سيناء وباقى المحافظات.

وفي ضوء نتائج قياس الاختلافات المكانية على الإنتاجية الفدانية للقمح خلال متوسط الفترة (٢٠٠٦-٢٠١٠) أمكن تقسيم المحافظات الرئيسية المنتجة لمصصول القمح إلى سبعة مناطق إنتاجية تبعاً للجادة الإنتاجية بها كما يلى:

**المنطقة الأولى:** تأتى تلك المنطقة في الصدارة باعتبارها أعلى منطقة إنتاجية، حيث تراوح المتوسط السنوي للإنتاجية الفدانية فيها بين ٢٠,٤٨ - ١٩,٠٢ أرdb وتحض محافظة المنوفية، البحيرة، الغربية، المنيا والجيزة.

**المنطقة الثانية:** ويترافق المتوسط السنوي للإنتاجية الفدانية فيها بين ١٨,٤٠ - ١٨,٠٥ أرdb وتحض محافظات بنى سويف، الدقهلية، أسيوط، كفر الشيخ.

**المنطقة الثالثة:** ويترافق المتوسط السنوي للإنتاجية الفدانية فيها بين ١٧,٧٣ - ١٧,٠٩ أرdb وتحض محافظات القليوبية، سوهاج، دمياط، الإسكندرية، الشرقية.

**المنطقة الرابعة:** ويترافق المتوسط السنوي للإنتاجية الفدانية فيها بين ١٦,٨٢ - ١٦,٠٩ أرdb وتحض محافظة القليوبية ومنطقة التوبالية.

**المنطقة الخامسة:** ويترافق المتوسط السنوي للإنتاجية الفدانية فيها بين ١٥,٨٣ - ١٥,٤٩ أرdb وتحض محافظات السويس، قنا، أسوان، الأقصر والإسماعيلية.

**المنطقة السادسة:** ويترافق المتوسط السنوي للإنتاجية الفدانية فيها بين ١٤,١٩ - ١١,٤٨ أرdb وتحض محافظتي الوادي الجديد وبور سعيد.

**المنطقة السابعة:** ويترافق المتوسط السنوي للإنتاجية الفدانية فيها بين ٩,٤١ - ٩,٩٩ أرdb وتحض محافظات جنوب سيناء، القاهرة، طرطوه وشمال سيناء.

وبذلك يشير التوزيع الجغرافي أن المناطق من حيث الجادة الإنتاجية مناطق وسط النها ومناطق شمال الصعيد بينما أدنى المناطق محافظات الصحارى عدا محافظة الوادي الجديد، الأسر الذى يستتبعه التوسع فى الأراضي القابلة للاستصلاح والزراعة بالمناطق الأعلى جادة إنتاجية بدرجة أولى تليها مناطق الاستصلاح والزراعة بالمناطق الأخرى.



#### المحور الرابع : التوقعات المستقبلية لاحتياج القمح في مصر

1- التوقعات المستقبلية لاحتياج القمح في مصر

تبين من خلال نتائج إجراء الارتباطات الرجعية الذاتية  $AC$ ، والذاتية الجزئية  $PAC$ ، لمتغير انتاج القمح في مصر شكل وقيمة معاملي الارتباط الذاتي  $AC$  &  $ACF$  &  $PACF$ ، حيث تعني معنويتهما رفض الفرض الأساسي بأن مجموع مربعات عاملات الارتباطات المفردة معنوية، أي يوجد ارتباطات متسلسلة ويطلق عليه الاختبار الكلي، ومن خلال معاينة معامل الارتباط الجزئي  $PACF$  بالسلسلة الأصلية نجد أن هذا المعامل يقع خارج حدود فترة الثقة عند فجوة واحدة وبالتالي يتبعنا علينا تجربة نموذج الانحدار الذاتي  $AR$  ونموذج المتوسط المتحرك  $MA$ ، وبعد محاولات متعددة أتضحت أن أفضل النماذج هي  $ARIMA(1,1,1)$  للتعبير عن شكل الدالة بالنسبة لاحتياج القمح.

$$\hat{Y} = 0.12 + 0.45 AR_{(1)} + 1.27 MA_{(1)}$$

(1.89)\* (3.81)\*\*

$$R^2 = 0.5580$$

$$\bar{R}^2 = 0.5212$$

$$F = 15.15^{**}$$

ولقد أمكن من خلال تقدير النموذج التنبؤ بكمية الإنتاج المحلي من القمح خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠٢٢)، حيث أشارت نتائج جدول رقم (٧) إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من القمح في نهاية الخطة الخمسية السابعة عام ٢٠١٧ حوالي ٩,٠١ مليون طن يتراوح ما بين حد أدنى يبلغ نحو ٩,٠٥ مليون طن وحد أعلى يبلغ حوالي ١٠,٢٤ مليون طن، كما أنه من المتوقع أن تصل كمية الإنتاج الكلي من القمح في نهاية الخطة الخمسية الثامنة خلال عام ٢٠٢٢ إلى نحو ١١,٤٢ مليون طن يتراوح ما بين حدود أدنى وأعلى حوالي ٩,٩٢ ، ٩,٥٩ ، ١١,٥٩ مليون طن على الترتيب.

جدول رقم (٧) التنبؤ بإنتاج الكلى من محصول القمح في مصر خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠٢٢)

الحد الأعلى	الحد الأدنى	التنبؤ	الفترة
٩,٥٢	٨,٤٤	٩,٦٥	٢٠١٤
٩,٧٦	٨,٦٥	٩,٨٧	٢٠١٥
٩,٩٩	٨,٨٧	١٠,٠٩	٢٠١٦
١٠,٢٤	٩,٠٥	٩,٠١	٢٠١٧
١٠,٥١	٩,٢٣	١٠,٥٣	٢٠١٨
١٠,٧٨	٩,٤٠	١٠,٧٥	٢٠١٩
١١,٠٥	٩,٥٧	١٠,٩٧	٢٠٢٠
١١,٣٢	٩,٧٥	١١,٢٠	٢٠٢١
١١,٥٩	٩,٩٢	١١,٤٢	٢٠٢٢

المصدر: حسب وجمع من جدول رقم (١) بالملحق.

#### 2- التوقعات المستقبلية لاستهلاك القمح في مصر

تبين من خلال نتائج إجراء الارتباطات الرجعية الذاتية  $AC$ ، والذاتية الجزئية  $PAC$  لمتغير استهلاك القمح في مصر شكل وقيمة معاملي الارتباط الذاتي  $AC$  &  $ACF$  &  $PACF$ ، حيث تعني معنويتهما رفض الفرض الأساسي بأن مجموع مربعات عاملات الارتباطات المفردة معنوية، أي يوجد ارتباطات متسلسلة ويطلق عليه الاختبار الكلي، ومن خلال معاينة معامل الارتباط الجزئي  $PACF$  بالسلسلة الأصلية نجد أن هذا المعامل يقع خارج حدود فترة الثقة عند فجوة واحدة وبالتالي يتبعنا علينا تجربة نموذج الانحدار الذاتي  $AR$  ونموذج المتوسط المتحرك  $MA$ ، وبعد محاولات متعددة أتضحت أن أفضل النماذج هي  $ARIMA(0,1,1)$  للتعبير عن شكل الدالة بالنسبة لاستهلاك القمح.

$$\hat{Y} = 0.04 + 0.91 MA_{(1)}$$

(3.12)\*\*

$$R^2 = 0.3306$$

$$F = 12.35^{**}$$

ولقد أمكن من خلال تغير النموذج التنبؤ بكمية الاستهلاك القومي من القمح خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠١٤)، حيث أشارت نتائج جدول رقم (٨) إلى أنه من المتوقع أن يصل إستهلاك مصر من القمح في نهاية الخطة الخمسية السابعة عام ٢٠١٧ حوالي ١٧,٧٦ مليون طن يتراوح ما بين حد أدنى يبلغ نحو ١٤,٥٣ مليون طن وحد أعلى يبلغ حوالي ٢٠,٧٢ مليون طن، كما أنه من المتوقع أن يصل كمية الاستهلاك من القمح في نهاية الخطة الخمسية الثامنة خلال عام ٢٠٢٢ إلى نحو ١٦,٥٠ مليون طن يتراوح ما بين حدود أدنى وأعلى حوالي ١٣,٠١ ، ١٩,٣٣ مليون طن على الترتيب.

جدول رقم (٨) التنبؤ بالاستهلاك القومي من محصول القمح في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠١٤)

ال فترة	التبؤ	الحد الأدنى	الحد الأعلى
٢٠١٤	١٨,٥٠	١٤,٩٧	٢١,٠٩
٢٠١٥	١٧,٩٩	١٤,٨٦	٢١,٠١
٢٠١٦	١٧,٨٩	١٤,٧١	٢٠,٨٨
٢٠١٧	١٧,٧٦	١٤,٥٣	٢٠,٧٢
٢٠١٨	١٧,٥٨	١٤,٣٠	٢٠,٥١
٢٠١٩	١٧,٣٧	١٤,٠٤	٢٠,٢٨
٢٠٢٠	١٧,١٢	١٣,٧٣	٢٠,٠٠
٢٠٢١	١٦,٨٣	١٣,٣٩	١٩,٦٨
٢٠٢٢	١٦,٥٠	١٣,٠١	١٩,٣٣

المصدر: حسبت وجمعت من جدول رقم (٢) بالملحق.

-٣- التنبؤ بمقدار الفجوة الفعلية في مصر ومعدل الإنفاق الذاتي المتوقع من خلال البيانات الواردة جدول رقم (٩) يتوقع تناقصاً بمقدار الفجوة الفعلية في مصر خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠١٤)، فمن المتوقع أن يتبلغ الفجوة الفعلية في نهاية الخطة الخمسية السابعة عام ٢٠١٧ حوالي ٧,٤٥ مليون طن يتراوح ما بين حد أدنى يبلغ نحو ٥,٤٨ مليون طن وحد أعلى يبلغ حوالي ١٠,٤٨ مليون طن، كما أنه من المتوقع أن يصل مقدار الفجوة الفعلية في نهاية الخطة الخمسية الثامنة خلال عام ٢٠٢٢ إلى نحو ٥,٠٨ مليون طن يتراوح ما بين حد أدنى وحد أعلى يبلغ حوالي ٧,٧٤ ، ٣,٠٩ مليون طن على الترتيب ، كما يتبيّن من بيانات الجدول السابق وجود تحسن في معدل الإنفاق الذاتي من القمح في مصر من حوالي %٥٨,٠٥ نهاية الخطة الخمسية السابعة عام ٢٠١٧ إلى نحو %٦٩,٢١ في نهاية الخطة الخمسية الثامنة خلال عام ٢٠٢٢.

جدول رقم (٩) التنبؤ بالفجوة الفعلية في مصر ومعدل الإنفاق الذاتي المتوقع خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠٢٢)

ال فترة	التبؤ	الحد الأدنى	الحد الأعلى
٢٠١٤	٨,٤٠	٦,٥٣	١١,٥٧
٢٠١٥	٨,١٢	٦,٢١	١١,٢٥
٢٠١٦	٧,٨٠	٥,٨٤	١٠,٨٩
٢٠١٧	٧,٤٥	٥,٤٨	١٠,٤٨
٢٠١٨	٧,٠٥	٥,٠٧	١٠,٠٠
٢٠١٩	٦,٦٢	٤,٦٤	٩,٥٠
٢٠٢٠	٦,١٥	٤,١٦	٨,٩٥
٢٠٢١	٥,٦٣	٣,٤٦	٨,٣٦
٢٠٢٢	٥,٠٨	٣,٠٩	٧,٧٤

المصدر: حسبت وجمعت من جدول رقم (٢) بالملحق.

٤- التوقعات المستقبلية لكمية الواردات من القمح في مصر تبين من خلال نتائج إجراء الارتباطات الرجعية الذاتية  $AC$ ، والذاتية الجزئية  $PAC$ ، لمتغير واردات القمح في مصر شكل وقيمة معامل الارتباط الذاتي  $PACF & ACF$ ، حيث تعني معنويتهما رفض الفرض الأساسي بأن مجموعة مربعات الارتباطات المفردة معنوية، أي يوجد ارتباطات متسلسلة وبطريق عليه الاختبار الكلي، ومن خلال عناية معامل الارتباطالجزئي  $PACF$  بالسلسلة الأصلية نجد أن هذا المعامل يقع خارج حدود فترة الثقة عند فجوة واحدة وبالتالي يتبعنا تجريب نموذج الإنحدار الذاتي  $AR$  ونموذج المتوسط المتحرك  $MA$ ، وبعد محاولات متعددة يتضح أن أفضل النماذج هي  $(1,1,1)$   $ARIMA(1,1,1)$  للتعبير عن شكل الدالة بالنسبة لواردات القمح.

$$\hat{Y} = 0.03 + 0.42 AR_{(1)} + 0.95 MA_{(1)}$$

(1.96)<sup>\*</sup>      (3.94)<sup>\*\*</sup>

$$R^2 = 0.3642 \quad \bar{R}^2 = 0.3112 \quad F = 6.87^{**}$$

ولقد أمكن من خلال تقديم التنبؤ بكمية واردات مصر من القمح خلال الفترة (٢٠١٤-٢٠٢٢) ، حيث أشارت نتائج جدول رقم (١٠) إلى أنه من المتوقع أن تصل واردات مصر من القمح في نهاية الخطة الخمسية السابعة عام ٢٠١٧ حوالي ٥,٩٨ مليون طن يتراوح ما بين حد أدنى يبلغ نحو ٤,٥٠ مليون طن وحد أعلى يبلغ حوالي ٧,٤٧ مليون طن، كما أنه من المتوقع أن تبلغ كمية واردات القمح في نهاية الخطة الخمسية الثامنة خلال عام ٢٠٢٢ نحو ٦,٢٨ مليون طن يتراوح ما بين حدود أدنى وأعلى حوالي ٤,٧٨ ، ٧,٧٩ مليون طن على الترتيب.

جدول رقم (١٠) التنبؤ بكمية الواردات المصرية من محصول القمح خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠١٤)

الحد الأعلى	الحد الأدنى	التنبؤ	الفترة
٧,٢٢	٤,٦٢	٥,٩٢	٢٠١٤
٧,٣٤	٤,٤٧	٥,٩١	٢٠١٥
٧,٤٠	٤,٤٧	٥,٩٤	٢٠١٦
٧,٤٧	٤,٥١	٥,٩٨	٢٠١٧
٧,٥٣	٤,٥٥	٦,٠٤	٢٠١٨
٧,٥٩	٤,٦١	٦,١٠	٢٠١٩
٧,٦٦	٤,٦٦	٦,١٦	٢٠٢٠
٧,٧٢	٤,٧٢	٦,٢٢	٢٠٢١
٧,٧٩	٤,٧٨	٦,٢٨	٢٠٢٢

المصدر: حسبت وجمعت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الكتاب الإحصائي السنوي ، أعداد متفرقة

### الملاحق

جدول (١) تطور المساحة الإنتاجية والإنتاج لمحصول القمح في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (٢٠١٠-١٩٩٧)

جمهورية مصر العربية			السنوات
الإنتاج (ألف فدان)	الإنتاجية (ألف فدان/فدان)	المساحة (ألف فدان)	
٣٨٩٩٤	١٥,٦٨	٢٤٨٦	١٩٩٧
٤٠٦٢١	١٦,٧٨	٢٤٢١	١٩٩٨
٤٢٣١١	١٧,٧٨	٢٣٨٠	١٩٩٩
٤٣٧٦٠	١٧,٧٧	٢٤٦٣	٢٠٠٠
٤١٦٩٧	١٧,٨١	٢٣٤٢	٢٠٠١
٤٤١٦٦	١٨,٠٢	٢٤٥٠	٢٠٠٢
٤٥٦٣١	١٨,٢١	٢٥٠٦	٢٠٠٣
٤٧٨٥٢	١٨,٣٧	٢٦٠٥	٢٠٠٤
٥٤٢٧٣	١٨,١٨	٢٩٨٥	٢٠٠٥
٥٥١٦١	١٨,٠٠	٣٠٦٤	٢٠٠٦
٤٩١٩٣	١٨,١٢	٢٧١٦	٢٠٠٧
٥٣١٨٠	١٨,٢١	٢٩٢٩	٢٠٠٨
٥٦٨٢٠	١٨,٠٦	٣١٤٧	٢٠٠٩
٤٧٧٩٣	١٥,٩٢	٣٠٠١	٢٠١٠
٤٧٢٤٦,٥٧	١٧,٦٤	٢٦٧٨,٢١	المتوسط

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، الادارة المركزية للإقتصاد الزراعي ، نشرة الاقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة .

جدول (٢) تطور الاستهلاك القومي والفجوة والاكتفاء الذاتي من محصول القمح في جمهورية مصر العربية خلال الفترة (٢٠١٠-١٩٩٧)

جمهورية مصر العربية			السنوات
الاكتفاء الذاتي %	الفجوة الفعلية (ألف طن)	الاستهلاك القومي (ألف طن)	
٤٨,٢	٦٢٩٨,٤٤	١٢١٤٨	١٩٩٧
٤٧	٦٨٨٢,٣٤	١٢٩٧٦	١٩٩٨
٤٨,٣	٦٨٠٣,٢٨	١٣١٤٨	١٩٩٩
٤٨,٤	٧٠١١,١	١٣٥٧٥	٢٠٠٠
٤٤,٦	٧٧٨٠,٥٢	١٤٠٣٦	٢٠٠١
٤٥,٧	٧٨٧٧٢,٢	١٤٤٩٧	٢٠٠٢
٤٢	٩٤٦٦,١١	١٦٣١٠	٢٠٠٣
٤٢,٧	٩٦٢١,٢٢	١٦٧٩٨	٢٠٠٤
٤٢,٢	١١١٤٩,٩	١٩٢٩٠	٢٠٠٥
٤٥,٨	٩٨٠٤,١٤	١٨٠٨٠	٢٠٠٦
٤٥,١	٨٩٨٠,٦٣	١٦٣٩٠	٢٠٠٧
٥١,٢	٧٦١٢,٥٦	١٥٥٩٠	٢٠٠٨
٥٧,٣	٦٣٤١,٩٢	١٤٨٦٤	- ٢٠٠٩
٤٩,٨	٩٠١٠,٧٥	١٧٩٤٥	٢٠١٠
٤٧,٠٢	٨١٨٨,٢٢	١٥٤٠١,٢١	المتوسط

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، الادارة المركزية للإقتصاد الزراعي ، نشرة الاقتصاد الزراعي ، أعداد متفرقة .

## المراجع

- ١ - أحمد عبد المجيد وشاحي "دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاك القمح في مصر" رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة بمشهر، جامعة الزقازيق، (بنها) ١٩٩١.
- ٢ - أحمد لبيب نجم (دكتور) "دراسة اقتصادية لمواجهة فجوة القمح من خلال تقليل الفاقد" المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الخامس عشر، العدد الرابع ، ديسمبر ٢٠٠٥ .
- ٣ - خيري حامد العشماوى (دكتور) وأخرون "دراسة اقتصادية لممكنتن تقليل حجم الفجوة من القمح" المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الثامن عشر، العدد الثالث، سبتمبر ٢٠٠٨ .
- ٤ - صباح عبد المنعم حسن على (دكتور) إمكانات رفع نسب الارتفاع الذاتي من القمح في ج.م.ع خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠١٠ "مجلة الاقتصاد للعلوم الزراعية، المجلد السابع، العدد الرابع، ٢٠٠٢ .
- ٥ - عبد الوكيل إبراهيم محمد(دكتور)، نادية محمد شعيب(دكتور) "دراسة تحليلية للتنبؤ بحجم الفجوة الفلاحية وامكانية التغلب عليها"، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، المجلد (١٢)، العدد (٣)، ١٩٨٦ .
- ٦ - عبلة عباس احمد الداهمي(دكتور)، محمود عبد الطيف جاد محمد (دكتور) "دراسة اقتصادية لأثر الأصناف المحسنة على إنتاج القمح في مصر" مجلة المنصورة للعلوم الزراعية، المجلد (٣١)، العدد (٧)، ٢٠٠٦ .
- ٧ - عفاف ضاحي جاد عبد العال (دكتور) "دراسة تحليلية قياسية للمحددات الاقتصادية لإنتاج واستهلاك محصول القمح في جمهورية مصر العربية" مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، المجلد (٤٣)، العدد (٣)، ٢٠٠٣ .
- ٨ - فتحية محمد رضوان(دكتور) وأخرون "نموذج اقتصادي قياسي لإنتاج واستهلاك القمح ودقيقة في مصر" المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد السادس عشر، العدد الثاني، يونيو ٢٠٠٦ .
- ٩ - محمد خضر محمد حجازي (دكتور) "دراسة اقتصادية قياسية لأثر التكنولوجيا الحيوية على إنتاج القمح في مصر" مجلة المنصورة للعلوم الزراعية، المجلد (٢٨)، العدد (١١)، ٢٠٠٣ .
- ١٠ - محمد عبد الحفيظ محمد(دكتور)، هشام على حسن (دكتور) "دراسة تحليلية لإنتاج واستهلاك محصول القمح في مصر" المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الخامس عشر. العدد الرابع، ديسمبر ٢٠٠٥ .

## AN ECONOMETRIC STUDY OF PREDICT GAP WHEAT IN EGYPT

Mohamed, A. M.; Nassar, W. O. A. and Mansy, E. E.

Agric. Economic Dept., Fac. of Agic., Mansoura Univ.

## ABSTRACT

The wheat crop of the most important crops for Egyptian society where grown almost in all the governorates of Egypt, and in all the territory of new and old and represents wheat to the Egyptian society is particularly important as it represents an important place in the style of food, due to the adoption of the majority of the population it as a major source of calories, and the demand for wheat year due to the increase of population on the one hand and rising food prices on the other hand, so this study aims mainly to shed light on predict gap wheat the in the Arab Republic of Egypt and through the investigation of some of the following sub-goals: -

(1) assess the situation productive and consumer quo of the wheat crop in Egypt, (2) study the impact of technology items on productivity Alfdanah of the wheat crop in Egypt. (3) study the impact of differences spatial productivity Alfdanah of the wheat crop in Egypt, . ( 4 ) study the outlook for the economies of the wheat crop in Egypt. To achieve this goal has adopted the current study primarily on secondary data from published and unpublished and issued by government agencies specialized and most important of which bulletins Agricultural Economics issued by the Central Administration of Agricultural Economics at the Ministry of Agriculture; Central Agency For Public Mobilization and Statistics ; also been using references and scientific theses , reports and research that have link the subject of study . this study has reached to the following:  
^ The area planted with wheat at the level of the republic has increased annually during the period ( 1997-2010 ) by 58.697 thousand acres , equivalent to approximately 2.19% of the annual average of 2678.21 thousand acres, while the amount of the increase in productivity

*Alfdanah for the wheat crop about 0.055 ardebs during the study period, representing about 0.31 % of the annual average of about \$ 17.64 ardebs did not prove significant this increase , which refers to the relative stability on the annual average , while the amount of the increase in the total production of wheat 1161.077 thousand ardebs during the study period, representing about 2.46 % of the annual average and of about 47246.57 thousand ardebs .*

\* That the national consumption of wheat in Egypt has been increasing annually during the period ( 1997-2010 ) by 379.536 thousand tons , equivalent to about 2.46% of the annual average of about 15401.21 tons , while the amount of the increase in both gap wheat and about self - sufficiency 154.929 thousand tons , 0.293 % , respectively , during the study period , representing approximately 1.89 % , 0.62 % of the annual Mtosthma of amounting to about 8188.22 tons , 47.02 % , respectively , did not prove significant this increase which refers to Thbathma of the relative over the annual Mtosthma .

\* Outweigh product Gemmeiza to 9 morally on the following items : a brief 164 »and« brief 160 ' and ' brief 155 » and « Sakha 8 »and« my » While this is moral superiority with other items , namely : « brief 168 »and« Sids 1 »and« Sakha 93 »and« Sakha 69 »and« Sakha 61 »and« Gemmeiza 7 »and« Beni Suef 3 »and« Beni Suef 1 » , as stated category « brief 164 » in the last place where overtook him all varieties significant superiority except class ' brief 160 ' which outweigh him but the difference is not significant , since the product was « 9 Gemmeiza » higher productivity Items it could recommendation Bahlalh the subject of other items the least productive in areas where enjoys cultivation .

\* The Monofia occupies center stage in terms of productivity Alfdanah estimated at 20.48 ardebs for different moral at the level of 0.01 higher than the provinces of North Sinai , Matrouh , Cairo , South Sinai , Port Said , New Valley , Ismailia , Luxor , Aswan , Qena , Suez , Nubaria , Fayoum , East , Alexandria , Damietta , Sohag , Qaliubiya , Kafr El Sheikh , Assiut , Dakahlia , Beni Suef , Giza , Minya , Western and the lake .

\* Possible by estimating the model to predict the amount of domestic production of wheat during the period (2014-2022) , where the results indicated that it is expected to reach Egypt 's wheat production at the end of the seventyfive-year plan in 2017 about 9.01 million tons ranging from a minimum of about 9.05 million tons and a high of about 10.24 million tons , as it is expected to reach the amount of the total production of wheat at the end of the five-year plan eighth during the year 2022 to about 11.42 million tons ranges between edged the lowest and highest around 9.92 0.11590000 tons , respectively .

\* Possible by estimating the model to predict the amount of the national consumption of wheat during the period (2014-2022) , where the results indicated that it is expected that up Egypt consumption of wheat at the end of the seventh Five - Year Plan in 2017 , about 17.76 million tons , ranging from a minimum of about 14.53 million tons and a high of about 20.72 million tons , as it is expected to reach the amount of consumption of wheat at the end of the five-year plan eighth during the year 2022 to about 16.50 million tons ranges between edged the lowest and highest around 13.01 0.19330000 tons , respectively .

\* Expected to decrease the amount of gap wheat in Egypt during the period (2014-2022) , it is expected to reach the gap wheat at the end of the seventh Five - Year Plan in 2017 about 7.45 million tons ranging from a minimum of about 5.48 million tons and a high of about 10.48 million tons , it is also expected that the amount of the gap wheat at the end of five-year plan eighth during the year 2022 to about 5.08 million tonnes ranges between a minimum and a high of about 3.09 0.7740000 tons , respectively , as shown in table data previously an improvement in the rate of self- sufficiency in wheat in Egypt from about 58.05 % end of the seventh Five-Year Plan in 2017 to an average of 69.21 % at the end of the eighth five-year plan through 2022

قام بتحكيم البحث

أ.د / حسين محمد حجازى

أ.د / حسن رمزى القلا -

كلية الزراعة - جامعة المنصورة  
مركز البحوث الزراعية