


جمهورية مصر العربية
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية



كتاب الإحصاءات السمكية السنوي Fish Statistics Year Book

2012





تقديم

يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديرى وامتنانى لجميع القائمين على إدارة شئون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إحدى هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتى أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983م والقرار الجمهورى المعدل له رقم 395 لسنة 1995م لتزاول نشاطها فى مجال التنمية والمحافظة على المصادر الطبيعية للثروة السمكية فى مصر.

الحقيقة أن الإنتاج السمكى يعتبر أحد الركائز الأساسية لسد الفجوة الغذائية فى إنتاج البروتين الحيوانى من هذا المنطق أصبح الاهتمام بمصادر الإنتاج السمكى ضرورة حتمية خاصة وأن الإنتاج السمكى يعتبر من المصادر المتتجدة إذا ما أحسن استخدامها مع المحافظة على نصيب الأجيال القادمة منها.

من هنا فإن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد تبنت عدة محاور للنهوض بالثروة السمكية ومن أبرزها:-

- تحقيق الاستغلال الأفضل والتنمية المستدامة للمصايد المصرية حيث تتمتع مصر بسواحل بحرية فضلاً عن البحيرات ونهر النيل وفروعه.
- الحفاظ على مصادر الثروة السمكية من التلوث البيئى وأثره على التنوع البيولوجي للمصايد السمكية المختلفة.
- تطوير أساليب الصيد ومراجعة التشريعات الخاصة به وبالمصايد وتطويرها والعمل على تقليل الفاقد من الأسماك عن طريق تطوير أساليب حفظها وتسييقها.
- مكافحة إنتشار أساليب الصيد الجائر والمخالف والمنوعة قانوناً وصيد الزريعة وصغار الأسماك خاصة الأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية من أمام البواغيز والتى تؤدى إلى استنزاف المخزون السمكى بالبحيرات ومناطق الصيد الحر وضعف إنتاجيتها.
- الاهتمام بالاستزراع السمكى البحرى لما له من مستقبل اقتصادى واجتماعى وضرورة العمل على توسيعه فى الأراضى الجديدة بعيداً عن الوادى.
- تدعيم البحوث التى تهتم بمعالجة مشاكل ومعوقات قطاع الاستزراع المائى خاصة الاستزراع السمكى البحرى.
- دعم وتعزيز دور الأجهزة الإرشادية والإعلامية فى مجال نشر وتصميم تقنيات الاستزراع السمكى على الأماكن التى يتواجد بها مقومات نجاح هذا النشاط.
- تدعيم صقل القدرات والمهارات وتنمية الكوادر الفنية فى مجال التقنيات الحديثة المستخدمة فى مجال الاستزراع السمكى وتركيب الأعلاف وتشخيص وعلاج الأمراض إضافة إلى أساليب التداول والعرض والتسييق للأسماك ومنتجاتها.
- إنقاذ البحيرات المصرية وإعادة تأهيلها وتنميتها لتعظيم الاستفادة منها وإعداد خطة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة.

إن ما يبذل من جهد فى هذا المجال هو نتاج طبيعى لجهد القيادات الوطنية المخلصة التى تتولى إداره هذا الصرح العظيم والتى تضع نصب أعينها المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يحافظ على نصيب الأجيال القادمة منها.

وفقكم الله وسد خطاك لم ما فيه خير مصرنا العزيزة،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

(أ.د. / أيمان فريد أبو حديد)



مقدمة

إنه لمن دواعي سرورى أن يشمل كتاب الإحصاءات السمكية 2012 لأول مرة منذ بدايته بيانات عن النموذج الإرشادى الفريد للاستزراع المكثف فى مزرعة المنزلة النموذجية الذى أقامته الهيئة كمنارة لتقديم الخبرة الفنية وإبداء المشورة لكافة أصحاب المزارع والمستثمرين ورجال الأعمال فالهيئة لديها الخبرات الفنية لوضع التصليمات وإجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات السمكية.

كما أنتى على يقين أن زيادة معدلات إنتاج الأسماك ليست مشكلة قومية فى مصر فحسب بل هي مشكلة عالمية تواجهها الدول المختلفة المتقدمة بالمنهج العلمى المنظم والدقيق من هذا المنطلق فقد خطت الهيئة خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها واستراتيجيتها فقد تم تحديد الحدود الجغرافية للبحيرات والمسطحات المائية التى تقع تحت ولاية الهيئة وإعداد خرائط رقمية معتمدة لها لمنع التعديات والإسهام فى تحسين الإنتاجية بالإضافة إلى عمل خرائط مسحية متكاملة لكافة أنشطة الإنتاج السمكى ولدينا قاعدة بيانات دقيقة دائمة عن البحيرات والمزارع السمكية فى مصر لتسهيل دورة العمل وسهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية لتنمية الثروة السمكية على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال مسح شامل للمخزونات السمكية بصفة دائمة لتحديد خطط الصيد بما لا يستنزف الموارد الطبيعية والمحافظة على تجديدها كما تم ميكنة جميع رخص الصيد وبطاقات الصيد وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة التفاصيل التى يمكن أن تعاون فى تقدير جهد الصيد والمحافظة على المخزون السمكى كما أولت الهيئة أهمية كبيرة للارتقاء بنظام تجميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة وعناصر الإنتاج السمكى بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وواقعية لهذا القطاع الحيوى بما يتبع الفرصة لصناع القرار والباحثين والدارسين والمهتمين والمستثمرين للاطلاع على تفاصيل هذا النشاط ومراحل تطور الإنتاج منذ إنشاء الهيئة عام 1983م وحتى الان.


ولا يخفى على أحد فى مصر والعالم بأثره فى ظل ثورة المعلومات والاتصالات الطفرة التى تحقق فى الإنتاج حيث ارتفع إلى (1,4 مليون طن) (إحصائية 2012م) لي高出 بذلك نصيب الفرد فى مصر إلى ما يزيد عن (19 كجم / سنة) لي高出 بذلك نصيب الفرد فى العالم وهو نتيجة حتمية للأساليب والوسائل التى انتهجتها الهيئة لتحقيق استراتيجيتها والمتمثلة فى تطوير وتنمية المصادر الطبيعية والاستزراع السمكى (عذب - مالح) وإقامة المفرخات بالمياه العذبة والمالحة وتعزيز فرص التسويق والتعاون والتكميل مع دول الجوار ودول العالم المتقدمة فى هذا المجال.

وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى فى خضم هذه الإنجازات أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بإدارة الإحصاءات المركزية ومجال الصيد والاستزراع ومكاتب الصيد والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وكافة موافق الهيئة من مزارع ومفرخات ومراكيز تجميع الزراعة وكل من ساهم من قريب أو بعيد فى إخراج هذا السجل الإحصائى الحافل المتكامل على الجهد المخلص الذى بذلوه حتى تخرج بهذه الصورة المشرفة والمشرفة.

رئيس الهيئة


ال العامة لتنمية الثروة السمكية

(د. خالد عبد العزيز الحسنى)




المحتويات

مسلسل	الموضوع	رقم الصفحة
	تقديم	
	مقدمة	
-	تمهيد	1
-	معلومات خاصة بالنشرة	5
1	ملخص بيانات النشرة	9
2	بيانات إجمالية عن الإنتاج السمكي (جدول 1-2 إلى جدول 6-2)	13
	بيانات تفصيلية عن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية	
3	1-3 البحر المتوسط (جدول 1-1-3 إلى جدول 4-1-3)	26
3	2-3 البحر الأحمر (جدول 1-2-3 إلى جدول 4-2-3)	34
	3-3 البحيرات (جدول 3-3-1 إلى جدول 25-3-3)	42
	4-3 نهر النيل (جدول 1-4-3 إلى جدول 4-4-3)	60
4	بيانات تفصيلية عن الاستزراع السمكي (جدول 1-4 إلى جدول 11-4)	67
5	المفرخات ومراكلز تجميع الزريعة (جدول 1-5 إلى جدول 7-5)	77
6	وحدات الصيد (جدول 1-6 إلى جدول 5-6)	83
7	التنظيمات التعاونية (جدول 1-7 إلى جدول 5-7)	91
8	التجارة الخارجية (جدول 1-8 إلى جدول 2-8)	99
9	الملاحق	103



فهرس الأشكال البيانية

رقم الصفحة	الموضوع	رقم الشكل
13	تطور المصيد السنوي في مصر (2003 - 2012) - بالطن	1-2
13	النسبة المئوية للمصيد من المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي عام 2012	2-2
25	تطور المصيد من البحر المتوسط (2003 - 2012) - بالطن	1-1-3
25	التركيب النوعي (%) لأهم أصناف البحر المتوسط عام 2012	2-1-3
33	تطور المصيد من البحر الأحمر (2003 - 2012) - بالطن	1-2-3
33	التركيب النوعي (%) لأهم أصناف البحر الأحمر عام 2012	2-2-3
41	تطور المصيد من البحيرات (2003 - 2012) - بالطن	1-3-3
41	التركيب النوعي (%) لأهم أصناف البحيرات عام 2012	2-3-3
59	تطور المصيد من نهر النيل (2003 - 2012) - بالطن	1-4-3
59	التركيب النوعي (%) لأصناف نهر النيل عام 2012	2-4-3
67	تطور الإنتاج من الاستزراع السمكي (2003-2012) - بالطن	1-4
67	التركيب النوعي (%) لأهم أصناف الاستزراع السمكي عام 2012 - بالطن	2-4




تمهيد

إن تحقيق الأمن الغذائي المصري يتطلب الاعتماد على مصادر محلية مستدامة ومن هنا تزايد أهمية مواردنا السمكية كأحد الدعائم الرئيسية في توفير غذاء بروتيني بأسعار مناسبة. ويعتمد تعظيم العائد من مواردنا السمكية على كفاءة إدارتها واستغلالها بما يحقق استدامتها والذي يتطلب توفير قاعدة من البيانات الإحصائية تميز بدرجة ثقة مقبولة - وهو ما تسعى إليه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتحقيقه من خلال إصدار الكتاب السنوي للإحصاءات السمكية - والذي يتضمن بيانات إجمالية وتفصيلية عن الجوانب المختلفة للقطاع السمكي مثل بيانات الإنتاج من المصايد الطبيعية والمزارع السمكية- وحدات الصيد والعملة - التنظيمات التعاونية - الاستهلاك والتجارة الخارجية وغيرها.

وقد أصدر السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 183 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لتدقيق البيانات الإحصائية السمكية على النحو التالي:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة
رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل
المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
عميد كلية المصايد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية
مستشاراً فنياً للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية
مدير إدارة الإحصاءات المركزية
مدير عام الإدارة العامة لمركز المعلومات
مدير إدارة التطوير - الإدارة العامة للتطوير والإرشاد
مدير إدارة التوثيق - الإدارة العامة لمركز المعلومات
مقرر اللجنة - إدارة الإحصاءات المركزية
بإدارة الإحصاءات المركزية
بإدارات الإحصاء في مناطق الهيئة

- السيد الدكتور / خالد عبد العزيز الحسنى
- السيد المهندس/ محمد أحمد شعبان
- السيد المهندس/ محمد عبد العزيز الجزار
- السيد الأستاذ الدكتور / سامي أبو العينين
- السيد الأستاذ الدكتور / علاء الحوطى
- السيد الدكتور / إسماعيل رضوان
- السيد المحاسب / محمد محمد الفقي
- السيدة المهندسة / نبيلة السيد النجدى
- السيدة الأستاذة / هدى حسنى محمد
- السيد المهندس / محمد أبو الخير
- السيدة المهندسة / زينب محمود عثمان
- الأستاذة / فاطمة مصطفى عزمى
- السادة العاملين
- السادة العاملين



أولاً : أساليب جمع البيانات

إتبع في تجميع الإحصاءات والبيانات التي تتضمنها النشرة أساليب مختلفة منها أسلوب الحصر الشامل وأسلوب العينة وكذلك البيانات التي توفرها الجهات ذات العلاقة وهي :

(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - الاتحاد التعاوني للثروة المائية - الصندوق التعاوني لدعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك - صندوق التأمين التعاوني على المراكب الآلية والعاملين عليها - الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية - جهاز سوق العبور - لجنة تقدير إنتاج الأسماك من حقول الأرز - مديريات الزراعة بالمحافظات).

1 – أسلوب الحصر الشامل

يتم في موانئ الصيد المغلقة وبعض مواقع الإنزال على البحر المتوسط والبحر الأحمر حيث يتم حصر إنتاج جميع وحدات الصيد طبقاً لكمية الإنزالات من كل صنف في دفاتر مكاتب المصايد.

2 – أسلوب العينة

يطبق في موقع الإنزال التي يغطيها الحصر الشامل سواء بالنسبة لوحدات الصيد أو قوارب الفزحة التي تزاول نشاط الصيد حيث يتم أخذ عدد (2) عينة لكل حرفه صيد مرتين أسبوعياً مع حصر عدد وحدات الصيد العاملة في الأيام المختارة للوصول إلى متوسط الإنتاج الشهري ويطبق نظام العينة كذلك في حصر إنتاج المزارع السمكية.

وتشمل بيانات العينة :

أ – وحدات الصيد

(اسم وحدة الصيد - رقمها - الحرفة المستخدمة - كمية كل صنف تم إنزاله - مدة رحلة الصيد).

ب- المزارع السمكية


يتم أخذ عينات تمثل حوالي 10 % من إجمالي أعداد المزارع السمكية الأهلية بأنواعها الثلاث (الملك - المؤجرة - المؤقتة) مع الأخذ في الاعتبار ما يلى :-

- لا تزال معظم المزارع المؤقتة تزاول نشاطها بالرغم من صدور قرارات بوقف نشاطها - قدر متوسط الإنتاجية للفدان من مزارع المياه العذبة (3.5 طن) ومتوسط الإنتاجية من مزارع المياه المالحة (1.5 طن) يتم احتساب إنتاجية دمياط وفقاً للمساحات الأهلية المؤجرة على النحو التالي:-

- منطقة الساحل (7 آلاف فدان) متوسط الإنتاج (350 كجم / فدان)
- منطقة داخل وخارج مثلث الدبية (18 ألف فدان) متوسط إنتاج الفدان (1.5 طن)
- منطقة المساحة العذبة (3 آلاف فدان) متوسط إنتاج الفدان (3.5 طن)

- إنتاج الأسماك من حقول الأرز :- تم الأخذ بتقديرات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة والتي تحددت طبقاً للآتي :-
متوسط إنتاجية الفدان (46 كجم) تقريراً في المساحات التي يغطيها المشروع الإرشادي لتربيه الأسماك في حقول الأرز موزعة كالتالي :

- (27 كجم مبروك - 12 كجم بلطى - 7 كجم قراميط)
- متوسط إنتاجية الفدان (19 كجم) في المساحات خارج المشروع موزعة كالتالي (12 كجم بلطى - 7 كجم قراميط)

ثانياً : اتجاهات الإنتاجالإنتاج العام :

ارتفع إنتاج عام 2012 بحوالي (9801 طن) بنسبة (0.72 %) مقارنة بعام 2011 وقد ساهمت المصايد الطبيعية بحوالي (26 %) بينما ساهم الاستزراع السمكي بحوالي (74 %) كما قدّرت قيمة الإنتاج عن نفس العام بحوالي (17.7) مليار جنيه بنسبة (4.95 %) مقارنة بعام 2011.

1- المصايد الطبيعية :-1-1- البحر المتوسط :-

انخفض المصيد السمكي في البحر المتوسط عام 2012 بحوالي (8467 طن) عن عام 2011 بنسبة قدرها (10.88 %) وقد شهد مصيد اسطول الصيد المصري على ساحل البحر المتوسط نقصاً ملحوظاً بالرغم من زيادة مصيد بعض الأسماك العائمة (السطحية) مثل السردين والاشوحة والمغازل وزيادة المصيد بالمنطقة الغربية خاصة، بينما ظهر النقص في الأسماك القاعية مثل الجمبري والكافوريا والبربوني والمكرونة والموسي المستهدفة بصفة رئيسية من القوارب التي تعمل بطريقة الجر القاعي ويمكن إرجاع سبب النقص إلى ما يلي:

1. عدم تطبيق قانون حظر الصيد بساحل البحر المتوسط لمدة شهرين خلال العامين الماضيين بسبب الحالة

الأمنية التي شهدتها البلاد مما أثر على الحالة البيولوجية للمصايد.

2. عدم توافر إمدادات السولار والمستهلك بكميات كبيرة بقوارب الجر خاصة بمواني عزبة البرج ورشيد

والبرلس مما أثر على جهد الصيد بالسلب في تلك الموانئ وهي أكثر الموانئ نقصاً في الإنزالات.

3. استخدام طرق شباك ذات عيون صغيرة مما أضر بصغار الأسماك وقلل من كمية المصيد الكلية.

• ملحوظة: تم إضافة إنتاج موقع إنزال الجزيرة الخضراء إلى موقع إنزال رشيد.

1-2- البحر الأحمر:-

ارتفع المصيد السمكي في البحر الأحمر عام 2012 بحوالي (362 طن) عن عام 2011 بنسبة قدرها (0.81 %)

1-3- البحيرات:-

1. إرتفاع إجمالي مصيد البحيرات بحوالي (10077 طن) بنسبة (6.17 %) مقارنة بعام 2011.

2. تم إدراج أسماك الحنشان في خطة تنمية البحيرات منذ عام 2006 وحتى الآن والتي يتم نقلها من الكيلو 21.

4- المياه الداخلية

• انخفض مصيد المياه الداخلية عام 2012 بحوالي (23089 طن) بنسبة (25.74 %) مقارنة بعام 2011 وهذا الانخفاض يعود إلى توقف مشروع تنمية نهر النيل.

• قلت إلقاء زريعة أسماك المبروك المسلمة لوزارة الري في نهر النيل.

• تم بناء سدود جديدة للمياه في إسنا ونبع حمادى فأدى ذلك إلى رفع منسوب المياه خلفها فأصبح يتم الصيد على عمق 1 متر وبالتالي قلت كمية الإنتاج في منطقة أسوان.

2 - الاستزراع السمكي:-

ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بحوالي (30918 طن) بنسبة (3.13 %) مقارنة بعام 2011.



معلومات خاصة بالنشرة

الفترة التي تغطيها النشرة:-

تغطي البيانات الفترة الزمنية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2012.

مصادر البيانات :-

- بيانات الإنتاج السمكي من مناطق ومكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية باتباع أسلوب الحصر الشامل والعينة.
- بيانات التنظيمات التعاونية للجمعيات من الإدارة العامة لشئون المناطق بديوان عام الهيئة.
- بيانات الاستزراع في حقول الأرز (المبروك العادي) من مديريات الزراعة بالمحافظات.
- تعداد السكان وبيانات التجارة الخارجية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- أسعار الأسماك من جهاز سوق العبور.
- الأسماء العلمية والإنجليزية للأسماك من مطبوعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وخبراء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

ملاحظات أساسية:-

- يقصد بالأسماك جميع الأحياء المائية في المياه العذبة والشروب والبحرية.
- "المبروك" هو يتضمن أصناف المبروك (العادي والفضى وكبير الرأس).
- "أصناف أخرى" تشمل الأسماك الأقل من الحجم التسويقي.
- (-) غير متاح.
- وضع اسم الصنف في بعض الحالات بين قوسين () لاختلاف المسمى من منطقة إلى أخرى.
- العائلة البورية تشمل (البورى والطوباره والدهبانه والجرانه والسهلية).
- الأسماك الغضروفية تشمل (القرش والمحرات والحداية والبقرة).
- تم تقدير متوسط نصيب الفرد السنوي من الأسماك لعام 2012 بناءً على تقديرات السكان والمقدر بحوالي 82 مليون نسمة طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- يشمل الإنتاج البحري إنتاج وحدات الصيد المصرية العاملة داخل المياه الإقليمية المصرية والتي تم إزالتها في موقع الإنزال المصرية.
- تم تقدير قيمة الإنتاج طبقاً لقيمة الأسعار المرجحة حسب بيانات سوق العبور.



- يتضمن إنتاج بحيرة ناصر الوارد من مكتب المصايد التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأسوان كميات الأسماك المملحة بعد تحويلها إلى أسماك طازجة بمعامل تحويل 1 كيلو جرام ملح من كل 1.50 كجم طازج والتي أدرجت تحت بند أصناف أخرى.

- تم احتساب إنتاج الأفاص السمكية على أساس $13.6 \text{ كجم} / \text{م}^3$

- تم تعديل كلمة (المصيد) إلى كلمة (الإنتاج) في عنوان الجداول التي تضم المصايد الطبيعية والاستزراع.

- تم تعديل تعريف الاستزراع كالتالي :-

- الاستزراع الانتشاري (الغير مكثف) Extensive :

يعتمد على استغلال الجسم المائي والذي عادة ما يكون مخصص لأغراض أخرى (زراعة رعى) في إنتاج السمك والتدخل في عملية التربية يكون قاصر على الإمداد بالزريعة. والاعتماد في النمو كلياً على ما تنتجه الأرض من غذاء طبيعي وتتراوح إنتاجية الفدان بين 150 إلى 350 كجم للفدان أي حوالي 35 - 85 جم/م².

- الاستزراع النصف مكثف : Semi-Intensive

وهو النمط الشائع في مصر ويشكل معظم الإنتاج. ويتميز بارتفاع مستوى التدخل البشري في عملية التربية ومستويات التحكم في إعداد الزريعة والتربية والمناورة بالمياه وتتراوح إنتاجية الفدان من 2-6 طن أي حوالي $1500-500 \text{ جم}/\text{م}^2$.

- الاستزراع المكثف Intensive ويشمل أربع أنماط أساسية وهي :

- أحواض صناعية مع تهوية مستمرة وتغير جزئي للمياه وتصل إلى $10 \text{ كجم} / \text{م}^3$

- التيار المائي المستمر Raceway تصل الإنتاجية أيضاً إلى أكثر من $100 \text{ كجم} / \text{م}^3$

- الأفاص cages وتصل الإنتاجية أيضاً إلى أكثر من $100 \text{ كجم} / \text{م}^3$

- الاستزراع في النظم المغلقة RAS وهو أرقى نظم الاستزراع وأكثرها تعقيداً وتصل الإنتاجية أيضاً إلى أكثر من $100 \text{ كجم} / \text{م}^3$.

- تم تقدير إنتاج الأسماك من حقول الأرز على أساس المساحات المدرجة في إطار المشروع القومي لتربية أسماك المبروك في حقول الأرز، وكذلك المساحات خارج نطاق المشروع.

- يتم وقف الصيد في المصايد الطبيعية المختلفة طبقاً للقرارات المنظمة لذلك.

- تم تقريب الإنتاج إلى أقرب رقم صحيح.

كتاب الإحصاءات
السمكية السنوي
Fish Statistics
Year Book
2012

ملخص بيانات الشرة
Summary



ملخص بيانات النشرة

Summary

جدول 1-1 إجمالي كمية وقيمة المصيد عام 2012 مقارن بعام 2011

Table 1-1; Total quantity and value of catch, 2012 compared to 2011

Source \ Year	Quantity & Value	%	مقدار التغير Amount of change	2012	2011	الكمية والقيمة	المصدر \ السنة
Natural fisheries	Qua. / MT	-5.63	-21117	354237	375354	الكمية بالطن	المصايد الطبيعية
	Value / 1000 EGP	5.72	295902	5466175	5170272	القيمة بالآلاف جنيه	
Aquaculture	Qua. / MT	3.13	30918	1017738	986820	الكمية بالطن	الاستزراع
	Value / 1000 EGP	4.61	536973	12185775	11648803	القيمة بالآلاف جنيه	
Total production	Qua. / MT	0.72	9801	1371975	1362174	الكمية بالطن	اجمالي الإنتاج
	Value / 1000 EGP	4.95	832875	17651950	16819075	القيمة بالآلاف جنيه	

جدول 2-1 إجمالي كمية الصادرات والواردات من الأسماك عام 2012 مقارن بعام 2011

Table 1-2; Total quantity of Exports and Imports of Fish, 2012 compared to 2011

Statement \ Year	Quantity	%	مقدار التغير	2012	2011	الكمية	البيان \ السنة
Exports	Qua.\ MT	66.57	6317	15807	9489	الكمية بالطن	الصادرات
Imports	Qua.\ MT	83.85	152801	335023	182222	الكمية بالطن	الواردات

Source - Central Agency for Public Mobilization and Statistics

المصدر - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

جدول 3-1 المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الأسماك عام 2012 مقارن بعام 2011

Table 1-3; Annual average share per Capita of Fish, 2012 compared to 2011

Statement \ Year	* نصيب الفرد كجم في السنة عام 2012 Annual share per capita / kg - 2012 *	* نصيب الفرد كجم في السنة عام 2011 Annual share per capita / kg - 2011	البيان \ السنة
Available of domestic prod. (1)	16.48	16.82	المتاح من المحلي (1)
Total available for consumption (2)	20.55	19.09	اجمالي المتاح للإستهلاك (2)

1 Domestic production available (Domestic production - Exports)

1 الإنفاق المحلي المتاح (الإنفاق المحلي - الصادرات)

2 المتاح للإستهلاك = (الإنفاق المحلي - الصادرات + الواردات)

2 Total available for consumption = (Domestic production - Exports + Imports)

* عدد السكان بناء على تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2012

*Population estimates according to "The Central Agency for Public Mobilization and Statistics "CAPMS" In 2012

(تابع) ملخص بيانات النشرة

Summary (continued)

جدول 4-1 عدد مراكب الصيد الآلية والشرعية والتزهه العاملة وبطاقات الصيد عام 2012 مقارن بعام 2011

Table 1-4, No. of working fishing machinery, sailing, and recreational boats and fishing licenses, 2012 compared to 2011

Year	Statement	عدد بطاقات الصيد No. of Fishing Licenses	عدد المراكب No. Boats			البيان بيان	السنة Year
			التزهه Recreational	الشرعية Sailing	الآلية Machinery		
2011		43664	1553	27083	4852		2011
2012		38270	1192	25919	4909		2012

جدول 5-1 عدد أعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية وإجمالي رأس المال عام 2012 مقارن بعام 2011

Table 1-5, No. of members of cooperative associations of water resources, and gross capital, 2012 compared to 2011

Year	Statement	إجمالي رأس المال بالجنيه Total Capital \ EGP	عدد الأعضاء No. of Members	البيان بيان		السنة Year
				البيان بيان	السنة Year	
2011		1758946	90851			2011
2012		1781149	90701			2012

جدول 6-1 مساهمة القطاع السمكي في الدخل القومي الزراعي عام 2011

Table 1-6, Contribution of fish sector in national agriculture income - 2011

Statement	%	صافي الدخل (بالمليون جنيه) Net Income \ million EGP	%	مستلزمات الإنتاج (بالمليون جنيه) production tools\ million EGP	%	القيمة (بالمليون جنيه) Amount \ million EGP	البيان بيان
Plant	71.60	128652	28.23	19849	59.40	148501	النباتي
Animal	19.87	35703	69.64	48966	33.87	84669	الحيواني
Fish	8.53	15321	2.13	1498	6.73	16819	السمكي
Gross Total	100.00	179676	100.00	70313	100.00	249989	الإجمالي العام

* المصدر : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - قطاع الشئون الاقتصادية - نشرة الدخل الزراعي القومي عن عام 2011

* Source: Ministry of Agriculture and Land Reclamation - Economic Affairs Sector - Bulletin of the National Agricultural Income-2011


كتاب الإحصاءات
السمكية السنوي

Fish Statistics
Year Book

2012


بيانات إجمالية عن الإنتاج السمكي

Data of Total Production




شكل (2-1) تطور الإنتاج السنوى فى مصر (2003 - 2012) - بالطن

Figure (2-1), Annual trend of fisheries production in Egypt / MT, 2003 - 2012



شكل (2-2) النسبة المئوية للمصید من المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي عام 2012

Figure (2-2), Catch percentage (%) from natural fisheries & aquaculture - 2012





جدول 2-1 كمية وقيمة الإنتاج من الأسماك مصنفاً طبقاً للمصدر عام 2012 (بالطن)

Table 2-1 Quantity and value of production by fish group according to the source / MT - 2012

المصدر Source	الصنف Com. Name	المصايد الطبيعية Natural Fisheries							
						نهر النيل Nile river	البحيرات Lakes	البحر الأحمر Red Sea	
إجمالي القيمة بالآلاف جنيه Total value/ (1000) EGP	متوسط سعر الكيلو بالجنيه Average Price per kilo/ EGP	%	إجمالي الإنتاج بالطن Total productions / MT	الاستزراع السمكي بالطن Aquaculture / MT	إجمالي بالطن Total / MT				
8422582	9.67	63.48	870938	768752	102186	21063	81123	-	بطاطى
3153926	19.33	11.89	163176	129651	33525	487	29183	236	عائلة بورية
1244340	15.00	6.05	82956	67065	15891	11933	3958	-	ميروك
520315	10.67	3.55	48750	13622	35128	13507	21621	-	قراميط
569250	34.56	1.20	16469	14806	1663	-	567	-	دننس
123736	7.72	1.17	16028	-	16028	-	66	5328	سردين
368670	24.21	1.11	15228	13798	1430	-	461	-	فلاوص
550791	42.96	0.93	12820	1109	11711	-	4574	501	جمبرى
253166	23.50	0.79	10773	8319	2454	-	67	-	لوت
197376	21.73	0.66	9084	-	9084	2362	6722	-	قشر بياض
67091	8.21	0.60	8170	613	7557	4800	1235	1522	بلاض
96684	12.00	0.59	8057	-	8057	-	-	8057	باقة
54219	10.46	0.38	5183	-	5183	-	2	3877	مكرونة (حار)
309927	61.44	0.37	5044	1	5043	19	5024	-	حنشار
106546	22.00	0.35	4843	-	4843	-	836	1	قويق ومحاريات
80386	18.15	0.32	4430	-	4430	-	1651	304	كابوريا
32696	8.24	0.29	3968	-	3968	-	-	343	موزة
38775	9.97	0.28	3890	-	3890	-	-	1267	بريونى
74834	22.16	0.25	3377	-	3377	-	-	2828	وقار (كتش)
24036	7.21	0.24	3335	-	3335	-	-	451	مرجان (حفار)
59994	18.00	0.24	3333	-	3333	-	-	3333	صرع
32410	10.00	0.24	3241	-	3241	-	-	338	انثوجة وصغار السردين
19812	7.30	0.20	2714	-	2714	1798	916	-	بساريا
75649	29.95	0.18	2526	-	2526	-	77	28	سيبيا (سيبيط)
36381	15.56	0.17	2338	-	2338	-	-	2338	أسماك عضروفية
20594	9.61	0.16	2143	-	2143	-	-	2143	كسكيرى
32330	15.15	0.16	2134	-	2134	-	-	2134	شور
44924	21.24	0.15	2115	-	2115	-	1429	52	موسى
25296	12.00	0.15	2108	-	2108	-	-	1142	معازل (زقان)
35180	20.00	0.13	1759	-	1759	-	77	779	سيجان (بطاطا)
27568	16.00	0.13	1723	-	1723	-	-	1723	جريدة
20496	12.00	0.12	1708	-	1708	1689	-	19	شيلان
28780	20.00	0.10	1439	-	1439	-	-	1439	سيبارس
18060	15.00	0.09	1204	-	1204	-	-	1204	طراد
16920	15.00	0.08	1128	-	1128	-	-	3	سيوف
14443	13.00	0.08	1111	-	1111	1111	-	-	لبيس
19638	18.00	0.08	1091	-	1091	-	-	-	فراخ
12372	12.00	0.08	1031	-	1031	-	102	929	شترم
18486	18.00	0.07	1027	-	1027	-	-	315	لابا

تابع جدول 2-1 كمية وقيمة الإنتاج من الأسماك مصنفًا طبقاً للمصدر عام 2012 (بالطن)

Table 2.1 Quantity and value of production by fish group according to the source / MT - 2012 (continued)

المصدر Source	الصنف Com. Name	المصايد الطبيعية Natural Fisheries								
		نهر النيل Nile river	البحيرات Lakes	البحر الأحمر Red Sea	البحر المتوسط Med. Sea	أجمالي إجمالي القيمة بالمليون جنيه Total value/ 1000 EGP	متوسط سعر الكيلو بالمليون جنيه Average Price per kilo/ EGP	%	أجمالي الإنتاج بالمليون طن Total productions / MT	المشتراع السمكي بالمليون طن Aquaculture/ MT
شاحوره		-	-	-	-	995	18.00	0.07	995	-
ناجل		-	-	-	994	20.00	0.07	994	-	994
سلحية (أنومة)		-	-	-	965	10.00	0.07	965	-	965
شك الزور		-	-	-	840	15.00	0.06	840	-	840
شرغوش		-	-	-	808	31.50	0.06	808	-	808
دراك		-	-	-	701	30.00	0.05	701	-	33 174 494
نقط		-	-	-	630	25.00	0.05	630	-	212 418
بني		-	-	-	500	15.00	0.04	500	500	-
شراره		-	-	-	384	20.00	0.03	384	-	384
بونكر		-	-	-	365	20.00	0.03	365	-	365
خرمان		-	-	-	335	10.00	0.02	335	-	335
ميس		-	-	-	313	43.50	0.02	313	-	313
دفاس		-	-	-	294	13.00	0.02	294	-	-
شيكال		-	-	-	260	15.00	0.02	260	-	260
بهار		-	-	-	155	25.00	0.01	155	-	155
كليماري		-	-	-	139	20.00	0.01	139	-	139
سوبيا		-	-	-	131	40.00	0.01	131	-	131
رقاد		-	-	-	126	12.00	0.01	126	-	13 113
كحابة		-	-	-	125	20.00	0.01	125	-	125
لاشه		-	-	-	120	12.00	0.01	120	-	74 46
محسني		-	-	-	118	30.00	0.01	118	-	118
خنازير		-	-	-	117	18.00	0.01	117	-	90 27
ملص		-	-	-	95	20.00	0.01	95	-	95
فارس		-	-	-	81	25.00	0.01	81	-	81
تونين		-	-	-	79	30.00	0.01	79	-	79
براوكدا		-	-	-	59	18.00	0.00	59	-	59
بطوط		-	-	-	46	25.00	0.00	46	-	-
اخطبوط		-	-	-	40	18.00	0.00	40	-	40
شيفش		-	-	-	25	20.00	0.00	25	-	25
شطاف		-	-	-	20	20.00	0.00	20	-	20
خيار البحر		-	-	-	15	200.00	0.00	15	-	15
لوجز		-	-	-	14	20.00	0.00	14	-	-
استاكوزرا		-	-	-	13	300.00	0.00	13	-	13
قاصة		-	-	-	9	10.00	0.00	9	-	9
درليني		-	-	-	9	20.00	0.00	9	-	9
أصناف أخرى		-	-	-	29663	20.00	2.16	2	29661	6389 12949 1618 8705
الإجمالي العام		-	-	-	1371975	100.00	-	1017738	354237	66623 173416 44866 69332



جدول 2-2 إجمالي الإنتاج من الأسماك طبقاً للمصدر عام 2012 مقارن بعام 2011 (بالطن)

Table 2-2, Total production of fish according to various sources / MT - 2012 compared to 2011

Index Year Source	% مقدار التغير Amount of change	2012		2011		سنوات المقارنة ال مصدر
		% الإنتاج بالطن Production/ MT	% الإنتاج بالطن Production/ MT			
البحار						
Med. Sea	-10.88 -8467	5.05 69332	5.71 77799			البحر المتوسط
Red Sea	0.81 362	3.27 44866	3.27 44504			البحر الأحمر
Total	-6.63 -8105	8.32 114198	8.98 122303			إجمالي البحار
البحيرات الشمالية						
Mariout	36.85 2000	0.54 7427	0.40 5427			مریوط
Edko	2.96 189	0.48 6576	0.47 6387			إدكو
Burullus	14.34 6532	3.80 52076	3.34 45544			البرلس
Manzala	4.17 2493	4.54 62272	4.39 59779			المنزلة
Total	9.57 11214	9.36 128351	8.60 117137			إجمالي البحيرات الشمالية
المنخفضات الساحلية						
Port Fuad	-22.76 -28	0.01 95	0.01 123			ملحة بور فؤاد
Bardawil	-15.12 -685	0.28 3844	0.33 4529			البردويل
Total	-15.33 -713	0.29 3939	0.34 4652			إجمالي المنخفضات الساحلية
البحيرات الداخلية						
Bitter, Temsah & Suez Canal	-16.70 -580	0.21 2894	0.26 3474			المرة والتمساح وقناة السويس
Qarun	1.05 46	0.32 4410	0.32 4364			قارون
Rayan 1,3	13.04 398	0.25 3451	0.22 3053			الريان ١ ، ٣
Waterbodies in New Valley	7.68 127	0.13 1780	0.12 1653			المسطحات المائية في الوادي الجديد
Nasser	0.08 20	1.92 26290	1.93 26270			ناصر
Toshka Spillway	-15.90 -435	0.17 2301	0.20 2736			مقاييس توشكى
Total	-1.02 -424	3.00 41126	3.05 41550			إجمالي البحيرات الداخلية
Total Lakes	6.17 10077	12.64 173416	11.99 163339			إجمالي البحيرات
المياه الداخلية						
Nile River & Branches	-25.74 -23089	4.86 66623	6.59 89712			النيل وفروعه
Total	-25.74 -23089	4.86 66623	6.59 89712			إجمالي المياه الداخلية
Total Natural Fisheries	-5.63 -21117	25.82 354237	27.56 375354			الإجمالي العام للمصايد الطبيعية
الاستزراع السمكي						
Governmental farms	-5.78 -583	0.69 9509	0.74 10092			المزارع الحكومية
Private farms	-0.18 -1272	52.51 720412	52.98 721684			المزارع الأهلية
Semi-intensive	-53.42 -1664	0.11 1451	0.23 3115			الاستزراع الشبه مكثف
Intensive	249.14 1744	0.18 2444	0.05 700			الاستزراع المكثف
Cages	15.39 33263	18.18 249385	15.87 216122			الأقفاص
Rice fields	-1.62 -570	2.52 34537	2.58 35107			زراعة حقول الأرز
Total Aquaculture	3.13 30918	74.18 1017738	72.44 986820			إجمالي الاستزراع السمكي
Gross Total	0.72 9801	100.00 1371975	100.00 1362174			الإجمالي العام



جدول 2-3 التطور السنوى للإنتاج من مصادره المختلفة (2003 - 2012) - بالطن

Table 2-3 Annual trend of production from various sources / MT, 2003 - 2012

المصدر \ السنة	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	Source \ Year
البحار											Marines
البحر المتوسط	69332	77799	77388	78790	88882	83762	72666	56721	47481	46973	Med. Sea
البحر الأحمر	44866	44504	43974	49031	47361	46986	46940	50732	63914	70408	Red Sea
الإجمالي	114198	122303	121362	127821	136243	130748	119606	107453	111395	117381	Total
البحيرات الشمالية											Northern Lakes
مربيوط	7427	5427	5919	5518	4352	4413	5211	5292	5024	4861	Mariout
إدكو	6576	6387	6493	6206	5891	6645	8986	9619	9056	10230	Edko
برلس	52076	45544	59517	53401	52260	58291	52956	53909	55000	55500	Burullus
المنزلة	62272	59779	61075	48023	46457	36783	41193	39857	63772	65015	Manzala
الإجمالي	128351	117137	133004	113148	108960	106132	108346	108677	132852	135606	Total
المنخفضات الساحلية											Coastal Lagoons
ملاحة بورفؤاد	95	123	140	185	128	321	96	152	200	185	Port Fuad
البردويل	3844	4529	4731	5410	5394	4729	4142	3534	2227	3300	Bardawil
الإجمالي	3939	4652	4871	5595	5522	5050	4238	3686	2427	3485	Total
البحيرات الداخلية											Inland Lakes
المرة والتمساح وقناة السويس	2894	3474	3966	4557	4863	4788	6162	6289	5307	5879	Bitter, Temsah & Suez Canal
قارون	4410	4364	3903	3400	3184	3072	1648	3037	2682	2452	Qarun
الريان (3,1)	3451	3053	2494	2624	2055	2126	1691	1992	1271	1313	Rayan 1, 3
المسطحات المائية بالروادى الجديد	1780	1653	1060	452	403	482	479	265	415	314	Waterbodies in New Valley
بحيرة ناصر	26290	26270	27418	37657	29713	19592	25817	30571	24998	41315	Nasser
مفيض توشكى	2301	2736	2483	4809	3184	2791	2931	4045	7562	5078	Toshka Spillway
الإجمالي	41126	41550	41324	53499	43402	32851	38728	46199	42235	56351	Total
اجمالي البحيرات	173416	163339	179199	172242	157884	144033	151312	158562	177514	195442	Total Lakes
البياه الداخلية											Inland Water
النيل و فروعه	66623	89712	84648	87335	79688	97710	104976	83538	104585	118300	Nile River & Branches
الإجمالي	66623	89712	84648	87335	79688	97710	104976	83538	104585	118300	Total
اجمالي المصايد الطبيعية	354237	375354	385209	387398	373815	372491	375894	349553	393494	431123	Total Natural Fisheries
الاستزراع السمكي											Aquaculture
المزارع الحكومية	9509	10092	10680	6605	8547	8539	7955	7588	7183	7256	Governmental farms
المزارع الأهلية	720412	721684	716801	591276	586435	557822	498885	492246	394666	387516	Private farms
الاستزراع الشبه المكتف	1451	3115	1893	1860	1825	1580	2472	2472	2080	1030	Semi-intensive
الاستزراع المكتف	2444	700	700	-	-	-	-	-	-	-	Intensive
الأقصاص	249385	216122	160288	68049	69108	62276	80141	19839	50403	32059	Cages
زراعة حقول الأرز	34537	35107	29223	37700	27900	5300	5576	17603	17203	17006	Rice fields
اجمالي الاستزراع	1017738	986820	919585	705490	693815	635517	595029	539747	471535	444867	Total Aquaculture
الإجمالي العام	1371975	1362174	1304794	1092888	1067630	1008008	970923	889300	865029	875990	Gross Total



جدول ٤-٢ إجمالي المصيد من المصايد الطبيعية في مناطق الثروة السمكية ومحافظاتها عام ٢٠١٢ (بالطن)

Table 2-4, Total catch of fish according to various natural sources and governorates / MT - 2012

Regions		Governorate	Total	Nile River & Branches	Inland Lakes	Coastal Lagoons	Northern Lakes	Marines	المحافظات	المنطقة								
Western		Toshka Spillway		نهر النيل وفرعه مفيض توشكا	البحيرات الداخلية Inland Lakes	المخاضات الساحلية Coastal Lagoons	البحيرات الشمالية Northern Lakes	البحر Marines										
Matrouh		272	-	-	ناصر Nasser	المسطحات المائية بيلادى الجديد Waterbodies in New Valley	المنزلة Manzala	بحر أحمر Red Sea	مطروح	الغربية								
Alexandria		22585	-	-	الريان ٣,١ & ٣ Rayan 3,1 & 3	المردود Bardawil	بلحنة بور فؤاد Port Fuad	بحر متوسط Mediterranean Sea	الإسكندرية									
Beheira		18633	701	-	قرعون Qarun				البحيرة									
Total		41490	701	-	المردود Bardawil				إجمالي المنطقة									
Middle Delta	Kafr El-siekh	69064	5008	-					كفر الشيخ	وسط الدلتا								
	Gharbia	6586	6586	-					الغربيه									
	Qalubia	11437	11437	-					القلوبية									
	Menoufia	8700	8700	-					المنوفية									
Total		95787	31731	-					إجمالي المنطقة									
Damietta	Daqahlia	52567	3790	-					الدقهلية	سموط								
	Sharkia	3821	3821	-					الشرقية									
	Damietta	21881	1660	-					دمياط									
Total		78269	9271	-					إجمالي المنطقة									
Eastern	Port said	21810	-	-					بور سعيد	الشرقية								
	Ismailia	4450	1556	-					الإسماعيلية									
	North Sinai	5969	-	-					شمال سيناء									
Total		32229	1556	-					إجمالي المنطقة									
Red Sea	Suez	9898	-	-					السويس	البحر الأحمر								
	Red Sea	30647	-	-					البحر الأحمر									
	South Sinai	4321	-	-					جنوب سيناء									
	Total	44866	-	-					إجمالي المنطقة									
Nile valley	Cairo	1290	1290	-					القاهرة	وادي النيل								
	Giza	2379	2379	-					الجيزة									
	Fayoum	8835	974	-	٣٤٥١ 3451	٤٤١٠ 4410			القليوبية									
	Beni Suef	3083	3083	-					بني سويف									
	Menia	7216	7216	-					المنيا									
	Assiut	5261	5261	-					اسيوط									
	New valley	1780	-		١٧٨٠ 1780				الواadi الجديد									
Total		29844	20203	-	١٧٨٠ 1780	٣٤٥١ 3451	٤٤١٠ 4410		إجمالي المنطقة									
Aswan	Sohag	214	214	-					سوهاج	أسوان								
	Qena	1401	1401	-					قنا									
	Luxor	485	485	-					القصر									
	Aswan	28864	273	٢٣٠١ 2301	٢٦٢٩٠ 26290	-			أسوان									
Total		30964	2373	٢٣٠١ 2301	٢٦٢٩٠ 26290	-			إجمالي المنطقة									
Salam Canal		788	788	-	-				ترعة السلام									
Gross Total		354237	66623	٢٣٠١ 2301	٢٦٢٩٠ 26290	١٧٨٠ 1780	٣٤٥١ 3451	٤٤١٠ 4410	٢٨٩٤ 2894	٣٨٤٤ 3844	٩٥ 95	٦٢٢٧٢ 62272	٥٢٠٧٦ 52076	٦٥٧٦ 6576	٧٤٢٧ 7427	٤٤٨٦٦ 44866	٦٩٣٣٢ 69332	الإجمالي العام

جدول 2-5 إجمالي الإنتاج من الاستزراع السمكي بمحافظات الجمهورية عام 2012 (بالطن)

Table 2-5 Total production of aquaculture by governorates / MT - 2012

Regions	Governorate	الإجمالي Total	الاستزراع في حقول الأرز Aquaculture in Rice Fields	الاستزراع المكثف Intensive Aquaculture	الاستزراع نصف المكثف Semi-Intensive Aquaculture	الآفانس Cages	المزارع الأهلية Private Farms			المحافظات	المناطق
							المرقق Temporary	إيجار Leased	الملك Owned		
Western	Matrouh	50	-	-	,	45	-	5	-	مطروح	الغربية
	Alexandria	2425	-	-	-	-	2330	26	69	الإسكندرية	
	Beheira	103915	2450	450	1242	60000	-	31428	7224	البحيرة	
	Total	106390	2450	450	1242	60045	-	33763	7250	1190	إجمالي المنطقة
Middle Delta	Kafr El-shiekh	529064	1334	-	-	184000	214900	15750	109725	3355	كفر الشيخ
	Gharbia	1196	1196	-	-	-	-	-	-	-	الغربية
	Qalubia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القليوبية
	Menoufia	70	-	-	70	-	-	-	-	-	المنوفية
	Total	530330	2530	-	70	184000	214900	15750	109725	3355	إجمالي المنطقة
Damietta	Damietta	65918	3036	80	-	2830	19950	39951	-	71	دمياط
	Daqahlia	7271	2419	-	-	1644	663	901	-	1644	الدقهلية
	Sharkia	107587	530	250	-	-	77526	21198	4883	3200	الشرقية
	Total	180776	5985	330	-	4474	98139	62050	4883	4915	إجمالي المنطقة
Eastern	Port said	150696	-	-	-	-	150000	696	-	-	بور سعيد
	Ismailia	10539	69	-	81	-	3000	4238	3106	45	الإسماعيلية
	North Sinai	23	-	-	23	-	-	-	-	-	شمال سيناء
	Total	161258	69	-	104	-	153000	4934	3106	45	إجمالي المنطقة
Red sea	Suez	1626	-	-	-	-	-	1626	-	-	السويس
	Red Sea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	البحر الأحمر
	South Sinai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جنوب سيناء
	Total	1626	-	-	-	-	-	1626	-	-	إجمالي المنطقة
Nile valley	Cairo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	القاهرة
	Giza	39	-	-	35	-	-	-	-	4	الجيزة
	Fayoum	13530	-	1664	-	866	-	-	11000	-	الفيوم
	Beni Suef	285	-	-	-	-	-	-	285	-	بنى سويف
	Menia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المنيا
	Assiut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أسيوط
Total		13854	-	1664	35	866	-	-	11285	4	إجمالي المنطقة
Aswan	Sohag	1	-	-	-	-	-	-	1	-	أسوان سوهاج
Total		1	-	-	-	-	-	-	1	-	إجمالي المنطقة
Total Production in Rice Fields (Outside the Project)		23503	23503	-	-	-	-	-	-	-	إجمالي إنتاج الأسماك بحقول الأرز خارج المشروع
Gross Total		1017738	34537	2444	1451	249385	466039	118123	136250	9509	الإجمالي العام



جدول 2-6 إنتاج المفرخات من الإصبعيات في مناطق الثروة السمكية عام 2012 (بالمليون وحدة)

Table 2-6 Hatcheries production of fish fingerlings by region / million unit - 2012

Region	Governorate	اجمالي الإنتاج Total Production	م BROOK Sole, common Mullets nei بلطي أحمر Red Tilapia قاروص European Seabass لثنيون Gillthead Seabream جمبري Shrimp nei بلطي Tilapia nei						م بروك Carp			المحافظة Name of the Governorate	
			جلاش Grass	فضي Silver	عادى Common								
Western	Alex.	0.456	-	-	-	0.196	0.260	-	-	-	-	-	الإسكندرية Alexandria
	Beheira	67.547	-	-	-	-	-	17.751	11.751	9.157	28.888	-	البحيرة Beheira
	Total	68.003	-	-	-	0.196	0.260	-	17.751	11.751	9.157	28.888	إجمالي المنطقة Total of the region
Mid. Delta	Kafr El-Sheikh	193.100	-	-	-	-	-	142.966	12.847	9.526	27.761	-	كفر الشيخ Kafr El-Sheikh
	Qalubia	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	القليوبية Qalyubia
	Total	195.100	-	-	-	-	-	144.966	12.847	9.526	27.761	-	إجمالي المنطقة Total of the region
Damietta	Daqahlia	12.345	-	-	-	-	-	10.851	0.222	-	1.272	-	الدقهلية Dakahlia
	Sharqiya	43.579	-	-	-	-	-	9.005	4.807	1.754	28.013	-	الشرقية Sharqiya
	Total	55.924	-	-	-	-	-	19.856	5.029	1.754	29.285	-	إجمالي المنطقة Total of the region
Eastern	Port Sayed	8.333	-	1.000	-	-	-	1.000	2.667	0.400	3.266	-	بور سعيد Port Said
	Ismailia	7.650	0.250	-	-	0.700	2.000	0.700	4.000	-	-	-	الإسماعيلية Ismailia
	North Sinai	5.900	-	-	-	0.900	-	5.000	-	-	-	-	شمال سيناء North Sinai
Total		21.883	0.250	1.000	-	1.600	2.000	5.700	5.000	2.667	0.400	3.266	إجمالي المنطقة Total of the region
Nile Valley	Giza	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	الجيزة Giza
	Fayoum	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	الفيوم Fayoum
	Beni Suef	0.804	-	-	-	-	-	0.510	0.223	0.071	-	-	بني سويف Beni Suef
	Menia	4.642	-	-	-	-	-	2.175	1.467	1.000	-	-	المنيا Menia
	Assiut	1.564	-	-	-	-	-	0.800	0.764	-	-	-	أسيوط Assiut
Total		24.010	-	-	-	-	-	20.485	2.454	1.071	-	-	إجمالي المنطقة Total of the region
Aswan	Sohag	11.575	-	-	-	-	-	3.000	7.175	1.400	-	-	سوهاج Sohag
	Qena	4.103	-	-	-	-	-	1.500	2.303	0.300	-	-	قنا Qena
	Aswan	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	أسوان Aswan
Total		45.678	-	-	-	-	-	34.500	9.478	1.700	-	-	إجمالي المنطقة Total of the region
Gross Total		410.598	0.250	1.000	-	1.796	2.260	5.700	242.558	44.226	23.608	89.200	الإجمالي العام Total of the year

**كتاب الإحصاءات
السمكية السنوي**

**Fish Statistics
Year Book**


2012

**بيانات تفصيلية عن الإنتاج السمكي من
المصايد الطبيعية**

Detailed Data of Fisheries

الجمبـري Shrimp

Kingdom:	Animalia
Phylum:	Arthropoda
Subphylum:	Crustacea
Class:	Malacostraca
Order:	Decapoda
Suborder:	Dendrobranchiata
Subfamily:	Penaeoidea
Family:	Penaeidae




يحتوي على العديد من أنواع الجمبري، من ضمن تلك الأنواع الجمبري النمر الكبير (P. monodon) حيث يعتبر هذا النوع هو الأكثر استزراعاً على مستوى العالم، في مصر هناك أنواع كثيرة من الجمبري كما هو موضح:


Penaeus is a genus of prawns, including the giant tiger prawn (P. monodon), the most important species of farmed crustacean worldwide, in Egypt there is various species as below:

Scientific name	English name	الاسم المحلي
<i>Penaeus japonicus</i>	Kuruma Shrimp	جمبرى قزارى
<i>Metapenaeus stebbingi</i>	Peregrine Shrimp	جمبرى أبيض
<i>Penaeus semisulcatus</i>	Green tiger prawn	جمبرى سويسى
<i>Trachypenaeus curvirostris</i>	Southern rough shrimp	جمبرى احمر

Production levels in 2012:


مستويات الإنتاج من المصادر المختلفة لعام 2012:






شكل 3-1-3 تطور المصيد من البحر المتوسط (2003 - 2012) - بالطن

Figure 3-1-1 Catch trend of Mediterranean Sea / MT-(2003 - 2012)



شكل 3-1-3 التركيب النوعي (%) لأهم أصناف البحر المتوسط عام 2012

Figure 3-1-2 Qualitative structure (%) of the most important species of Med. Sea-2012





جدول 1-1-3 التطور السنوي للمصيد من البحر المتوسط (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-1-1 Annual trend of catch by fish group from Mediterranean Sea / MT - (2003 - 2012)

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	الصنف \ السنة
Cartilagenous fish nei	2338	3333	3056	2468	3039	2388	3450	577	1251	1395	أسماك غضروفية
Anchovy & Small sardine	2903	2003	2988	3167	4865	5256	5777	5056	3681	3560	أنشوجة وصغار السردين
Red mullets	2623	4124	3577	3058	2939	4396	3428	1478	1200	1133	بربوني
Little Tunny	712	951	1302	1939	1587	1061	895	963	706	784	بلاميطة
Shrimps nei	6636	10799	10563	10632	10746	4806	3272	2950	3278	2473	جمبري
Narrow-Bared Spanish Mackerel	494	939	1578	1689	1810	1564	1087	426	986	903	دراك
Gilthead seabream	1096	1198	1431	1481	1322	1367	1396	800	602	914	دنبس
Annular Seabream	1439	1417	1937	1479	1792	1431	882	384	854	25	سبارس
Sardinellas nei	10634	7878	8971	11917	17389	20191	14764	14976	12268	10270	سردين
Common Cuttlefish	2421	2480	2957	2473	3301	3224	2561	1697	1441	1516	سيبيا (سيبيط)
Spinefeet	903	1005	1008	945	1102	1146	1248	745	610	717	سيجان (بطاطا)
Largehead hairtail	1125	2087	1812	1549	1749	1235	1294	782	588	694	سيوف
Med. horse mackerel	995	971	854	874	1113	1376	1101	697	848	823	شاحورة
White seabream	808	949	875	845	874	740	974	699	536	455	شرغوش
Red Sea mantis shrimp*	260	260	295	300	-	-	-	-	-	-	شيكال *
Grey Mullets nei	3619	4191	4713	4733	4660	4543	3012	3525	4152	4383	عائله بوريه
Grey gurnard	1091	1648	1383	1211	1540	1104	1207	612	508	379	فراخ
European seabass	969	969	1326	1336	1125	1550	1516	1112	942	1404	قافوص
Marine molluscs nei	4006	3615	3365	3231	2990	2500	2991	2093	2325	2738	قواقع ومحاريات
Blue Swimming Crab	2475	3814	3792	3949	3525	4095	2306	2307	1197	1456	كابوريا
Meagre	2387	687	896	1031	977	1437	1877	1153	950	1252	لوت
Red porgy	2884	3990	3183	2801	2738	2072	2058	1553	906	758	مرجان (خمار)
European Barrcudas	966	469	615	919	529	671	782	994	763	889	مخازل (زرقان)
Brushtooth lizasrdfish	1304	2371	1960	1600	1862	1971	1746	1112	645	675	مكرونة (حارث)
Bogue	3625	4156	3230	2711	3597	3677	3980	3039	1622	1288	موزة
Sole, common	634	1145	860	738	1157	919	1094	778	645	758	موسى
Bluefish	313	566	776	560	862	653	638	343	393	420	مياس
Spotted Seabass	418	469	587	586	933	759	1070	640	472	751	نقط
Groupers nei	549	878	985	1018	1327	1493	1550	1094	1119	1314	وقار (كشر)
Others	8705	8437	6513	7550	7432	6137	4710	4136	1993	2846	أصناف أخرى
Total	69332	77799	77388	78790	88882	83762	72666	56721	47481	46973	الإجمالي

* Red Sea mantis shrimp species has been added for first time in 2000.



جدول 3-1-3 المصيد من البحر المتوسط مصنفاً طبقاً لموقع الإنزال عام 2012 (بالطن)

Table 3-1-2 Catch by fish group from Mediterranean Sea according to landing sites / MT - 2012

Region Site Com. Name	%	الإجمالي Total	الشرقية Eastern		Damietta	وسط الدلتا Mid. Delta	الغربية Western				المنطقة الموقع الصنف
			المربي El Aresh	بور سعيد Port Said	عرب الدارج Izbet El Borg	برج البرلس Borg El Burullus	رشيد * Rashid *	المعدية Maadia	أبو قير Abu Quir	الإسكندرية والمنكن Alexandria&Max	
Sardinellas nei	15.34	10634	1471	2710	1470	1079	1170	1600	49	1082	3 سردين
Shrimps nei	9.57	6636	20	255	4788	588	308	458	34	184	1 جمبرى
Marine molluscs nei	5.78	4006	-	2570	-	-	575	861	-	-	- قواع ومحاريات
Bogue	5.23	3625	-	-	159	806	164	187	98	2139	72 موزة
Grey Mullets nei	5.22	3619	31	1285	393	1561	156	192	-	-	1 عائلة بورية
Anchovy & Small sardine	4.19	2903	-	-	522	-	638	975	46	722	- انشوجة وصفار السردين
Red porgy	4.16	2884	-	-	241	368	18	18	72	2140	27 مرجان (حفار)
Red mullets	3.78	2623	-	-	233	453	52	118	76	1671	20 بربونى
Blue Swimming Crab	3.57	2475	193	430	865	868	32	37	18	29	3 كانوريا
Common Cuttlefish	3.49	2421	79	10	999	306	115	193	83	626	10 سببوا (سبيط)
Meagre	3.44	2387	2	50	1919	230	78	108	-	-	- لوت
Cartilagenous Fish nei	3.37	2338	17	13	45	806	119	153	31	1141	13 أسماك خضرافية
Annular Seabream	2.08	1439	-	-	-	907	-	-	60	472	- سبارس
Brushooth lizasrdfish	1.88	1304	1	-	154	290	74	104	23	650	8 مكرونة (حارث)
Largehead hairtail	1.62	1125	-	100	173	477	126	204	45	-	- سيف
Gilthead seabream	1.58	1096	-	-	62	943	1	1	35	54	- دنيس
Grey gurnard	1.57	1091	-	-	214	-	44	55	17	754	7 فراخ
Med. horse mackerel	1.44	995	2	220	28	493	86	165	-	-	1 شاخورة
European seabass	1.40	969	-	-	43	765	55	106	-	-	- قاروص
European Barracudas	1.39	966	-	-	664	-	112	157	-	27	6 مغازل (زرقان)
Spinefeet	1.30	903	7	190	167	-	191	232	46	69	1 سيجان (بطاطا)
White seabream	1.17	808	6	-	85	-	32	85	125	465	10 شرغوش
Little Tunny	1.03	712	10	-	55	311	70	89	-	172	5 بلامطة
Sole, common	0.91	634	1	32	91	175	87	139	26	82	1 موسى
Groupers nei	0.79	549	2	56	182	50	28	41	20	138	32 وقار (كشر)
Narrow-Bared Spanish Mackerel	0.71	494	4	190	38	106	5	5	27	119	- دراك
Spotted Seabass	0.60	418	-	134	20	-	120	144	-	-	- نقط
Bluefish	0.45	313	-	132	130	-	21	20	-	10	- مواس
Red Sea mantis shrimp	0.38	260	-	260	-	-	-	-	-	-	شيكال
Others	12.56	8705	279	2990	3074	398	174	258	74	1407	51 أصناف أخرى
Total	100.00	69332	2125	11627	16814	11980	4651	6705	1005	14153	272 الإجمالي



جدول 3-1-3 المصيد الشهري من البحر المتوسط طبقاً لموقع الإنزال عام 2012 (بالطن)

Table 3.1.3 Monthly catch from Mediterranean Sea according to landing sites / MT - 2012

Region	Landing Sites	Month	الإجمالي Total	موقع الإنزال												المنطقة
				ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	
Western Area	Matrouh		272	20	27	8	23	36	32	32	24	20	25	15	10	مطروح
	Alexandria&Max		14153	674	1109	994	851	1060	931	1449	2042	1804	1378	1221	640	الإسكندرية والمكس
	Abu Quir		1005	95	88	101	86	87	98	101	82	91	87	63	26	أبو قير
	Maadia		6705	394	427	416	482	475	449	722	761	730	641	589	619	المعدية
	Rashid *		4651	318	334	325	394	405	358	501	513	458	373	331	341	رشيد *
Total			26786	1501	1985	1844	1836	2063	1868	2805	3422	3103	2504	2219	1636	الإجمالي
Middle Delta	Borg El Burullus		11980	915	1027	1030	1038	1018	1003	995	1011	985	1001	1000	957	وسط الدلتا برج البرلس
Total			11980	915	1027	1030	1038	1018	1003	995	1011	985	1001	1000	957	الإجمالي
Damietta	Izbet El Borg		16814	906	776	2213	2086	2201	1925	1786	1452	1110	899	785	675	دمياط عزبة البرج
Total			16814	906	776	2213	2086	2201	1925	1786	1452	1110	899	785	675	الإجمالي
Estern Area	Port Said		11627	1046	1088	1162	1046	1050	868	750	990	1016	951	815	845	الشرقية بور سعيد
	El Aresh		2125	84	130	321	464	264	91	310	184	81	71	69	56	العرش
Total			13752	1130	1218	1483	1510	1314	959	1060	1174	1097	1022	884	901	الإجمالي
Gross Total			69332	4452	5006	6570	6470	6596	5755	6646	7059	6295	5426	4888	4169	الإجمالي العام

* Production of Green Island site has been added to Rasheed during 2011

* تم إضافة إنتاج الجزيرة الخضراء إلى إنتاج رشيد في عام 2011

جدول 3-1-4 المصيد الشهري من البحر المتوسط مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-1-4 Monthly catch by fish group from Mediterranean Sea / MT - 2012

Month Com. Name	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف الشهر
Sardinellas nei	10634	709	847	1844	1398	1073	595	806	945	787	638	548	444	سردين
Shrimps nei	6636	559	347	498	668	945	712	605	524	500	410	458	410	جمبري
Marine molluscs nei	4006	320	325	325	305	327	320	360	355	340	339	335	355	قواقع ومحاريات
Bogue	3625	174	362	220	215	276	245	377	458	378	373	317	230	موزه
Grey Mullets nei	3619	235	324	324	372	347	280	262	312	313	293	274	283	عائلة بورية
Anchovy & Small sardine	2903	102	172	307	238	200	144	401	388	296	267	199	189	أنشوجة وصفار السردين
Red porgy	2884	114	155	205	179	266	219	299	375	375	287	268	142	مرجان (حفار)
Red mullets	2623	123	179	185	177	195	179	231	358	356	235	257	148	بريوني
Blue Swimming Crab	2475	150	178	225	301	311	282	214	217	167	151	140	139	كافوريا
Common Cuttlefish	2421	306	193	237	240	188	166	263	228	191	151	155	103	سيبيبا (سييط)
Meagre	2387	47	91	135	268	232	263	281	297	262	232	163	116	لوت
Cartilagenous Fish nei	2338	125	163	183	177	198	238	251	258	259	192	170	124	أسماك غضروفية
Annular Seabream	1439	98	109	126	109	117	112	136	143	134	125	121	109	سيبارس
Brushtooth lizasrdfish	1304	65	70	83	97	116	105	134	154	147	125	120	88	مكرونة (حارث)
Largehead hairtail	1125	57	72	87	108	130	101	99	115	115	87	70	84	سيوف
Gilthead seabream	1096	79	87	92	90	90	93	100	91	90	98	94	92	دنليس
Grey gurnard	1091	43	61	66	71	114	94	128	147	127	101	86	53	فراخ
Med. horse mackerel	995	72	84	87	74	69	72	82	98	101	85	91	80	شاخورة
European seabass	969	78	72	73	68	74	83	93	86	89	80	82	91	قاروص
European Barrcudas	966	38	61	93	157	134	107	112	76	59	43	44	42	معازل (زرقان)
Spinefeet	903	51	46	43	64	64	65	114	104	103	82	81	86	سيجان (بطاطا)
white seabream	808	44	52	72	67	59	59	77	85	88	80	70	55	شرغوش
Little Tunny	712	57	80	76	62	50	46	74	56	52	83	39	37	بلاميطة
Sole, common	634	65	55	51	77	55	40	52	55	55	53	38	38	موسي
Groupers nei	549	25	32	50	34	56	44	49	71	52	48	47	41	وقار (كشر)
Narrow-Bared Spanish Mackerel	494	31	49	37	42	46	40	34	27	45	65	44	34	دراك
Spotted Seabass	418	76	29	26	20	29	68	29	39	29	25	23	25	نقط
Bluefish	313	24	21	16	30	40	49	38	34	26	14	9	12	مياس
Red Sea mantis shrimp	260	25	30	30	30	25	15	10	20	20	25	15	15	شبكل
Others	8705	560	660	774	732	770	919	935	943	739	639	530	504	أصناف أخرى
Total	69332	4452	5006	6570	6470	6596	5755	6646	7059	6295	5426	4888	4169	الإجمالي

الباغة Horse Mackerel

Kingdom:	Animalia
Phylum:	Chordata
Class:	Actinopterygii
Order:	Perciformes
Suborder:	Percoidei
Family:	Carangidae
English name:	Horse Mackerel
Scientific name:	<i>Carangidae Crysos</i>




تتميز أسماك الباغة بالتجمعات الكبيرة وكذلك تعتبر تلك الأسماك المفترسة التي تتغذى على القشريات، والأسماك والمفصليات ذات المحتوى العالي من البروتين، من ناحية أخرى تحل الباغة مرتبة هامة على مستوى المصايد الطبيعية حيث يقدر المصيد في خلال العقد الماضي في مصر ما يقارب 85135 طن.


The horse mackerel is a schooling, predatory fish, predominantly taking fish in inshore environments, as well as various crustaceans and other invertebrates. The horse mackerel is of high importance to fisheries, with total catch of 85,135 MT in the last decade in Egypt.

Production levels from Red Sea:

مستويات الإنتاج من من أسماك الباغة من البحر الأحمر:


الباغة Horse Mackerel






شكل 3-2-3-1 تطور المصيد من البحر الأحمر (2003-2012) - بالطن

Figure 3-2-1, Catch trend of Red Sea/MT, 2003 - 2012



شكل 3-2-3 الترکیب النوعی (%) لأهم أصناف البحر الأحمر عام 2012

Figure 3-2-2, Qualitative structure (%) of the most important species of Red Sea-2012



* Rest Species: Include all items of the table except the top ten species

جدول 3-2-3 التطور السنوي للمصيد من البحر الأحمر مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-2-1 Annual trend of catch by fish group from Red Sea / MT, 2003 - 2012

Com. Name	Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة
Octopus defilippi		40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اخطبوط
Lobster		13	4	1	25	12	45	2	27	41	14	استاكيرا
Cartilagenous fish nei		-	-	23	81	80	115	126	51	127	209	أسماك غضروفية
Anchovy		338	1719	3775	4230	5336	3667	3358	2375	527	4205	أشنوجة وصغر السردين
Round scadde		8057	5913	6151	7932	4909	6522	5938	7935	10401	11230	باغة
Barracuda		59	87	133	28	131	447	-	-	-	-	براكودا
Red mullet		1267	855	806	925	1237	988	990	713	1836	1947	بريوني
Saddled Seabream		-	-	4	-	2	-	-	10	-	33	بطيط
kawakawa		315	182	272	167	160	638	375	135	356	537	بلامبيطة
Snapper		155	243	276	87	1067	759	1008	1000	592	542	بهار
Snubnose emperor		365	389	402	154	9	-	-	-	-	-	بوندر
Caranx spp		1522	2049	1775	1402	1332	2269	2251	1288	1014	1049	بياض
Greasy grouper		79	244	153	152	109	397	-	-	-	-	توين
Shrimps		501	656	683	774	961	918	1604	1957	2014	1761	جميري
Parrot fish		1723	1874	1090	1370	1844	1947	2038	1481	1334	2040	حريد
Needle Fish		335	385	284	208	141	375	435	662	141	121	خرمان
Tiggerfishes		27	10	82	105	43	-	227	333	153	72	خنزير
Sea Urchin		15	4	-	-	9	-	6	5	15	527	خيار البحر
Narrow - barred spanish mackerel		174	225	349	174	181	405	294	721	4931	449	دراك
Variegated emperor		9	1	23	34	35	-	3	3	11	12	دربي
Dragon Fish		113	154	167	157	158	-	-	-	-	-	رقاد
Unicornfish		2	-	5	26	22	-	-	-	-	-	رهو (أبو قرن)
Sardinellas nei		5328	4840	4701	7295	3281	2193	2367	2887	3704	4779	سردين
Sepia Sp.		131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سوبيا
Cuttlefish, common		28	298	276	613	1387	880	666	1139	1751	2536	سيبيا (سيط)
Rivulated rabbitfish		779	955	710	478	1298	860	243	593	391	335	سجان (بطاطا)
Largehead hairtail		3	-	-	3	4	-	2	41	-	-	سيوف
Striped piggy		929	799	667	484	1476	518	559	799	1060	1139	شخوم
Selar Sp.		384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرارة
Sweetlip		20	86	55	33	74	-	-	-	-	-	شفاف
Emperors		2134	2246	2831	2038	2291	2551	2589	1991	2847	3164	شعور
Great Baracuda		23	-	36	46	-	-	-	-	-	-	شقف (عجم)
Chub mackerel		840	44	119	382	647	1047	645	553	1083	2741	شك الزور
Corb		25	15	115	147	6	161	-	-	-	-	شبعان
Sheidhead catfish		19	-	-	-	-	79	17	98	107	103	شلذن
Threadfin breams		3333	3393	2894	4135	3456	2278	3417	4027	4454	4205	صرع
Vabiola Louti		1204	894	989	859	1283	785	-	-	-	-	طراد
Mullets		236	343	339	599	1159	1125	1244	1799	2705	3515	علالة بورية
Jobfish		81	94	51	106	133	648	-	-	-	-	فارس
Common silver-biddy		9	19	50	57	735	516	-	-	-	-	فاصه
Shells nei, marine		1	38	49	40	69	238	70	64	811	973	فواقيع ومحاريات
Crabes nei, marine		304	321	267	297	201	311	331	371	833	1998	كافوريا
Soldier fishes		125	172	107	44	86	-	-	-	-	-	كجنة
Sea catfish		-	4	35	79	89	-	-	-	-	-	كراكير
Indian mackerel		2143	2181	1492	1383	1080	878	1139	1467	1899	2269	كسكمبرى
Squids,common		139	250	280	234	172	120	79	138	167	157	كلامي
Jacks		46	98	-	3	-	-	-	-	-	-	لاشنة
Yellowtailed		118	104	232	119	25	169	172	324	150	23	محسي
Red porgy		451	227	323	385	210	821	629	584	1554	462	مرجان (حفار)
Sphyraena spp		1142	789	740	586	308	434	438	275	319	288	معازل (رقان)
Brushtooth lizardfish		3877	3884	3915	4381	4116	3151	4162	2188	4892	5700	مكرونة (حارت)
Epinephelus areolatus		95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملص
Bogue		343	32	793	728	1325	2110	709	855	3872	4459	موزة
Sole, common		52	10	-	21	22	-	-	-	-	-	موس
Saddleback grouper		994	1514	1976	1278	1233	948	-	-	-	-	ناجل
Arabian pinfish		-	-	-	-	-	-	-	-	-	نقط	
Groupers nei		2828	2493	2871	3230	2582	2801	2601	3094	4189	3651	وقار (ثغر)
Others		1616	3344	643	927	789	1872	6206	8749	3633	3155	اصناف اخرى
Total		44866	44504	43974	49031	47361	46986	46940	50732	63914	70408	الإجمالي

جدول 3-2-3 المصيد من البحر الأحمر مصنفاً طبقاً لموقع الإنزال عام 2012 (بالطن)

Table 3-2-2 Catch by fish group from Red Sea distributed to landing sites / MT - 2012

Landing Sites Com. Name	% النسبة المئوية	Total الإجمالي	Aqaba Gulf خليج العقبة	البحر الأحمر Red Sea								خليج السويس Suez Gulf				موقع الإنزال Ataka
				شلاتين تلشتن	أبو رماد أبورماد	المسيل مسيل	Quseir مسنا	Safaga أسيوط	Branies برانيز	الغردقة الغردة	Hurgada الغرداية	Ataka أتكا	الطور الطور	رأس غارب رأس غارب	المنطقة المنطقة	الإجمالي
Round scad	17.96	8057	-	-	-	-	-	2643	-	10	2226	-	-	-	-	3178
Sardinellas nei	11.88	5328	-	-	-	-	-	5169	111	-	19	8	-	-	-	21
Brushtooth lizasrdfish	8.64	3877	-	-	-	34	-	2218	-	529	6	-	9	-	-	1081
Threadfin breams	7.43	3333	-	2	-	-	-	2431	2	521	5	-	-	-	-	372
Groupers nei	6.30	2828	7	462	132	1156	301	64	463	4	128	84	4	23	-	-
Indian mackerel	4.78	2143	-	-	-	-	-	2108	-	-	17	9	5	4	-	-
Emperors (=Scavengers)	4.76	2134	4	339	84	-	248	97	956	5	307	68	15	11	-	-
Parrot fish	3.84	1723	1	-	-	-	-	14	55	1530	-	59	64	-	-	-
Caranx spp	3.39	1522	2	266	89	315	145	148	525	-	17	15	-	-	-	-
Red mullet	2.82	1267	-	-	-	59	-	575	443	-	-	25	-	-	-	165
Vabiola Louti	2.68	1204	2	434	196	422	88	59	3	-	-	-	-	-	-	-
Sphyraena spp	2.55	1142	-	-	-	-	-	765	3	23	-	-	42	309	-	-
Saddleback grouper	2.22	994	1	33	53	743	61	5	96	-	2	-	-	-	-	-
Striped Piggy	2.07	929	-	-	-	-	-	524	-	-	5	-	69	331	-	-
Chub mackerel	1.87	840	-	-	-	-	40	-	-	-	739	-	-	-	-	61
Rivulated rabbitfish	1.74	779	1	-	-	-	-	34	598	-	47	93	5	1	-	-
Shrimps	1.12	501	-	1	-	42	-	276	-	17	-	-	-	-	-	165
Red porgy	1.01	451	4	49	-	-	8	33	275	-	38	13	3	28	-	-
Selar sp.	0.86	384	-	-	-	-	-	-	384	-	-	-	-	-	-	-
Snubnose emperor	0.81	365	1	1	-	-	-	-	215	-	59	89	-	-	-	-
Bogue	0.76	343	-	1	-	-	-	-	-	-	292	-	-	-	-	50
Anchovy	0.75	338	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	318
Needie Fish	0.75	335	2	57	-	-	-	26	196	-	7	46	1	-	-	-
kawakawa	0.70	315	1	-	-	-	-	2	123	-	113	-	8	68	-	-
Crabes nei, marine	0.68	304	-	-	-	-	-	-	12	-	-	61	128	103	-	-
Mullets	0.53	236	2	-	-	-	-	1	30	-	-	21	146	36	-	-
Narrow - barred spanish mackerel	0.39	174	2	71	24	-	-	31	13	-	16	4	12	1	-	-
Snapper	0.35	155	2	48	21	73	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-
Squids,common	0.31	139	-	-	-	-	-	-	18	-	-	2	-	119	-	-
Sepia Sp.	0.29	131	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	12	104	-	-
Soldier fishes	0.28	125	1	122	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Yellowtailed	0.26	118	1	-	-	-	4	-	62	-	51	-	-	-	-	-
Dragon Fish	0.25	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	101	-	-
Epinephelus areolatus	0.21	95	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-
jobfish	0.18	81	2	7	24	44	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
greasy grouper	0.18	79	1	13	1	-	-	1	49	-	3	11	-	-	-	-
Barracuda	0.13	59	-	36	11	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-	50
Sole, common	0.12	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
Jacks	0.10	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Octopus defilippi	0.09	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Cuttlefish, common	0.06	28	1	-	-	-	-	8	-	-	-	19	-	-	-	-
Tiggerfishes	0.06	27	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	10
Corb	0.06	25	-	-	-	-	-	19	6	-	-	-	-	-	-	-
Sweetlip	0.04	20	-	16	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Sheidhead catfish	0.04	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
Sea Urchin	0.03	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
Lobster	0.03	13	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Common silver-biddy	0.02	9	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	5
Variegated emperor	0.02	9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1
Largehead hairtail	0.01	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicornfish	0.00	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Shells nei, marine	0.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Others	3.60	1616	-	3	3	-	-	1	52	119	-	-	139	1299	-	-
Total	100	44866	39	1961	650	2888	912	17374	6200	1243	4282	662	598	8057	-	الإجمالي



جدول 3-2-3 المصيد الشهري من البحر الأحمر طبقاً لموقع الإنزال عام 2012 (بالطن)

Table 3.2.3 Monthly catch by fish group from Red Sea according to landing sites / MT - 2012

Landing Sites		الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sept.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو June.	مايو May.	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	موقع الإنزال
Suez Gulf	Ataka	8057	1035	1425	2243	843	-	-	-	-	350	377	695	1089	الاتكة
	Salakhana	598	87	104	104	96	12	30	36	39	29	18	20	23	السلخانة
	Ras Ghareb	662	-	76	71	-	-	39	73	-	124	137	68	74	رأس غارب
	Tour	4282	728	1589	961	104	39	41	69	72	72	126	287	194	الطور
Total		13599	1850	3194	3379	1043	51	110	178	111	575	658	1070	1380	الإجمالي
Red Sea	Ataka	1243	52	145	137	-	-	-	210	196	108	-	280	115	الاتكة
	Hurgada	6200	602	207	712	241	46	932	535	975	189	452	809	500	الغردقة
	Baranies	17374	2214	1824	2577	2808	102	27	57	1866	942	2360	393	2204	برانيس
	Safaga	912	168	88	154	118	25	107	21	76	59	-	68	28	سفاجا
	Quseir	2888	272	327	280	352	-	454	356	294	-	313	-	240	التصرير
	Abu Ramad	650	46	82	36	56	17	34	73	148	13	43	26	76	أبورماد
	Shalatien	1961	158	183	158	327	47	70	263	476	-	62	79	138	شلاتين
Total		31228	3512	2856	4054	3902	237	1624	1515	4031	1311	3230	1655	3301	الإجمالي
Aqaba Gulf		39	1	3	6	7	-	-	-	6	4	3	4	5	خليج العقبة
Total		39	1	3	6	7	-	-	-	6	4	3	4	5	الإجمالي
Gross Total		44866	5363	6053	7439	4952	288	1734	1693	4148	1890	3891	2729	4686	الإجمالي العام

جدول 4-2-3 المصيد الشهري من البحر الأحمر مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-2-4 Monthly catch by fish group from Red Sea / MT - 2012

Com. Name	Month	الإجمالي Total	الشهر												
			ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sept.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو June.	مايو May.	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	
Round scad		8057	1433	2144	2354	626	-	-	10	99	141	416	285	549	باغة
Sardinellas nei		5328	799	621	1189	1196	24	-	-	197	120	411	30	741	سردين
Brushtooth lizasrdfish		3877	377	364	390	348	-	35	80	554	390	507	339	493	مكرونة (حارث)
Threadfin breams		3333	308	247	321	277	-	-	81	596	331	496	265	411	صراع
Groupers nei		2828	291	254	329	266	31	272	372	321	58	223	134	277	وقار (كشر)
Indian mackerel		2143	337	340	377	439	-	-	-	73	69	297	11	200	كشكري
Emperors (=Scavengers)		2134	201	125	199	249	71	241	216	406	58	83	171	114	شور
Parrot fish		1723	183	69	183	93	23	149	86	316	78	149	279	115	حريد
Caranx spp		1522	163	114	128	101	30	189	67	129	55	157	181	208	بياض
Red mullet		1267	84	106	116	88	-	294	112	165	48	119	47	88	بريونى
Vabiola Louti		1204	39	118	148	137	22	62	251	302	7	47	22	49	طراد
Sphyraena spp		1142	135	120	108	182	-	3	15	171	88	161	57	102	معازل (زرقان)
Saddleback grouper		994	146	113	86	198	5	35	144	155	11	46	6	49	ناجل
Striped Piggy		929	70	81	117	181	1	7	6	110	54	143	51	108	شخرم
Chub mackerel		840	99	393	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شك الزور
Rivulated rabbitfish		779	78	50	66	26	11	63	35	127	44	89	148	42	سيجان (بطاطا)
Shrimps		501	29	47	76	84	-	42	7	29	24	78	28	57	جميري
Red porgy		451	38	28	90	25	16	42	20	44	40	26	43	39	مرجان (حفار)
Selar sp.		384	28	-	15	25	-	56	34	103	12	8	39	64	شرارة
Snubnose emperor		365	35	28	45	26	3	29	27	14	23	24	21	90	بونتز
Bogue		343	23	96	222	-	-	-	1	-	-	-	-	1	موردة
Anchovy		338	118	122	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	أشوحة وصفار السردين
Needie Fish		335	47	30	60	9	15	3	1	15	8	54	55	38	خرمان
kawakawa		315	44	47	42	-	-	92	4	29	6	11	18	22	بلديطة
Crabes nei, marine		304	22	29	37	81	10	12	30	12	28	18	16	9	كليوريا
Mullets		236	39	61	72	23	-	6	1	3	11	4	2	14	علالة بورية
Narrow - barred spanish mackerel		174	6	27	11	18	16	1	4	34	6	3	6	42	دراك
Snapper		155	-	12	2	8	1	36	6	12	-	29	2	47	بهار
Squids,common		139	32	20	17	14	-	-	-	2	10	9	13	22	كليماري
Sepia Sp.		131	16	17	14	13	-	1	7	7	11	9	17	19	سوبيا
Soldier fishes		125	17	12	17	27	5	8	2	19	-	4	7	7	كحلية
Yellowtailed Emperors		118	12	11	26	7	-	11	21	13	1	4	10	2	محضني
Dragon Fish		113	14	20	15	12	-	-	-	-	15	11	12	14	رقاد
Epinephelus areolatus		95	6	11	9	7	-	-	-	8	7	10	15	22	ملص
jobfish		81	8	6	3	2	-	3	-	1	2	10	8	38	فارس
greasy grouper		79	2	-	-	1	-	19	16	10	-	26	-	5	توتيب
Barracuda		59	1	8	2	11	2	9	1	10	2	2	2	9	براكيودا
Sole, common		52	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موس
Jacks		46	8	7	9	14	1	-	-	-	-	-	-	7	لاشنة
Octopus defilippi		40	7	6	4	5	-	-	-	-	3	3	4	8	خطبوط
Cuttlefish, common		28	5	1	1	-	-	-	2	-	6	13	-	-	سيبيا (سيبيط)
Tiggerfishes		27	-	-	-	1	-	5	-	8	6	1	3	3	خبارير
Corb		25	5	-	-	4	-	-	-	1	9	2	4	-	شيفش
Sweetlip		20	2	1	1	4	1	-	-	7	2	2	-	-	شطف
Sheidhead catfish		19	5	6	-	6	-	-	-	1	1	-	-	-	شيلان
Sea Urchin		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	خبار البحر
Lobster		13	2	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	استاكوزا
Common silver-biddy		9	-	-	2	5	-	-	-	1	-	-	1	-	قاسمة
Variegated emperor		9	-	-	-	1	-	-	2	2	4	-	-	-	دروني
Largehead hairtail		3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	سوف
Unicornfish		2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	رهو (أبوقرن)
Shells nei, marine		1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قواقع ومحاريات
Others		1616	48	88	94	109	-	9	32	41	101	176	375	543	أصناف أخرى
Total		44866	5363	6053	7439	4952	288	1734	1693	4148	1890	3891	2729	4686	الإجمالي

القاروص الأوروبي European Sea bass

Kingdom:	Animalia
Phylum:	Chordata
Class:	Actinopterygii
Order:	Perciformes
Suborder:	Percoidei
Family:	Moronidae
English name:	European Seabass
Scientific name:	<i>Dicentrarchus labrax</i>





تعتبر أسماك القاروص من الأسماك البحرية التي تعيش بحوض البحر المتوسط والتي تم تربيتها بالأقفاصل الطافية. ويستلزم لإنتاج أحجام تسويقية (بمتوسط نصف كيلو جرام) حوالي عام ونصف وذلك في البلدان العربية مثل مصر ولبيبا مقارنة بما يلزم للوصول إلى نفس الحجم ببحيرات المياه الشروب لجنوب فرنسا المطلة على البحر المتوسط والذي يقدر بحوالي ثلاثة سنوات نتيجة إنخفاض درجات حرارة المياه بشمال حوض البحر المتوسط.

Sea bass natural habitat is the Mediterranean where it has been cultivated in floating sea cages, it takes about 18 months to reach commercial size (500 gm) in Arabian countries like Egypt and Libya compared to the period it takes in brackish lakes at southern France which is about 3 years because of low water temperature at the north of the Mediterranean.

Production levels in 2012:


مستويات الإنتاج من المصادر المختلفة لعام 2012:






شكل 3-3-1 تطور المصيد من البحيرات (2003 - 2012) - بالطن

Figure 3-3-1, Catch trend of all Lakes\ MT- (2003 - 2012)



شكل 3-3-2 التركيب النوعي (%) لأهم أصناف البحيرات عام 2012

Figure 3-3-2, Qualitative structure (%) of the most important species of Lakes - 2012



جدول 3-3-1 المصيد من البحيرات مصنفاً طبقاً للمصدر عام 2012 - (بالطن)



Table 3-3-1, Catch by fish group from all Lakes / MT - 2012

Source Com. Name	% %	الإجمالي Total	البحيرات الداخلية Inland Lakes						المخضنات الساحلية Coastal Lagoons			البحيرات الشمالية Northern Lakes			المصدر الصنف
			مفيض قوشى Toshka Spillway	ناصر Nasser	المسطبات المائية بـالنيل الجديدة Waterbodies in New Valley	الريان 3 & 1 Rayan 1&3	قارون Qarun	المرأة والمساح وقناة السويس Bitter, Temsah & Suez Cln	البرديبل Bardawil	ملحة بور فؤاد Port Fuad	المنزلة Manzala	البرلس Burullus	إدكو Edko	مرجوط Mariout	
Tilapia nei	46.78	81123	2240	10981	291	1031	1226	128	-	-	26805	27600	6339	4482	بطلي
Mullets nei	16.83	29183	-	-	-	804	1283	547	1087	15	15476	9800	146	25	عائلية بورية
Catfishes	12.47	21621	-	-	-	10	-	-	-	-	16513	2125	73	2900	قراميط
Elongate Tigerfish & Characin	4.24	7356	-	7356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	كلب وراية
Nile Perch	3.88	6722	61	5978	-	683	-	-	-	-	-	-	-	-	فشر بياض
Eels nei	2.90	5024	-	-	-	32	6	-	-	-	20	4960	6	-	خشن
Shrimps nei	2.64	4574	-	-	-	-	912	283	1101	13	195	2070	-	-	جيبرى
Grass Carp	1.82	3161	-	-	315	466	-	-	-	-	305	2046	9	20	ميروك حشائش
Crab	0.95	1651	-	-	-	-	-	422	926	37	266	-	-	-	كاروريا
Sole, Common	0.82	1429	-	-	-	-	946	6	159	1	68	249	-	-	موسى
Bagrus	0.71	1235	-	-	-	193	-	-	-	-	198	844	-	-	بياض
Silverside (=Sand smelts)	0.53	916	-	-	-	-	-	-	-	-	41	875	-	-	بساريا
Marine Molluscs	0.48	836	-	-	-	-	-	836	-	-	-	-	-	-	موقع ومحاريات
Gilthead Seabream	0.33	567	-	-	-	2	2	31	256	11	85	180	-	-	دنبيس
Silver Carp	0.30	517	-	-	368	149	-	-	-	-	-	-	-	-	ميروك فضي
European Seabass	0.27	461	-	-	-	12	15	-	44	1	16	373	-	-	قاروص
Dalophis Imberbis	0.17	294	-	-	-	-	-	-	-	-	36	258	-	-	دقاس
Common Carp	0.16	280	-	-	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ميروك عادي
Spotted Seabass	0.12	212	-	-	-	-	-	-	-	7	99	106	-	-	نقط
Striped Piggy	0.06	102	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-	-	شخرم
Gray Tigerfish	0.05	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	خازير
Sigans	0.04	77	-	-	-	-	-	3	72	-	2	-	-	-	سيجان (بطاطا)
Cuttlefish, Common	0.04	77	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	سيبيا (سيط)
Jacks	0.04	74	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	لائحة
Meagre	0.04	67	-	-	-	-	-	44	14	-	9	-	-	-	لوت
Sardinellas nei	0.04	66	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	سردين
Saddled Seabream	0.03	46	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	بطيط
Spanish Mackerel	0.02	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	دراك
Gastropod	0.01	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	لوجز
Dragon fish	0.01	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	رقاد
Bruchtooth	0.00	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	مكرونة (حارث)
Others	3.23	5593	-	1975	526	69	17	8	257	8	2140	590	3	-	اصناف أخرى
Total	100	173416	2301	26290	1780	3451	4410	2894	3844	95	62272	52076	6576	7427	الاجمالي
			41126						3939		128351				



جدول 3-3-2 التطور السنوى للمصید من بحيرة مريوط مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-2 Annual trend of catch by fish group from Mariout Lake / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Tilapia nei	4482	3284	3557	3322	2407	2467	2946	3078	2967	2851	بلطي
Eels nei	-	-	-	-	12	12	16	12	12	7	حنشار
Mullets nei	25	18	16	17	3	1	13	14	12	-	عائله بوريه
Catfishes	2900	2110	2328	2163	1919	1922	2124	2094	1933	1928	قرايمط
Grass Carp	20	15	18	16	11	11	112	94	100	75	م BROOK حشائش
Total	7427	5427	5919	5518	4352	4413	5211	5292	5024	4861	الاجمالى

جدول 3-3-3 المصيد الشهري من بحيرة مريوط مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-3 Monthly catch by fish group from Mariout Lake / MT - 2012

Month \ Com. Name	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الشهر \ الصنف
Tilapia nei	4482	479	317	401	383	432	407	343	389	369	339	281	342	بلطي
Catfishes	2900	225	212	252	274	276	243	260	256	230	230	208	234	قرايمط
Mullets nei	25	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	عائله بوريه
Grass Carp	20	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	م BROOK حشائش
Total	7427	709	533	658	661	712	654	606	648	602	572	492	580	الاجمالى



جدول 3-3-4 التطور السنوي للمصيد من بحيرة إدكو مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-4 Annual trend of catch by fish group from Edko Lake / MT, 2003 - 2012

Com. Name	Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة الصنف
Tilapia nei		6339	6221	6383	6105	5744	6411	7629	8480	7943	8425	بلطي
Eels nei		6	-	-	-	-	-	3	2	7	48	حنشار
Mullets nei		146	103	59	53	97	144	149	152	119	582	عائله بوريه
European seabass		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	قاروص
Catfishes		73	60	51	44	45	82	115	103	56	373	قراميط
Grass Carp		9	3	-	-	-	-	1074	872	927	775	م BROOK حشائش
Others		3	-	-	4	5	8	16	10	3	27	أصناف أخرى
Total		6576	6387	6493	6206	5891	6645	8986	9619	9056	10230	الإجمالي

جدول 3-3-5 المصيد الشهري من بحيرة إدكو مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-5 Monthly catch by fish group from Edko Lake / MT - 2012

Com. Name	Month	الاجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	اكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	اغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	ابريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف الشهر
Com. Name															
Tilapia nei		6339	505	510	520	580	583	565	525	515	515	506	505	510	بلطي
Mullets nei		146	15	10	12	12	14	20	16	15	9	8	7	8	عائله بوريه
Catfishes		73	3	3	4	4	4	8	8	9	8	6	5	11	قراميط
Grass Carp		9	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	م BROOK حشائش
Eels nei		6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	حنشار
Grass Carp		3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	أصناف أخرى
Total		6576	524	524	537	596	601	594	549	541	535	522	520	533	الإجمالي

جدول 3-3-6 التطور السنوي للمصيد من بحيرة البرلس مصنفأ (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-6 Annual trend of catch by fish group from Burullus Lake / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Silverside (=Sand smelts)	875	366	99	977	901	1006	1008	44	96	83	بساريا
Tilapia nei	27600	32170	37542	20727	19124	21350	1692	28301	35596	38403	بلطي
Bagrus	844	227	875	294	-	-	306	1060	828	652	بياض
Shrimps nei	2070	383	269	988	912	1019	1260	138	200	145	جمبرى
Eels nei	4960	167	180	765	509	784	1602	410	182	131	حنان
Dalophis Imberbis	258	252	298	1440	1526	1478	-	-	-	-	دفاس
Gilthead seabream	180	91	41	813	749	835	582	6	49	37	تنيس
Mullets nei	9800	4482	12210	7713	11602	16250	26100	14900	10620	9659	عائله بوريه
European Seabass	373	129	127	1158	1067	1190	1152	179	109	70	قاروص
Catfishes	2125	2490	2314	11611	10019	8395	9336	2875	2172	2067	قرايمط
Nile Perch	-	-	-	-	270	306	936	128	70	37	قرش بياض
Crab	-	-	-	-	-	-	-	-	65	47	كابوريا
Grass Carp	2046	2352	2500	2919	1892	1748	2147	1688	1793	1500	مبروك حشاش
Sole, Common	249	637	708	744	686	695	786	-	-	-	موسي
Spotted Seabass	106	129	1360	2417	2230	2490	2904	1635	1104	963	نقط
Others	590	1669	994	835	773	745	3145	2545	2116	1706	أصناف أخرى
Total	52076	45544	59517	53401	52260	58291	52956	53909	55000	55500	الإجمالي

جدول 3-3-7 المصيد الشهري من بحيرة البرلس مصنفأ عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-7 Monthly catch by fish group from Burullus Lake / MT - 2012

Month \ Com. Name	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	اكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Tilapia nei	27600	1700	1600	1550	2000	2050	3500	3300	3100	2800	2200	2000	1800	بلطي
Mullets nei	9800	1200	950	1050	900	700	450	500	750	600	800	900	1000	عائله بوريه
Eels nei	4960	90	120	250	300	500	950	800	700	350	300	400	200	حنن
Catfishes	2125	240	220	190	210	170	190	180	170	150	135	140	130	قرايمط
Shrimps nei	2070	300	400	700	500	100	70	-	-	-	-	-	-	جمبرى
Grass Carp	2046	180	176	195	210	195	175	185	205	195	180	105	45	مبروك حشاش
Silverside (=Sand smelts)	875	115	100	80	130	110	70	80	100	90	-	-	-	بساريا
Bagrus	844	90	75	60	70	65	80	75	74	55	65	75	60	بياض
European Seabass	373	100	70	30	40	20	18	25	-	-	-	20	50	قاروص
Dalophis Imberbis	258	60	40	13	17	22	15	19	12	15	10	20	15	دفاس
Sole, Common	249	20	21	19	23	21	22	19	20	21	18	20	25	موسي
Gilthead seabream	180	35	30	25	20	16	14	12	15	13	-	-	-	تنيس
Spotted Seabass	106	9	7	9	8	12	8	9	11	9	7	9	8	نقط
Others	590	45	55	40	50	45	55	40	55	35	75	45	50	أصناف أخرى
Total	52076	4184	3864	4211	4478	4026	5617	5244	5212	4333	3790	3734	3383	الإجمالي



جدول 3-8 التطور السنوي للمصبد من بحيرة العزلة مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-8 Annual trend of catch by fish group from Manzala Lake / MT, 2003 - 2012

Com. Name	Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة	الصنف
Silverside (=Sand smelts)		41	110	126	147	127	100	77	196	114	19		بساريا
Tilapia nei		26805	32076	33545	18818	25557	20539	17547	17364	26882	30054		بطلي
Bagrus		198	396	515	4016	1891	1029	1631	2907	3192	2124		بياض
Shrimps nei		195	512	501	2761	2560	1671	2349	3053	3926	1041		جمبرى
Eels nei		20	30	66	21	12	283	257	150	249	81		حشان
Dalophis Imberbis		36	61	77	157	122	-	-	-	-	-		نفاس
Gilthead seabream		85	177	276	158	265	251	202	166	273	44		تنيس
Mullets nei		15476	10282	10062	4709	3175	2130	1838	5084	15012	15193		عائلة بورية
European Seabass		16	155	242	160	242	159	116	194	277	50		قاروص
Catfishes		16513	12347	11202	8643	5689	5445	9597	7272	9646	13548		قراميط
Nile Perch		-	-	-	-	-	10	20	19	33	5		قشر بياض
Crab		266	220	266	282	268	215	366	164	235	42		كالوريا
Meagre		9	-	-	-	-	25	75	9	-	32		لوت
Grass Carp		305	486	849	3373	1946	2270	4249	1232	1308	806		ميروك حشائش
Sole, Common		68	116	222	206	216	126	101	75	129	19		موسى
Spotted Seabass		99	170	242	307	248	296	172	147	166	22		نقط
Others		2140	2641	2884	4265	4139	2234	2596	1825	2330	1935		أصناف أخرى
Total		62272	59779	61075	48023	46457	36783	41193	39857	63772	65015		الإجمالي

جدول 9-3-3 المصيد الشهري من بحيرة المنزلة مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-9 Monthly catch by fish group from Manzala Lake / MT - 2012

Month Com. Name	الاجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	اكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	ابريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف الشهر
Tilapia nei	26805	2111	2474	2644	2622	3051	2812	2072	2021	1664	1594	1865	1875	بلطي
Catfishes	16513	1348	1484	1652	1837	1674	2244	1391	1037	1028	849	932	1037	قراميط
Mullets nei	15476	955	1092	1175	1264	1506	2102	1249	1456	1483	1270	853	1071	علالة بورية
Grass Carp	305	12	18	15	16	20	38	25	29	34	36	33	29	ميروك حشانش
Crab	266	5	11	18	13	51	47	30	28	20	18	16	9	كلوريا
Bagrus	198	11	15	24	24	16	20	16	17	16	13	14	12	بياض
Shrimps nei	195	5	9	13	25	35	33	20	15	11	10	7	12	جبرى
Spotted Seabass	99	16	6	6	6	7	12	6	6	6	6	11	11	نقط
Gilthead seabream	85	1	1	7	9	5	14	7	8	10	9	6	8	لنليس
Sole, Common	68	1	1	3	2	5	3	8	11	13	9	7	5	موسى
Silverside (=Sand smelts)	41	1	2	2	2	3	5	8	7	5	3	2	1	بساريا
Dolphis Imberbis	36	2	1	1	2	2	1	2	4	6	7	3	5	دقاس
Eels nei,	20	5	-	-	-	2	5	3	-	1	1	3	-	حنشار
European Seabass	16	1	1	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	قاروص
Meagre	9	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	لوت
Others	2140	235	176	172	188	185	204	176	166	160	161	162	155	أسناف أخرى
Total	62272	4709	5291	5733	6011	6563	7544	5016	4809	4460	3988	3916	4232	الاجمالي



جدول 3-3-10 التطور السنوى للمصيد من ملاحة بور فؤاد مصنفأ (2012 - 2003) - بالطن

Table 3-3-10 Annual trend of catch by fish group from Port Fuad Lagoon / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Shrimps nei	13	16	14	15	10	-	-	-	-	-	جمبى
Gilthead Seabream	11	16	14	30	28	128	39	60	78	78	تنيس
Sigans	2	9	22	10	11	-	-	-	-	-	سيجان (بطاطا)
Mullets nei	15	25	27	49	40	124	37	58	82	77	عائلة بورية
European Seabass	1	1	1	3	3	29	9	14	17	13	قاروص
Crab	37	40	40	40	12	11	3	6	9	4	كلوريا
Sole, Common	1	3	1	7	8	4	1	2	2	1	موسى
Spotted Seabass	7	-	1	2	4	-	-	-	-	-	نقط
Others	8	13	20	29	12	25	7	12	12	12	أصناف أخرى
Total	95	123	140	185	128	321	96	152	200	185	الإجمالي

جدول 3-3-11 المصيد الشهري من ملاحة بور فؤاد مصنفأ عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-11 Monthly catch by fish group from Port Fuad Lagoon / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Crab	37	1	4	4	4	3	16	4	1	-	-	-	-	كلوريا
Mullets nei	15	-	2	2	4	6	1	-	-	-	-	-	-	عائلة بورية
Shrimps nei	13	-	1	1	1	5	1	2	2	-	-	-	-	جمبى
Gilthead Seabream	11	-	5	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	تنيس
Spotted Seabass	7	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	نقط
Sigans	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	سيجان (بطاطا)
Sole, Common	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موسى
European Seabass	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قاروص
Others	8	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	أصناف أخرى
Total	95	3	20	11	15	19	18	6	3	-	-	-	-	الإجمالي

Fishing closed season from (Jan. : Apr.)

فترة حظر الصيد من (يناير : أبريل)



جدول 12-3-3 التطور السنوي للمصيد من بحيرة البردويل مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-12 Annual trend of catch by fish group from Bardawil Lagoon / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Shrimps nei	1101	1176	1220	1368	1424	1569	908	775	329	872	جمبى
Gilthead Seabream	256	212	304	314	336	303	342	293	339	284	لنيس
Mullets nei	1087	1190	1133	1104	1298	952	889	753	703	1165	عائلية بورية
European Seabass	44	29	44	80	90	69	41	35	26	26	قاروص
Crab	926	1202	1456	2071	1612	1343	1549	1322	570	651	كابوريا
Meagre	14	7	30	30	32	12	7	7	6	-	لوت
Sole, common	159	194	123	232	343	281	197	168	127	151	موسى
Groupers nei	-	-	-	-	-	4	8	8	7	13	وقار (كشر)
Others	257	519	421	211	259	196	201	173	120	138	أصناف أخرى
Total	3844	4529	4731	5410	5394	4729	4142	3534	2227	3300	الإجمالي

جدول 13-3-3 المصيد الشهري من بحيرة البردويل مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-13 Monthly catch by fish group from Bardawil Lagoon / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Shrimps nei	1101	83	119	52	19	30	63	85	244	406	-	-	-	جمبى
Mullets nei	1087	104	73	174	216	134	167	74	94	51	-	-	-	عائلية بورية
Crab	926	71	140	107	106	41	103	149	138	71	-	-	-	كابوريا
Gilthead seabream	256	8	74	48	55	27	15	1	4	24	-	-	-	لنيس
Sole, Common	159	36	47	13	10	3	11	12	8	19	-	-	-	موسى
European Seabass	44	4	3	3	7	6	7	4	6	4	-	-	-	قاروص
Meagre	14	2	2	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	لوت
Others	257	19	14	18	20	10	23	47	76	30	-	-	-	أصناف أخرى
Total	3844	327	472	417	436	252	391	373	571	605	-	-	-	الإجمالي

Fishing closed season from (Jan. : Mar.)

فترة حظر الصيد من (يناير : مارس)



جدول 3-3-14 التطور السنوي للمصيد من البحيرات المرأة والتمساح وقناة السويس مصنفًا (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-14 Annual trend of catch by fish group from bitter, Timsah & Suez Canal Lakes / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	الصنف \ السنة
Saddled Seabream	46	66	47	51	69	77	95	56	53	53	بطيط
Tilapia nei	128	132	189	256	257	284	253	283	217	285	بلطي
Shrimps nei	283	330	335	383	377	382	512	357	405	451	جميرى
Gray Tigerfish	90	16	-	-	-	-	-	-	-	-	خازير
Spanish mackerel	33	90	67	92	89	89	168	62	58	53	دراك
Gilthead Seabream	31	1	1	2	5	-	8	9	12	16	دنيس
Dragon fish	13	18	2	3	4	-	-	-	-	-	رقاد
Sardinellas nei	66	100	66	53	146	184	155	52	6	41	سردين
Cuttlefish, Common	77	80	106	104	123	127	174	174	154	176	سيبيا (سيبيط)
Sigans	72	105	84	67	76	64	49	100	111	68	سيجان (بطاطا)
Striped Piggy	102	105	71	60	86	68	66	94	104	106	شخرم
Mullets nei	547	538	846	991	1075	989	1613	2184	1702	1868	عائله بوريه
European Seabass	-	6	-	-	13	-	-	3	7	12	قاروص
Marine molluscs	836	1312	1565	1692	1793	1863	2088	1968	1661	1669	فواقي ومحاريات
Crab	422	444	454	518	533	462	673	688	576	725	كافوريا
Jacks	74	59	27	-	-	-	-	-	-	-	لاشنة
Meagre	44	45	71	88	93	128	148	63	80	130	لوت
Gastropod	14	11	9	-	-	-	-	-	-	-	لوجز
Bruchtooth	2	-	-	-	3	12	-	26	71	57	مكرونة (حارث)
Sole, Common	6	9	5	10	21	29	23	36	50	57	موسى
Groupers nei	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	وقار
Others	8	7	21	187	100	30	137	134	29	97	أصناف أخرى
Total	2894	3474	3966	4557	4863	4788	6162	6289	5307	5879	الإجمالي



جدول 3-3-15 المصيد الشهري من بحيرات المرة والتمساح وقناة السويس مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-15 Monthly catch by group from Bitter, Timsah & Suez Canal Lakes / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف الشهر
Marine Molluscs	836	139	47	42	48	46	22	26	53	111	105	112	85	فواكه ومحاريات
Mullets nei	547	71	96	105	75	32	26	23	17	20	19	28	35	عائله بوريه
Crab	422	43	67	68	49	34	24	40	29	15	14	18	21	كافوريه
Shrimps nei	283	23	32	41	22	23	25	38	28	15	8	11	17	جمبرى
Tilapia nei	128	10	12	11	11	10	19	10	19	9	6	5	6	بلطي
Striped Piggy	102	14	14	20	16	8	3	4	2	5	5	5	6	شخرم
Gray Tigerfish	90	22	15	11	4	3	2	4	3	3	3	9	11	خنازير
Cuttlefish, Common	77	12	9	9	11	6	5	4	6	3	4	4	4	سيبيا (سييط)
Jacks	74	10	12	13	6	4	6	4	5	3	3	4	4	لاشته
Sigans	72	9	11	9	7	4	6	4	5	3	2	6	6	سيجان (بطاطا)
Sardinellas nei	66	1	4	4	4	1	2	9	13	3	4	16	5	سردين
Saddled Seabream	46	5	7	8	5	3	2	2	-	2	2	4	6	بطيط
Meagre	44	9	8	9	7	1	-	4	1	-	1	1	3	لوت
Spanish Mackerel	33	6	7	7	6	-	-	3	1	-	-	-	3	دراك
Gilthead Seabream	31	5	7	8	4	-	3	1	1	-	1	-	1	دنيس
Gastropod	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	-	1	لوجز
Dragon fish	13	4	3	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	رقاد
Sole, Common	6	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	موسى
Bruchtooth	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	مكرونة (حارث)
Others	8	1	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	أصناف أخرى
Total	2894	385	352	372	280	178	148	178	185	195	181	224	216	الإجمالي



جدول 3-3-16 التطور السنوى للمصيد من بحيرة قارون مصنفًا (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-16 Annual trend of catch by fish group from Qarun Lake / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Tilapia nei	1226	1173	996	1071	1454	1350	762	1342	1785	1136	بلطي
Shrimp nei	912	699	684	661	126	151	-	141	229	165	جمبى
Eels nei	6	11	8	10	-	-	-	-	-	-	حنان
Gilthead Seabream *	2	7	5	-	-	-	-	-	-	-	* نبيس
Sigans *	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	سيجان (بطاطا) *
Mullets nei	1283	1424	1379	1021	600	585	480	582	367	370	علالة بورية
European Seabass	15	19	24	22	16	25	-	-	-	-	قاروص
Sole, Common	946	1018	783	581	935	845	390	835	301	606	موس
Others	17	8	23	34	53	116	16	137	-	175	أصناف أخرى
Total	4410	4364	3903	3400	3184	3072	1648	3037	2682	2452	الإجمالي

* Gilthead Seabream and Sigans has been developed for first time in 2010

* تم تربية أصناف نبيس وسيجان لأول مرة عام 2010

جدول 3-3-17 المصيد الشهري من بحيرة قارون مصنفًا طبقاً للشهور عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-17 Monthly catch by fish group from Qarun Lake / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الشهر \ الصنف
Mullets nei	1283	149	159	180	150	138	82	-	-	55	121	123	126	علالة بورية
Tilapia nei	1226	164	121	116	102	93	75	-	-	39	169	171	176	بلطي
Sole, Common	946	135	93	94	69	54	69	-	-	31	132	133	136	موس
Shrimp nei	912	90	89	110	120	115	90	-	-	37	85	87	89	جمبى
European Seabass	15	1	2	2	1	-	1	-	-	1	3	2	2	قاروص
Eels nei	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	حنان
Gilthead Seabream	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	* نبيس
Sigans	3	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	سيجان (بطاطا)
Others	17	5	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	6	أصناف أخرى
Total	4410	546	465	504	445	401	318	-	-	163	513	519	536	الإجمالي

Fishing closed season on months (May. & Jun.)

(فترة حظر الصيد عن شهر مايو - يونيو)



جدول 3-18 التطور السنوي للمصيد من منخفضات الريان 3، مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-18 Annual trend of catch by fish group from Wadi Rayan 1&3 Lake / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Tilapia nei	1031	1130	872	1031	820	885	993	857	703	513	بلطي
Bagrus	193	185	145	143	135	130	75	128	41	120	بياض
Mullets nei	804	692	593	612	426	390	85	415	62	203	عائلة بورية
European Seabass	12	5	19	59	52	49	-	-	16	-	قاروص
Catfishes	10	-	-	-	-	56	67	55	34	35	قراطيط
Nile Perch	683	203	169	173	132	115	33	115	45	193	فشر بياض
Grass Carp	466	667	475	440	351	408	425	331	352	187	م BROOK حشاش
Silver Carp	149	97	55	73	53	-	-	-	-	-	م BROOK فضي
Eels nei	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حنان
Gilt-head Seabream	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنيس
Others	69	74	166	93	86	93	13	91	18	62	أصناف أخرى
Total	3451	3053	2494	2624	2055	2126	1691	1992	1271	1313	الإجمالي

جدول 3-19 المصيد الشهري من منخفضات الريان 3، مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-19 Monthly catch by fish group from Wadi Rayan 1&3 lakes / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Tilapia nei	1031	142	150	100	-	-	-	19	129	123	111	129	128	بلطي
Mullets nei	804	99	100	92	-	-	-	19	101	108	96	98	91	عائلة بورية
Grass Carp	466	69	58	59	-	-	-	6	61	15	64	68	66	م BROOK حشاش
Nile Perch	683	34	35	19	-	-	-	7	40	34	241	240	33	فشر بياض
Bagrus	193	19	25	25	-	-	-	5	27	25	23	27	17	بياض
Silver Carp	149	14	14	-	-	-	-	-	13	71	12	13	12	م BROOK فضي
European Seabass	12	1	-	3	-	-	-	2	2	-	2	2	-	قاروص
Eels nei	32	-	17	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حنان
Gilt-head Seabream	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دنيس
Catfishes	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	قراطيط
Others	69	14	10	8	-	-	-	-	3	4	14	13	3	أصناف أخرى
Total	3451	392	410	322	-	-	-	58	376	380	563	590	360	الإجمالي

Fishing closed season from (Jul. : Sep.)

فتره حظر المصيد من (يوليو : سبتمبر)

جدول 3-3-20 التطور السنوى للمصيد من المسطحات المائية فى الوادى الجديد مصنفأ (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-20 Annual trend of catch by fish group from Waterbodies in New Valley / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Tilapia nei	291	263	224	107	96	116	106	30	165	314	بلطي
Mullets nei	-	-	-	257	229	276	281	-	-	-	عائلة بورية
Grass Carp	315	295	212	88	78	90	92	235	250	-	مبروك حشانش
Common Carp*	280	256	181	-	-	-	-	-	-	-	مبروك عادي *
Silver Carp*	368	345	298	-	-	-	-	-	-	-	مبروك فضي *
Others	526	494	145	-	-	-	-	-	-	-	أصناف أخرى
Total	1780	1653	1060	452	403	482	479	265	415	314	الإجمالي

بدأ تسجيل الإنتاج عام 2000 - 2003 بالاستزراع السمكي ومن 2004 - 2005 بال المياه الداخلية ثم بالبحيرات

Production recorded [2000 – 2003] in Aquaculture, [2004 – 2005] in Inland waters and finally in lakes

* Silver and Common Carp has been developed for first time in 2010

تم تربية مبروك فضي، عادي لأول مرة عام 2010 *

جدول 3-3-21 المصيد الشهري من المسطحات المائية فى الوادى الجديد مصنفأ عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-21 Monthly catch by fish group from Waterbodies in New Valley / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Silver Carp	368	40	36	38	-	-	30	40	37	31	35	41	40	مبروك فضي
Grass Carp	315	37	30	32	-	-	35	30	20	33	30	38	30	مبروك الحشانش
Tilapia nei	291	30	32	30	-	-	27	25	30	32	25	31	29	بلطي
Common Carp	280	35	32	27	-	-	19	20	26	25	31	28	37	مبروك عادي
Others	526	135	128	105	-	-	32	18	21	13	25	27	22	أصناف أخرى
Total	1780	277	258	232	-	-	143	133	134	134	146	165	158	الإجمالي

Fishing closed season on months (Aug. & Sep.)

فترة حظر صيد عن شهر (أغسطس- سبتمبر)



جدول 3-22 التطور السنوي من بحيرة ناصر مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-22 Annual trend of catch by fish group from Nasser Lake / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Tilapia nei	10981	15940	16638	22854	8477	16269	21148	25041	21236	35094	بلطي
Nile Perch	5978	7495	7823	10744	551	1807	2671	3165	1206	1999	قشر بياض
Labeo nolitius	-	-	-	-	-	1516	1998	-	2556	4222	لبيس
Others	9331	2835	2957	4059	20685	-	-	2365	-	-	أصناف أخرى
Total	26290	26270	27418	37657	29713	19592	25817	30571	24998	41315	الإجمالي

Elongate Tigerfish and Characin has been added to others

تم إضافة صنفي كلب ورابة إلى أصناف أخرى

جدول 3-23 المصيد الشهري من بحيرة ناصر مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-23 Monthly catch by fish group from Nasser Lake / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Tilapia nei	10981	583	1055	791	1003	961	1320	1473	499	784	925	767	820	بلطي
Elongate Tigerfish & Characin	7356	553	864	1055	699	687	696	752	523	358	329	422	418	كلب ورابة
Nile Perch	5978	371	638	379	619	673	395	477	349	365	738	408	566	قشر بياض
Others	1975	90	182	175	150	189	288	227	132	85	179	146	132	أصناف أخرى
Total	26290	1597	2739	2400	2471	2510	2699	2929	1503	1592	2171	1743	1936	الإجمالي

Elongate Tigerfish and Characin are two species has been assembled after salting operation

كلب ورابة صنفين تم تحويلهما بعد تناリجهما



جدول 3-3-24 التطور السنوي للمصيد من مفيض توشكى مصنفاً (2003 - 2012) - بالطن

Table 3-3-24 Annual trend of catch by fish group from Toshka Spillway / MT, 2003 - 2012

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	السنة \ الصنف
Tilapia nei	2240	2620	2401	4649	3080	2705	2864	3841	6942	4540	بلطي
Sheidhead Catfish	-	-	-	-	-	-	-	-	86	52	شيلان
Nile Perch	61	116	82	160	104	86	67	204	534	270	قشر بياض
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	أصناف أخرى
Total	2301	2736	2483	4809	3184	2791	2931	4045	7562	5078	الإجمالي

جدول 3-3-25 المصيد الشهري من مفيض توشكى مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-3-25 Monthly catch by fish group from Toshka Spillway / MT - 2012

Com. Name \ Month	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Tilapia nei	2240	250	337	172	271	162	232	173	127	148	116	126	126	بلطي
Nile Perch	61	2	3	4	7	2	2	2	4	10	6	8	11	قشر بياض
Total	2301	252	340	176	278	164	234	175	131	158	122	134	137	الإجمالي

البلطي النيلي Nile Tilapia

Kingdom:	Animalia
Phylum:	Chordata
Class:	Actinopterygii
Order:	Perciformes
Family:	Cichlidae
English name:	Nile Tilapia
Scientific name:	<i>Oreochromis niloticus</i>



تعتبر سمكة البلطي السمكة الأولى في مصر من حيث الإقبال وكذلك الإنتاج، حيث تتميز بأكثر من ميزة تجعلها السمكة الثانية على مستوى العالم بعد سمكة المبروك، حيث من أهم المزايا التي تتصف بها:

- إنتاج سلالات جديدة سريعة النمو من خلال تقنيات الانتخاب الوراثي.
- استخدام أنظمة الاستزراع متعدد الأنواع في الأحواض الأرضية.
- سهولة وقلة تكلفة الحصاد.
- سهولة متابعة التغذية، سلوك وصحة الأسماك.


Nile Tilapia is considered the 1th fish in Egypt because of productivity and demand, as it characterized by a lot of characterizes that makes it the second fish all over the globe after Carp, the most important properties are:


- Production of new species fastest in grow.
- Production under a lot of methods.
- Harvest techniques simplicity.
- Feed techniques simplicity, and fish health.

Production levels in 2012:

مستويات الإنتاج من المصادر المختلفة لعام 2012:


البلطي النيلي Nile Tilapia






شكل 3-4-3 نطور المصيد من نهر النيل (2003-2012) - بالطن

Figure 3-4-1, Catch trend of Nile River/MT- (2003 - 2012)



شكل 3-4-2 التركيب النوعي (%) لأهم أصناف نهر النيل عام 2012

Figure 3-4-2, Qualitative structure (%) of the most important species of Nile River - 2012



* Rest Species: Include all items of the table except the top ten species

* الأصناف ذات النسب المتعددة+الأصناف الأخرى



جدول 3-4-3 التطور السنوي للمصيد من نهر النيل وفروعه مصنفاً (2003-2012) - بالطن

Table 3-4-1 Annual trend of catch by fish group from Nile River & Branches / MT - (2003 - 2012)

Com. Name \ Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	الصنف \ السنة
Tilapia nei	21063	25211	27983	26101	24256	30198	34187	27874	36290	28881	بلطي
Silverside	1798	5126	5436	4176	4431	6881	4205	1745	2036	4305	بساريا
Barbel	500	581	615	719	629	920	779	636	860	479	بني
Bagrus	4800	4939	5367	7202	5647	6668	11952	7900	10228	16437	بياض
Eels nei, river	19	-	91	442	411	976	2105	350	466	514	حنشار
Chelon	1689	1776	1871	2297	1903	1843	2038	1454	1843	5985	شيلان
Grey Mullets nei	487	254	188	49	226	182	306	127	182	181	عائلية بورية
Elephant-snout fish	965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سحلية (أنومة)
Catfishes, torpedo-shaped	13507	13110	13261	15345	14685	15295	15532	13422	12992	25158	قراميط
Nile Perch	2362	2990	4220	4658	3982	4536	5939	2917	8453	7481	قشر بياض
Nile carp	1111	1336	1591	2161	1908	2359	3501	2111	2562	2237	لبيس
Grass Carp (White amur)	11933	28342	17300	19235	16911	21629	19435	22317	23712	18054	مبروك حشاش
Others	6389	6047	6725	4950	4699	6223	4997	2950	5376	8588	أصناف أخرى
Total	66623	89712	84648	87335	79688	97710	104976	83803	105000	118300	الإجمالي



جدول 3-4-3 المصيد من نهر النيل وفروعه مصنفاً طبقاً لموقع الإنزال عام 2012 (بطن)

Table 3-4-2 Catch by fish group from Nile River & Branches according to landing sites / MT - 2012

Com. Name	source	الإجمالي Total	الصنف																				
			* ترعة السلام Salam Canal*	أسوان Aswan	القصر Luxor	قنا Qena	سوهاج Suhag	اسيوط Asuit	المنيا Menya	بني سويف Beni Suef	الفيوم Fayoum	الجيزة Giza	القاهرة Cairo	الإسماعيلية Ismailia	دمياط Damietta	الشرقية (الزقازيق) Sharqiya(Zagazig)	الدقهلية (المنصورة) Dakahlia(Mansoura)	القليوبية (بنها) Qaliubia(Benha)	القليوبية (القاطر) Qaliubia(Qanater)	المنوفية (منوف) Menoufia(Menouf)	ال الغربية (كفر الزيات) Gharibia(KafriZayat)	كفر الشيخ (نسوة) kafr sheikh(Desouk)	البحيرة Beheira
Tilapia nei		21063	74	162	223	148	26	1071	1393	373	19	413	222	640	588	1369	1290	2053	2633	3660	2758	1474	474
Catfishes, torpedo-shaped		13507	28	-	32	20	-	992	1100	381	15	671	362	122	233	467	565	1650	1659	2075	1750	1339	46
Grass Carp (White amur)		11933	604	-	130	1165	132	382	-	383	900	375	215	302	415	792	699	1018	884	1395	1026	1116	-
Bagrus		4800	18	46	17	12	14	1120	512	367	15	428	229	158	74	297	200	80	160	325	319	409	-
Nile Perch		2362	17	48	48	31	26	955	440	202	5	-	-	127	74	175	214	-	-	-	-	-	-
Silverside		1798	-	-	-	-	-	-	1005	88	-	-	-	70	-	83	-	157	102	-	-	201	92
Chelon		1689	-	-	-	-	-	332	697	121	3	296	157	64	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Nile carp		1111	14	-	12	9	6	409	64	-	16	-	-	-	102	265	214	-	-	-	-	-	-
Elephant-snout fish		965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965	-	-
Barbel		500	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	188	238	-	-	-	-	-	-
Grey Mullets nei		487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	37	-	50	120	181
Eels nei, river		19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others		6389	20	17	23	16	10	-	2005	1168	-	196	105	55	94	185	370	431	474	280	482	458	-
Total		66623	788	273	485	1401	214	5261	7216	3083	974	2379	1290	1556	1660	3821	3790	5488	5949	8700	6586	5008	701

* ترعة السلام تمر بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط وبور سعيد وشمال سيناء

() Parenethes Refer to pricipal landing sites

() تشير الى موقع الإنزال الرئيسي



جدول 3-4-3 المصيد الشهري من نهر النيل وفروعه طبقاً لموقع الإنزال عام 2012 (بالطن)

Table 3.4.3 Monthly catch from Nile River & Branches according to landing sites / MT - 2012

Source	Month	الإجمالي Total	المصدر الشهر											
			ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.
Western Region	Beheira	701	80	72	90	44	49	55	54	59	52	47	46	53
	Total	701	80	72	90	44	49	55	54	59	52	47	46	53
Mid.Delta	Desouk	5008	415	417	418	436	430	415	399	399	412	394	442	431
	Kafrzayat	6586	555	542	549	555	567	540	535	534	557	564	536	552
	Menouf	8700	679	705	815	805	736	810	705	760	700	665	605	715
	Qanater	5949	490	498	500	507	504	497	497	499	493	488	485	491
	Benha	5488	460	458	468	458	453	441	457	465	467	464	447	450
	Total	31731	2599	2620	2750	2761	2690	2703	2593	2657	2629	2575	2515	2639
Damietta Region	Mansoura	3790	310	249	250	279	304	323	330	353	316	364	338	374
	Zagazig	3821	214	240	274	295	324	320	331	352	362	372	373	364
	Damietta	1660	71	53	58	100	122	129	162	194	193	193	198	187
	Total	9271	595	542	582	674	750	772	823	899	871	929	909	925
Eastern Region	Ismailia	1556	139	125	124	147	146	134	114	125	122	115	124	141
	Total	1556	139	125	124	147	146	134	114	125	122	115	124	141
Nile Valley Region	Cairo	1290	102	95	126	108	119	120	80	93	106	110	100	131
	Giza	2379	187	175	234	200	221	223	147	169	196	203	184	240
	Fayoum	974	64	66	67	65	67	124	65	125	65	66	66	134
	Beni Suef	3083	308	309	318	296	278	246	254	234	227	206	181	226
	Menya	7216	644	610	589	607	565	545	546	570	576	585	634	745
	Asuit	5261	382	420	465	519	416	521	486	466	424	394	363	405
	Total	20203	1687	1675	1799	1795	1666	1779	1578	1657	1594	1564	1528	1881
Aswan Region	Suhag	214	19	19	20	18	17	16	16	19	17	17	17	19
	Qena	1401	125	128	98	161	150	143	98	108	119	130	114	27
	Luxur	485	34	35	41	49	46	47	41	31	48	40	37	36
	Aswan	273	25	28	26	27	26	25	21	23	19	22	15	16
	Total	2373	203	210	185	255	239	231	176	181	203	209	183	98
	Salam Canal *	788	18	25	28	25	26	33	50	71	95	112	124	181
	Gross Total	66623	5321	5269	5558	5701	5566	5707	5388	5649	5566	5551	5429	5918

* ترعة السلام تمر بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والدقهلية وبمياط وبور سعيد وشمال سيناء

* Salam canal passes through Ismailia, Sharqiya, Dakahlia, Damietta, Port Said and North Saini

جدول 3-4-3 المصاديد الشهري من نهر النيل وفروعه مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 3-4-4 Monthly catch by fish group from Nile River & Branches / MT - 2012

Month Com. Name \	%	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Month Com. Name	%	الإجمالي Total	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف \ الشهر
Tilapia nei	31.62	21063	1642	1676	1732	1818	1746	1893	1754	1738	1782	1742	1682	1858	بلطي
Catfishes, torpedo-shaped	20.27	13507	1072	1071	1168	1162	1153	1175	1075	1163	1138	1118	1062	1150	قراميط
Grass Carp (White amur)	17.91	11933	942	903	928	976	961	1012	964	1064	1000	1037	1033	1113	م BROOK حشاش
Bagrus	7.20	4800	369	337	393	414	399	367	384	421	425	427	402	462	بياض
Nile Perch	3.55	2362	182	186	192	197	200	192	215	192	188	189	210	219	قشر بياض
Silverside	2.70	1798	174	165	156	164	155	146	141	144	131	120	136	166	بساريا
Chelon	2.54	1689	136	135	161	140	162	140	93	122	135	154	148	163	شيلان
Nile carp	1.67	1111	62	73	80	87	88	98	105	111	103	99	104	101	لبيس
Elephant-snout fish	1.45	965	120	120	110	110	80	70	65	60	60	60	55	55	حططية (أنورمة)
Barbel	0.75	500	19	24	30	36	40	50	53	57	53	48	45	45	بني
Grey Mullets nei	0.73	487	65	52	65	24	28	34	32	43	39	32	39	34	عائلة بورية
Eels nei, river	0.03	19	1	1	2	2	2	1	1	2	1	3	2	1	حنان
Others	9.59	6389	537	526	541	571	552	529	506	532	511	522	511	551	أصناف أخرى
Total	100	66623	5321	5269	5558	5701	5566	5707	5388	5649	5566	5551	5429	5918	الإجمالي


**كتاب الاحصاءات
السمكية السنوي**

**Fish Statistics
Year Book**

2012


بيانات تفصيلية عن الاستزراع السمكي

Detailed Data of Aquaculture




شكل 4-1 تطور الإنتاج من الاستزراع السمكي (2003-2012) - بالطن

Figure 4-1 Production trend of Aquaculture/ MT, 2003 -2012



شكل 4-2 التركيب النوعي (%) لأهم أصناف الاستزراع السمكي عام 2012 - بالطن

Figure 4-2 Qualitative structure (%) of the most important farmed species/ MT - 2012



* Rest Species: Include all items of the table except the top ten species

* الأصناف الأخرى غير المدرجة في الأعلى

Table 4-1 Annual trend of aquaculture / MT, 2003 - 2012

جدول ٤-١ التطور السنوي من الاستزراع السمكي (٢٠١٢ - ٢٠٠٣) - بالطن

السنوات	المصدر	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Years	Source
مزارع حكومية		7256.0	7183.2	7587.7	7955.0	8539.0	8547.1	6605.0	10680.0	10092.0	9509.0	Governmental Farm	
مزارع أهلية		387516.0	394666.0	492246.0	498885.0	557822.0	586435.0	591276.0	716801.0	721684.0	720412.0	Private Farm	
أقفاص		32059.0	50403.0	19838.5	80141.3	62276.0	69108.0	68049.0	160288.0	216122.0	249385.0	Cages	
الاستزراع في حقول الأرز		17005.8	17202.8	17602.5	5576.0	5300.0	27900.0	37700.0	29223.0	35107.0	34537.0	Aquaculture in rice fields	
الاستزراع شبه المكثف		1030.0	2080.0	2472.0	2472.0	1580.0	1825.0	1860.0	1893.0	3115.0	1451.0	Semi-Intensive Aquaculture	
الاستزراع المكثف *		-	-	-	-	-	-	-	-	700.0	2444.0	Intensive Aquaculture *	
الإجمالي		444866.8	471534.9	539746.7	595029.3	635517.0	693815.1	705490.0	919585.0	986820.0	1017738.0	Total	

* Started to be confined as possible at some regions in 2010

تم حصره في بعض المناطق التي أمكن حصرها لأول مرة عام 2010



جدول ٤-٢ الإنتاج من الاستزراع السمكي مصنفاً طبقاً للمصدر عام ٢٠١٢ (بالمليون)

Table 4-2 Production of aquaculture fish by fish group according to the source / MT - 2012

Com. Name	إجمالي الإنتاج Total Production	الاستزراع في حقول الأرز Aquaculture in Rice Fields	الاستزراع المكثف Intensive Aquaculture	الاستزراع شبه المكثف Semi-Intensive Aquaculture	أنقاض Cages	أحواض أرضية Earthen Ponds		الصنف
						Aهليه Private	حكومية Governmental	
Tilapia nei	768752	17722	2436	1215	212383	528030	6966	بلطي
Mullets nei	129651	-	8	-	35343	93405	895	عائلية بورية
Carp *	67065	6477	-	-	1359	58263	966	مبروك *
Gilthead seabream	14806	-	-	50	-	14747	9	دنيس
European seabass	13798	-	-	50	300	13239	209	قاروص
Catfishes	13622	10338	-	135	-	2695	454	فرايميط
Meagre	8319	-	-	-	-	8319	-	لوت
Shrimps nei	1109	-	-	-	-	1109	-	جمبري
Caranx spp	613	-	-	-	-	605	8	بياض
Eels nei	1	-	-	1	-	-	-	حنشار
Other	2	-	-	-	-	-	2	أصناف أخرى
Total	1017738	34537	2444	1451	249385	720412	9509	الإجمالي

* Carp includes: Common, Silver and Largehead carp

* المبروك يشمل (عادي - فضي - كبير الرأس)



كتاب الإحصاءات السمكية السنوي 2012

جدول 34 مساحة وإنتاج المزارع السمكية الحكومية والجهات التابعة لها مصنفًا عام 2012 (باللدن)

المحافظة	الجهة التابعة لها	اسم المزرعة	المساحة الكلية بالآفدان	الإذنة			
				الإجمالي	آخر	ببس	مبروك *
الإسكندرية	مطار الترعة البحري	مطار الترعة البحري	1476	3	-	1	1
الإسكندرية	وزارة الزراعة	مشروع مرووط **	3200	25	-	9	1
الإسكندرية	هيئة الثروة السمكية	مشروع برسق	2000	44	-	-	8
الإسكندرية	مدرسة الزراعة (الثانوية)	مدرسة الزراعة	30	21	-	-	19
الإسكندرية	وزارة التربية والتعليم بالبحيرة	مدرسة الزاوية	1000	515	-	34	5
الإسكندرية	هيئة الثروة السمكية	محافظة كفر الشيخ	1000	1640	-	-	1312
الإسكندرية	محافظة كفر الشيخ	مدرسة الخاشعة	328	1200	-	-	960
الإسكندرية	القوات المسلحة	مدرسة القراءات المائية	1000	37	2	-	-
الإسكندرية	محافظة دمياط	مدرسة القراءى لعلوم البحار	1820	34	-	-	28
الإسكندرية	مزرعة السرو	مزرعة السرو	8	400	-	-	2
الإسكندرية	المعلم العسكري للبحوث	مزرعة العباسة	9	400	-	-	96
الإسكندرية	الإسماعيكية للعلائمة	مزرعة العباسة	200	400	-	95	203
الإسكندرية	المركز الدولي لبحوث الأسماك	مزرعة المركز الدولي	10	400	-	5	37
الإسكندرية	العاملية	مزرعة العاملية	11	400	-	23	330
الإسكندرية	المعمل المركزي لبحوث الأسمالك	مزراع مستثمرين	12	2000	1	143	271
الإسكندرية	الأسمالك بالعلائمة	مزرعة المحافظة	13	400	-	104	32
الإسكندرية	محافظة الشقرفة	مزرعة المحافظة	14	1644	-	265	1239
الإسكندرية	هيئة الثروة السمكية	الدقهلية	15	35	-	-	25
الإسكندرية	الوحدة المحلية لقرية الرياح	الإسماعيلية	16	10	-	-	10
الإسكندرية	محافظة الإسماعيلية	محافظة الإسماعيلية	17	-	-	-	-
الإسكندرية	جامعة قادة السويس	جامعة الفناة	18	-	-	-	-
الإسكندرية	جامعة عين شمس ***	جامعة عين شمس	1.11	4	-	-	4
الإسكندرية	جامعة القاهرة ****	جامعة القاهرة	2.0	9509	2	8	966
الإسكندرية	إجمالي	إجمالي	14214				

*** مزارع متوقفة عن العمل

** تم أخذ منه 600 فدان كمرحلة أولى للشرع

* البروك يشمل (علدي - فضي - كبير الواس)



جدول ٤-٤ مساحة وإنتج المزارع السمكية الأهلية الملك مصنفاً عام ٢٠١٢ (بالطن)

Table 4-4 Area and production of private fish farms (owned) by fish group / MT - 2012

Governorate	الإجمالي Total	الإنتاج Production						المحافظة Governorate	المساحة بالفدان Area / Feddan	SER.
		قاروص European Seabass	بنبيس Giltthead Seabream	مبروك* Carp*	علانة بوربيرة Mulleis nei	بلطي Tilapia nei				
Alexandria	26	6	10	-	10	-	51	الإسكندرية	1	
Beheira	7224	-	-	1083	362	5779	2408	البحيرة	2	
Kafr El-Shiekh	109725	-	-	10158	6095	93472	31350	كفر الشيخ	3	
Sharkia	4883	-	-	864	229	3790	1628	الشرقية	4	
Ismailia	3106	310	311	311	1242	932	1553	الإسماعيلية	5	
Fayoum	11000	-	-	-	1651	9349	2750	الفيوم	6	
Beni Suef	285	-	-	-	-	285	71	بني سويف	7	
Sohag	1	-	-	-	-	1	6	سوهاج	8	
Total	136250	316	321	12416	9589	113608		الإجمالي		

جدول ٤-٥ مساحة وإننتاج المزارع السمكية الأهلية المؤجرة مصنفةً عام ٢٠١٢ (بالطن)

Table 4-5 Area and production of private fish farms (leased) by fish group / MT - 2012

Governorate	الإجمالي Total	الإنتاج Production						المحافظة Governorate	المساحة بالفدان Area / Feddan	SER.
		جيبي Shrimps nei	لوت Meagre	بياضن Caranx spp	فرايميد Catfishes	قاروص European Seabass	بنبيس Giltthead Seabream	مبروك* Carp*		
Matrouh	5	-	-	-	-	-	-	-	5	10
Alexandria	2330	-	-	-	-	584	929	-	817	4659
Beheira	31428	-	-	-	-	-	-	4925	1665	24838
Kafr El-Shiekh	15750	-	-	-	1574	-	-	2363	2363	9450
Damietta	39951	1087	4834	593	722	8032	9193	1730	3974	9786
Sharkia	21198	-	-	-	-	-	-	2204	1060	17934
Daqahlia	901	-	-	12	189	-	-	128	27	545
Port Said	696	-	626	-	-	35	-	-	35	2319
Ismailia	4238	22	-	-	210	42	148	212	1060	2544
Suez	1626	-	-	-	-	-	147	-	1479	-
Total	118123	1109	5460	605	2695	8693	10417	11562	12485	65097
										الإجمالي

* Carp includes: Common, Silver and Largehead Carp

* المبروك يشمل (علدي - فضي - كبير الرأس)



جدول 4-4 مساحة وإنتج المزارع السمكية الأهلية المؤقتة مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 4-6 Area and production of private fish farms (temporary) by fish group / MT - 2012

Governorate	الإجمالي Total	الإنتاج Production						المساحة بالفدان Area / Feddan	المحافظة Governorate
		لوت Meagre	قاروص European seabass	بنيس Giltthead seabream	م BROOK * carp	عائله بورية Mullets nei	بلطي Tilapia nei		
Kafr El-Sheikh	214900	-	-	-	19897	11940	183063	61400	كفر الشيخ
Daqahlia	663	-	-	-	151	34	478	221	الدقهلية
Sharkia	77526	-	-	-	12183	3866	61477	25000	الشرقية
Damietta	19950	2859	4230	4009	1754	3881	3217	35000	دمياط
Port Said**	150000	-	-	-	-	50410	99590	50000	بور سعيد **
Ismailia	3000	-	-	-	300	1200	1500	1500	الإسماعيلية
Total	466039	2859	4230	4009	34285	71331	349325	173121	الإجمالي

* Carp includes: Common, Silver and Largehead Carp

* المبروك يشمل (عادي - فضي - كبير الرأس)

** يوجد مزارع شمال ترعة السلام 40000 فدان وأخرى بجنوب ملاحة بورفؤاد 10575 فدان وتم إضافة المساحتين إلى بور سعيد

** There are farms by north of Salam Canal of 40000-Feddan and another by south of Port Fouad of 10575-Feddan both were added to Port Said

جدول 4-7 حجم وإننتاج الأقفاص مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 4-7 Size and production of cages by fish group / MT - 2012


Governorate	الإجمالي Total	الإنتاج Production				الحجم بالمتر المكعب Volume / m³	عدد الأقفاص No. of Cages	المحافظة Governorate
		قاروص European Seabass	م BROOK فضي Silver Carp	عائله بورية Mullets nei	بلطي Tilapia nei			
Matroh *	45	-	15	10	20	495	1200	* مطروح
Beheira	60000	-	-	20000	40000	4206000	12000	البحيرة
Kafr El-Sheikh	184000	-	-	15333	168667	13800000	23000	كفر الشيخ
Fayoum	866	300	-	-	566	30480	120	الفيوم
Daqahlia (Gammalya)**	1644	-	1344	-	300	203700	751	الدقهلية (الجمالية) **
Damietta	2830	-	-	-	2830	113200	300	دمياط
Total	249385	300	1359	35343	212383	18353875	37371	الإجمالي

* 1200 محابس وليس أقفاص

* العدد 1200 محابس وليس أقفاص

** Floating Cages appeared in Gammaleya region for the first time in 2010

** تظهر لأول مرة في منطقة الجمالية أقفاص عائمة في عام 2010



جدول 4-8 الإنتاج من الاستزراع السمكي الشبه مكثف مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 4-8 Production of semi-intensive aquaculture by fish group / MT - 2012

Farm	Site	الإجمالي Total	الإنتاج Production					الحجم المائي Water Volume / m ³	الموقع	اسم المزرعة
			قرمبيط Catfishes	قاروص European Seabass	ذنوب Gilthead Seabream	حنشار Eels nei	بلطي Tilapia nei			
Wadi El-Natron & desert Rd.	Beheira Gov.	1046	106	-	-	-	-	940	91000	البحيرة وادي النطرون والطريق الصحراوى
Aldaer 1 Farm - Natron Valley	Beheira Gov.	6	-	-	-	-	-	6	500	البحيرة مزرعة الدير 1 بوا迪 النطرون
Aldaer 2 Farm - Natron Valley	Beheira Gov.	90	29	-	-	-	1	60	126000	البحيرة مزرعة الدير 2 بوا迪 النطرون
Rali Farm - N.V. Area of 35 Feddan	Beheira Gov.	100	-	50	50	-	-	-	147000	البحيرة مزرعة رلى بوا迪 النطرون - العلمن بحرية مساحتها 35 فد
Sadat Organic Farm - km 90	Menufia Gov.	70	-	-	-	-	-	70	6050	المنوفية المزرعة العضوية بالسدادات - ك 90
Ismailia Desert Rd.	Ismailia Gov.	81	-	-	-	-	-	81	7000	الإسماعيلية الصحراوى
Khatatba Farm in Arish	North Sinai Gov.	23	-	-	-	-	-	23	2000	شمال سيناء مزرعة الخطاطبة بالعرش
Rigoa Region - km 60	Giza Gov.	35	-	-	-	-	-	35	3500	الجيزة منطقة ريجوا - ك 60
Total		1451	135	50	50	1	1215	383050		الإجمالي

جدول 4-9 الإنتاج من الاستزراع السمكي المكثف مصنفاً عام 2012 (بالطن)

Table 4-9 Production of intensive aquaculture by fish group / MT - 2012

Farm	Site	الإجمالي Total	الإنتاج Production		* الحجم المائي m ³ Watery Volume / m ³	الموقع	اسم المزرعة
			علالة بورية Mullets nei	بلطي Tilapia nei			
Alwadi for Livestock	Beheira	240	-	240	9000	البحيرة	شركة الوادى للإنتاج الحيوانى
Hajj / Saad Zarif Farm	Beheira	60	-	60	2250	البحيرة	مزرعة الحاج / سعد ظريف
Alkeram	Beheira	150	-	150	21000	البحيرة	الكرام
National farm of fish resources - Salheya	Sharkia	250	-	250	13000	الشرقية	مزرعة الوطنية للثروة السمكية بالصلحية
Fayoun Company for Development (formerly Jordan)	Rayan Valley	1664	-	1664	38400	وادى الريان	شركة الفيوم للتنمية (الأردنية سابقاً)
Manzala farm (GAFRD)	Damietta	80	8	72	4500		مزرعة المنزلة هيئة الثروة السمكية دمياط
Total		2444	8	2436	88150		الإجمالي

* Areas listed above are confined as possible

* المساحات المذكورة بالجدول هي ما أمكن حصرها



جدول 4-4 بيان مساحة وإنتج الأسماك من حقول الأرز عام 2012 (بالطن)

Table 4-10 Area and production of fish in rice fields by fish group / MT - 2012

Governorate	الإجمالي Total	Production الإننتاج			المساحة بالفدان * Area/Feddan *	المحافظة Governorate
		قراميط Catfishes	بلطي Tilapia nei	مبروك عادي Common Carp		
Beheira	2450	373	639	1438	53250	البحيرة
Kafr El-Shiekh	1334	203	348	783	29000	كفر الشيخ
Gharbia	1196	182	312	702	26000	الغربيّة
Sharkia	530	81	138	311	11500	الشرقية
Daqahlia	2419	368	631	1420	52600	الدقهلية
Damietta	3036	462	792	1782	66000	دمياط
Ismailia	69	10	18	41	1500	الإسماعيلية
Total	11034	1679	2878	6477	239850	الإجمالي

* تشمل المساحات المستفيدة من مشروع تربية أسماك المبروك في حقول الأرز

* Includes areas that benefiting from Carp breeding project in Rice Fields

جدول 4-11 تربية أسماك المبروك في حقول الأرز داخل وخارج المشروع عام 2012 (بالطن)

Table 4-11 Carp fish breeding in rice fields inside & outside the project / MT - 2012

Source	الإجمالي Total	Production الإننتاج			المساحة بالفدان Area/Feddan	المصدر Source
		قراميط Catfishes	بلطي Tilapia nei	مبروك عادي Common Carp		
Inside the project	11034	1679	2878	6477	239850	داخل المشروع
Outside the project	23503	8659	14844	-	1237020	خارج المشروع
Total	34537	10338	17722	6477	1476870	الإجمالي

كتاب الإحصاءات
السمكية السنوي

Fish Statistics
Year Book

2012

المفرخات ومراكيز تجميع الزريعة

Hatcheries and Wild Fry
Collection Centers

جدول 5-1 تطور إنتاج المفرخات ومراعز تجميع الزراعة (2003 - 2012) - بـ(المليون وحدة)

Table 5-1 Production trend of hatcheries & wildfry collection centers / million unit, (2003-2012)

السنة Year	المفرخات Hatcheries	مراكز تجميع الزراعة Wildfry Collection Centers
2003	332	109
2004	354	96
2005	298	69
2006	270	41
2007	306	77
2008	347	77
2009	305	57
2010	400	78
2011	475	63
2012	411	73

جدول 5-2 إنتاج المفرخات السمكية من الإصبعيات مصنفاً عام 2012 - بـ(المليون وحدة)

Table 5-2 Hatchery production of fish fingerlings by fish group / million unit - 2012

Com. Name	الإجمالي Total	مفرخات أهلية Private Hatcheries		مفرخات حكومية Governmental Hatcheries		اسم الصنف
		مياه بحرية Marine water	مياه عذبة Fresh water	مياه بحرية Marine water	مياه عذبة Fresh water	
Gilthead Seabream	2.260	2.000	-	0.260	-	دنيس
European Seabass	1.796	1.600	-	0.196	-	قاروص
Shrimps nei	5.700	5.700	-	-	-	جمبرى
Red Tilapia nei	0.000	-	-	-	-	بلطى احمر
Tilapia nei	242.558	-	191.000	-	51.558	بلطى
Sole, Common	0.250	0.250	-	-	-	موسى
Common Carp	89.200	-	-	-	89.200	مبروك عادى
Silver Carp	23.608	-	-	-	23.608	مبروك فضي
Grass Carp	44.226	-	-	-	44.226	مبروك حشاش
Mullets nei	1.000	-	-	-	1.000	عائلة بورية
Total	410.598	9.550	191.000	0.456	209.592	الإجمالي



جدول 3-5 إنتاج المفترخات الحكومية ومحطات التحضين من إصبعيات أسماك المياه العذبة عام 2012 - بالمليون وحدة

Table 5-3 Production of governmental hatcheries & incubation station of fish fingerlings in freshwater / million unit - 2012

Governorate	Hatchery	أجمالي الإصبعيات Total Fingerlings	عالي ووردة Mullett nei	نيل Tilapia nei	بروك Carp			المفترخ	المحافظة M.
					فندان Grass	فضي Silver	عادى Common		
Beheira	Saft khaled Hatchery	31.400	-	3.056	7.104	8.497	12.743	مفترخ صطف خالد	البحيرة 1
	Abu Shoqaf station	31.147	-	9.695	4.647	0.660	16.145	محطة تحضين أبو الشقف	
Kafr El-Shiekh	Foh Hatchery	32.480	-	6.966	7.347	7.314	10.853	مفترخ فوه	كفر الشيخ 3
	Khash'ah incubation station	30.620	-	6.000	5.500	2.212	16.908	محطة تحضين الخاشعة	
Sharkia	Al Abasa Hatchery	21.944	-	3.466	2.257	1.500	14.721	مفترخ العباسة	الشرقية 5
	San El-hagar Hatchery	21.635	-	5.539	2.550	0.254	13.292	مفترخ صان الحجر	
Daqahlia	El Manzala Hatchery	10.345	-	8.851	0.222	-	1.272	مفترخ المنزلة	الدقهلية 7
Port said	Raswa & Tafreiya station	8.333	1.000	1.000	2.667	0.400	3.266	محطة تحضين الرسوه والتفرعية	بور سعيد 8
Beni suef	Beni suef Hatchery	0.804	-	0.510	0.223	0.071	-	مفترخ بنى سويف	بني سويف 9
Menia	Minya Hatchery	4.642	-	2.175	1.467	1.000	-	مفترخ المنيا	المنيا 10
Assiut	Asuit Hatchery	1.564	-	0.800	0.764	-	-	مفترخ أسيوط	أسيوط 11
Sohag	Suhag Hatchery	10.575	-	2.000	7.175	1.400	-	مفترخ سوهاج	سوهاج 12
Qena	Nag Hammadi Hatchery	4.103	-	1.500	2.303	0.300	-	مفترخ نجع حمادي	قنا 13
Total		209.592	1.000	51.558	44.226	23.608	89.200	الإجمالي	

جدول 4-5 إنتاج المفترخات السمكية الحكومية من إصبعيات أسماك المياه البحيرية عام 2012 - بالمليون وحدة

Table 5-4 Governmental hatcheries production of fish fingerlings in marine water / million unit - 2012

Governorate	Region	Affiliated Authority	الإجمالي Total	نيل أحمر Red Tilapia nei	كردون European Seabass	ذيل Gilthead Seabream	الجهة التابعة لها	الموقع	المحافظة M.
Alexandria	Mariout	GAFRD	0.456	-	0.196	0.260	هيئة الثروة السمكية	مرسيوط	الاسكندرية 1
North Sinai	Suez Canal	Suez Canal University	مفترخ بحثي يعمل طبقاً للبحوث Academic research hatchery				جامعة قناة السويس	قناة السويس	شمال سيناء 2
Total			0.456	-	0.196	0.260	الإجمالي		



جدول 5-5 إنتاج المفرخات السمكية الأهلية من زراعة وإصبعيات أسماك البلطي في المياه العذبة عام 2012 - بالمليون وحدة

Table 5-5 Production of private hatcheries of wildfry and fingerlings of Tilapia in freshwater / million unit - 2012

Governorate	الإنتاج Production	الملاحة بالدان Area \ Feddan	عدد المفرخات No. of Hatcheries	المحافظة Governorate	م
Beheira	5	13	5	البحيرة	1
Kafr El-Shiekh	130	685	135	كفر الشيخ	2
Qalubia	2	1	1	القليوبية	3
Daqahlia	2	1	1	الدقهلية	4
Ismailia	4	10	4	الإسماعيلية	5
Giza	5	18	4	الجيزة	6
Fayoum	12	13	12	الفيوم	7
Sohag	1	5	1	سوهاج	8
Aswan	30	15	2	أسوان	9
Total	191	761	165	الإجمالي	

Dose not include unlicensed Hatcheries

لا يشمل المفرخات الغير مرخصة

جدول 5-6 إنتاج المفرخات السمكية الأهلية من إصبعيات أسماك المياه البحرية عام 2012 - بالمليون وحدة

Table 5-6 Production of private fish hatcheries of marine fish fingerlings / million unit - 2012

Governorate	Com. Name	الإجمالي Total	موسي Sole, Common	جمبري Shrimps nei	قرقوض European seabass	تنور Gilthead seabream	الصنف	المحافظة Governorate	م
	Site						الموقع		
Ismailia	El balah	3.050	0.050	0.500	0.500	2.000	البلاح	الإسماعيلية	1
	Heraz	0.600	0.200	0.200	0.200	-	حراز		2
North sinai	Sinai for shrimps	5.900	-	5.000	0.900	-	سيناء للجمبري	شمال سيناء	3
Total		9.550	0.250	5.700	1.600	2.000	الإجمالي		



جدول ٥-٧ إنتاج مراكز تجميع الزراعة طبقاً للمنطقة عام ٢٠١٢ - بـالمليون وحدة

Table 5-7 Production of wildfry collection centers according to sites / million unite - 2012

Site	Governorate	Fry Center	الإجمالي Total	خنافن European Eels	ذبيس وقاروص Gilthead seabream	عائلة بوريه Mullets nei European seabass	المحافظة Name of the center			الموقع Location			
							سياهي Grey mullet	طوبازه Thinlip grey mullet	بورى Flathead grey mullet				
Western Region				3.062	0.009	-	-	2.911	0.142	المنطقة الغربية			
Total				3.062	0.009	-	-	2.911	0.142	الإجمالي			
Damietta	Damietta	El Garby	42.470	-	0.060	-	28.110	14.300	الجريبي	دمياط			
Total				42.470	-	0.060	-	28.110	14.300	الإجمالي			
Eastern	Port said	Raswa & Tafreya	7.295	-	-	-	6.812	0.483	الرسوه والقربيه	بور سعيد			
	Ismailia	K 61	4.500	-	-	4.500	-	-	61 ك	الإسماعيلية			
Total				11.795	-	-	4.500	6.812	0.483	الإجمالي			
Red Sea	Suez	Shandora	15.694	-	-	15.694	-	-	شندوره	السويس			
Total				15.694	-	-	15.694	-	-	الإجمالي العام			
Gross Total				73.021	0.009	0.060	20.194	37.833	14.925	الإجمالي العام			

كتاب الإحصاءات
السمكية السنوي

Fish Statistics
Year Book

2012

وحدات الصيد
Fishing Units

Table 6-1 Fishing units & licenses in fish resources regions - 2012

Region	Governorate	غير رخص من اخرين Other Licenses		Fisherman Card	Sailing boats مراسك شراعية	Machinery Boats مراسك آلية	
		متاح Set net	محاربات net				
Western	Matrouh	-	-	-	14	106	-
	Alex.	-	-	-	2474	758	1851
	Beheira	-	-	-	6	47	1922
	Total	-	-	7	2521	2728	3879
Kafr El-Sheikh	-	-	-	7	1	2911	-
Gharbia	-	-	-	29	46	84	-
Qalubia	-	-	-	22	344	-	255
Menoufya	-	-	-	60	85	-	310
	Total	-	-	-	118	476	3560
Daqahlia	-	-	-	-	15	69	490
Sharqiya	-	-	-	-	40	41	52
Damietta	-	-	-	-	117	525	1825
	Total	-	-	-	117	565	1881
Port Said	-	-	-	-	20	-	695
Ismailia	-	-	-	-	6	1575	221
North Sinai	-	-	-	-	579	350	223
	Total	-	-	-	20	585	2620
Suez	-	18	-	-	-	261	-
Red Sea	-	8	-	-	15	205	177
South Sinai	-	32	2	-	414	52	-
	Total	40	20	-	15	619	490
Cairo & Giza	-	-	-	-	1681	-	62
Rayoum	-	-	-	-	26	1	334
Beni Suef	-	-	-	-	18	15	851
Minia	-	-	-	-	3	57	894
Assut	-	-	-	-	1	1	483
New Valley	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	48	1755	-
Suhag.	-	-	-	-	18	1	70
Qina	-	-	-	-	-	75	38
Aswan	-	-	-	-	-	578	186
	Total	-	-	-	18	1	723
Gross total	40	20	117	35	1960	9744	5989
					20365	1192	22983
					1192	26354	25919
						11916	4909

*تم إضافة حرفة كر كجية وغزل كابوريا لأول مرة 2010

* Karkaba & Crab net is included for first time in 2010




Table 6-2 Licenses of Fishermen & Marine fishing Units - 2012

جدول ٦-٢ تراخيص وحدات وعمالة الصيد البحريه عام ٢٠١٢

Site	Fishery Office	تراخيص أخرى Other Licenses						بطاقة صياد Fisherman Card		مراكب شراعية Sailing Boats			مراكب آلية Machinery Boats			مكتب المصايد المختص				
		مناصب Set net	ماربات net	طيور Birds	استكروا Lobster	غير Amateurs	Fisherman Without Boat	سوارات (5-year)	سنة (1-year)	مراكب نزهة Recreational Boats	ثالثة 3rd. Class	ثانية 2nd. Class	أولى 1st. Class	سناجر Long Liner	شانشو لا Purse Seine	در Trawling				
Mediterranean Sea	Matrouh	-	-	-	-	-	-	14	106	-	56	-	-	-	-	-	مطروح			
	Alexandria	-	-	-	-	-	1	2474	133	291	198	-	-	-	36	192	32	الاسكندرية		
	Abu Qir	-	-	-	-	-	-	441	1436	-	64	-	-	-	117	207	34	أبو قير		
	Rashid	-	-	-	-	-	2	8	859	1167	98	37	3	-	60	68	90	رشيد		
	Maadia	-	-	-	-	-	4	-	540	343	21	17	1	-	80	105	36	المعدية		
	Baltim *	-	-	-	-	-	-	-	1850	-	26	108	4	-	1	191	27	13	بلطيم	
	Motobas *	-	-	-	-	-	-	-	291	-	11	29	1	-	2	11	12	مطوبس *		
	Ezbet El-Borg	-	-	117	-	525	1825	1577	1444	-	86	36	15	-	14	203	16	596	عزبة البرج	
	Port Said	-	-	-	20	-	695	-	1696	-	363	238	-	-	2	242	55	230	بور سعيد	
	Arish	-	-	-	-	501	347	223	1185	-	6	-	-	-	158	11	52	العرش		
Total		-	-	117	20	1033	5349	3787	9809	-	929	465	24	-	478	1233	237	1098	إجمالي البحر المتوسط	
Red Sea	Suez (Inside Gulf)	-	18	-	-	-	261	-	224	-	-	-	-	-	321	-	122	82	78	السويس (داخل الخليج)
	Suez (Outside Gulf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	55	95	السويس (خارج الخليج)	
	Hurghada	8	-	-	15	155	119	265	877	890	38	-	-	-	205	518	-	-	الغرفة	
	Qusair	-	-	-	-	38	43	151	604	80	101	-	-	-	-	152	-	-	القصير	
	Abu Ramad	-	-	-	-	12	15	32	112	-	6	-	-	-	-	91	-	-	أبو رماد	
	Dahab	-	-	-	-	12	7	-	22	-	11	-	-	-	10	27	-	-	دهب	
	Al Tour	32	2	-	-	402	45	-	613	222	21	-	-	-	55	46	-	-	الطور	
	Total	40	20	-	15	619	490	448	2452	1192	177	-	-	-	321	270	962	137	173	إجمالي البحر الأحمر
Gross Total		40	20	117	35	1652	5839	4235	12261	1192	1106	465	24	-	321	748	2195	374	1271	الإجمالي العام

* has been Modified on behalf of fisheries office, where both borg El Burullus, Green Island are landing sites
Karkaba & Crab net is included for first time in 2010

تم التعديل باسم مكتب المصايد حيث أن كلاً من برج البرلس والجزيرة الخضراء موقع إنزال
حوظة: تم إضافة حرق كركبة وغزل كابوريا لأول مرة 2010



جدول ٦-٣ تراخيص وحدات وعمالة الصيد بالبحيرات عام ٢٠١٢

Table 6-3 Licenses of fishermen & fishing units in Lakes - 2012

Site	Fishery Office	تراخيص أخرى Other Licenses		بطاقة صياد Fisherman Card		مراكم شراعية Sailing Boats			مكتب المصايد المختص	الموقع
		ببار Fisherman Without Boat	مواه Amateurs	خمس سنوات (5-year)	ستة (1-year)	ثالثة 3rd. Class	ثانية 2nd. Class	أولى 1st. Class		
Maryout	Maryout	-	-	184	124	1038	-	-	مريوط	مريوط
Edko	Edko	-	39	557	412	824	-	-	إدكو	إدكو
Burullus	Sidi Salem	-	-	-	124	1558	-	-	سيدى سالم	البرلس
	Baltim	-	-	-	4	4019	-	-	بلطيم	
Total		-	-	-	128	5577	-	-	اجمالى البرلس	
Manzala	Matarya	-	-	-	350	871	-	-	المطرية	المنزلة
	Gammalya	-	-	-	35	648	-	-	الجمالية	
	Gheit El Nasara	-	-	-	3	210	-	-	غيط النصارى	
	Kappoty	-	-	-	-	148	-	-	القابوطي	
Total		-	-	-	388	1877	-	-	اجمالى المنزلة	
Bardawil	Bir Ala'bd	78	3	-	1778	1050	-	-	بنالعبد	البردول
	Arish	-	-	-	356	179	-	-	العرיש	
Total		78	3	-	2134	1229	-	-	اجمالى البردول	
Bitter & Temsah	Ismailia	6	1575	213	424	737	13	-	الإسماعيلية	المرة والتمساح
Qarun	Ebshiway	22	-	-	334	-	-	529	ابشواى	قارون
Rayan 1	Fayoum	-	-	-	-	85	-	-	الفيوم	الريان 1
Rayan 3	Fayoum	-	-	-	-	8	-	-	الفيوم	الريان 3
Nasser lake	Aswan	-	-	289	93	544	-	1880	اسوان	بحيرة ناصر
Gross Total		106	1617	1243	4037	11919	13	2409	الاجمالى العام	



جدول 6-4 تراخيص وحدات الصيد في المياه الداخلية عام 2012

Table 6-4 Licenses of fishermen & fishing units in inland waters - 2012

Fishery Office	تراخيص أخرى Other Licenses		بطاقة صياد Fisherman Card		مراكب شراعية Sailing Boats			مكتب المصايد المختص
	بار Fisherman Without Boat	هواه Amateurs	سنوات (5-year)	سنة (1-year)	نحو 3rd. Class	ثانية 2nd. Class	أولى 1st. Class	
Gheit El Nasara	-	-	-	-	36	-	-	غيط النصارى
Banha	9	39	-	97	519	-	-	بنها
Qanater	13	305	-	158	599	-	-	القناطر الخيرية
Menouf	60	85	-	310	1521	-	-	منوف
Zagazig	40	41	-	52	184	-	-	الزقازيق
Kafr El Zayat	29	46	-	84	1082	-	-	كفر الزيات
Desouk	7	1	-	642	716	-	-	دسوق
Mansoura	-	15	69	105	953	-	-	المنصورة
Ismailia	-	-	8	-	8	-	-	الإسماعيلية
Cairo & Giza	-	1681	-	62	535	-	-	القاهرة والجيزة
Beni Suef	18	15	-	851	760	17	-	بني سويف
Fayoum	4	1	-	-	4	-	-	الفيوم
Minya	3	57	-	894	917	-	-	المنيا
Assiut	1	1	-	483	302	-	-	أسيوط
Suhag	18	1	70	198	1086	-	-	سوهاج
Luxor	-	-	75	38	619	-	-	الأقصر
Aswan	-	-	289	93	117	-	8	أسوان
Total	202	2288	511	4067	9958	17	8	الإجمالي




جدول 6-5 توزيع وحدات الصيد الآلية العاملة بالمعياد البحرية حسب حرفة الصيد وقوة المحرك بالحصان عام 2012

Table 6-5 Grouping marine machinery boats according to gear and engine /H.P. - 2012

Engine in H.P.	الإجمالي العام Gross Total	البحر الأحمر Red Sea					البحر المتوسط Mediterranean Sea					قدرة المotor بالحصان
		كركبة وغزل كابوريا Karkaba & Crab net	كتار وفينثومية Trammel net	سنان Long Liner	شانتولا Purse Seine	در Trawling	كتار وفينثومية Trammel net	سنان Long Liner	شانتولا Purse Seine	در Trawling		
Up to 10 hp.	140	1	2	21	-	-	95	21	-	-	-	حتى 10 حصان
10 : 20	181	14	22	43	-	-	54	48	-	-	-	أكثر من 10:20
20 : 30	510	204	73	140	-	-	55	38	-	-	-	30:20
30 : 50	1122	102	160	540	-	-	204	115	-	1	-	50:30
50 : 100	1344	-	13	210	1	-	67	999	18	36	-	100:50
100:150	390	-	-	4	1	-	3	10	77	295	-	150:100
150:200	435	-	-	1	-	2	-	1	72	359	-	200:150
200:250	295	-	-	2	5	17	-	1	25	245	-	250:200
250:300	31	-	-	-	-	1	-	-	13	17	-	300:250
300:400	45	-	-	-	1	3	-	-	11	30	-	400:300
400:500	267	-	-	-	81	73	-	-	20	93	-	500:400
500:600	55	-	-	-	31	13	-	-	-	-	11	600:500
600:700	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	700:600
700:800	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	800:700
More than 800	88	-	-	-	16	62	-	-	1	9	-	أكثر من 800 حصان
Total	4909	321	270	962	137	173	478	1233	237	1098	-	الإجمالي

Karkaba & Crab net is included for first time in 2010

ملحوظة: تم إضافة حرفة كركبة وغزل كابوريا لأول مرة 2010

كتاب الاحصاءات
السمكية السنوي

Fish Statistics
Year Book

2012

التنظيمات التعاونية

Cooperative Associations

جدول 7-1 البيانات التعاونية لقطاع الثروة المائية عام 2012

Table 7-1 The cooperative structure for water resources sector - 2012

يأتي على قائمة البيانات التعاونية لقطاع الثروة المائية في مصر الجمعية العامة للثروة المائية بالإضافة إلى 97 جمعية تتبع اختصاصاتها ما بين المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي.

At the head of the cooperative association structure in Egypt comes The General Association for Water Resources in addition to 97 associations specializing in natural fisheries and Aquaculture

نوع الجمعية	العدد	No.	Association type
جمعيات المصايد	87		Fisheries Associations
جمعيات الاستزراع	10		Aquaculture Associations
الإجمالي	97		Total

جدول 7-2 الجمعيات التعاونية لصاندى الأسماك فى مناطق الثروة السمكية عام 2012

Table 7-2 Cooperative associations of fishermen in all regions - 2012

Region	Governorate	جمعيات الاستزراع السمكي Aquaculture Associations			جمعيات المصايد Fisheries Associations			المحافظات	المناطق
		رأس المال بالجنيه Capital \ EGP	عدد الأعضاء No. of members	عدد الجمعيات No. Associations	رأس المال بالجنيه Capital \ EGP	عدد الأعضاء No. of members	عدد الجمعيات No. Associations		
Western	Matrouh	-	-	-	1296	314	3	مطروح	الغربية
	Alexandria	2500	25	1	74296	7042	4	الإسكندرية	
	Beheira	13000	130	1	140422	11013	5	البحيرة	
	Total	15500	155	2	216014	18369	12	إجمالي المنطقة	
Mid. Delta	Kafr El-Sheikh	46092	465	2	191073	18858	10	كفر الشيخ	وسط الدلتا
	Gharbia	-	-	-	21998	1875	1	الغربيّة	
	Qalubia	-	-	-	23399	4175	1	القلوبيّة	
	Menoufia	-	-	-	19823	1806	3	المنوفية	
	Total	46092	465	2	256293	26714	15	إجمالي المنطقة	
Damietta	Daqahlia	6100	61	1	32973	6139	5	الدقهلية	شمال
	Sharkia	22500	225	1	5251	421	2	الشرقية	
	Damietta	14700	147	1	494556	9433	6	دمياط	
	Total	43300	433	3	532780	15993	13	إجمالي المنطقة	
Eastern	Port Said	3000	30	1	143433	2669	4	بور سعيد	الشرقية
	North Sinai	-	-	-	33129	1205	6	شمال سيناء	
	Ismailia	-	-	-	6315	719	2	الإسماعيلية	
	Total	3000	30	1	182877	4593	12	إجمالي المنطقة	
Red Sea	Suez	76400	33	1	178212	1745	3	السويس	البحر الأحمر
	Red Sea	-	-	-	71409	1596	9	البحر الأحمر	
	South Sinai	-	-	-	6435	1127	3	جنوب سيناء	
	Total	76400	33	1	256056	4468	15	إجمالي المنطقة	
Nile Valley	Cairo & Giza	-	-	-	18110	2401	1	القاهرة والجيزة	وادي النيل
	Fayoum	35400	339	1	14197	2181	2	الفيوم	
	Beni Suef	-	-	-	20838	3071	1	بني سويف	
	Menia	-	-	-	7374	2239	1	المنيا	
	Assiut	-	-	-	9124	2277	1	أسيوط	
	New Valley	-	-	-	1233	203	1	الوادى الجديد	
	Total	35400	339	1	70876	12372	7	إجمالي المنطقة	
Aswan	Sohag	-	-	-	5508	1836	1	سوهاج	أسوان
	Qena	-	-	-	7118	2045	5	قنا	
	Aswan	-	-	-	33935	2856	7	أسوان	
Total		-	-	-	46561	6737	13	إجمالي المنطقة	
Gross total		219692	1455	10	1561457	89246	87	الإجمالي العام	

Table 7-3 Trend of number of associations, members and capital, 2003 - 2012

جدول 7-3 تطور عدد الجمعيات والأعضاء ورأس المال / (2003 - 2012)



جدول 4-7 القروض الممنوحة للجمعيات التعاونية / EGP, (2002 - 2003) - (2011 - 2012) - بالجنيه

Table 7-4 Loans granted to cooperative associations / EGP, (2002 - 2003) - (2011 - 2012)

المدد Paid	إجمالي القروض Total Loans	قروض طويلة الأجل Long-term Loans	قروض متوسطة الأجل Med. term loans	عام Year
449530	670000	195000	475000	2002/ 2003
323350	500000	20000	480000	2003/ 2004
496230	200000	200000	-	2004/ 2005
265580	1255000	800000	455000	2005/ 2006
355180	95000	95000	-	2006/2007
463300	-	-	-	2007/2008
476500	11000	-	11000	2008/2009
134750	1626250	492000	1134250	2009/2010
220250	1406000	1011000	395000	2010/2011
276250	1847750	873750	974000	2011/2012



Table 7-5. Insurance activity on machinery fishing units and crew, 2004- 2012

جدول 7-5 النشاط التأميني على وحدات الصيد الآلية والعمالين عليها - (2012 - 2004)

Statement	Year	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	البيان
No. of insured Boats		3333	3321	3365	3319	3395	3310	3312	3328	3299	عدد المراكب المؤمن عليها
Insurance premiums collected / EGP		2273170	2196640	2175910	2120210	2116478	2058486	2017225	1992391	1983700	أقساط التأمين المحصلة منها بالجنيه
No. of injured boats		127	117	98	61	50	67	64	57	51	عدد المراكب التي وقع لها حوادث
No. of boats paid Compensations		105	97	79	48	37	58	55	40	42	عدد المراكب التي صرفت تعويضات
Paid Compensations for boats / EGP		1706200	1768255	1874075	1455725	866890	1757045	2017950	901860	858498	التعويضات المنصرفة للمراكب بالجنيه
No. of insured workers		37200	37000	37600	37800	37200	37000	37300	37500	37000	عدد العاملين الذين شملهم التأمين
Insurance premiums collected from workers / EGP		568293	549160	543978	530053	528905	514607	504308	498191	496031	أقساط تأمين العاملين المحصلة بالجنيه
No. of injuries of workers		25	35	31	36	35	24	19	12	23	عدد الحوادث التي وقعت للعاملين
No. of workers paid compensations		24	21	24	35	19	11	11	15	20	عدد العمال المنصرف لهم تعويضات
Total paid compensations to workers / EGP		365200	286300	450100	509500	215175	97100	98200	72750	83125	جملة التعويضات المنصرفة للعاملين بالجنيه
Lock Balance allocated for boats / EGP		9694044	8966068	8272101	7767555	6855075	5306615	4642999	4321681	3097785	الرصيد المخصص للتأمين على المراكب بالجنيه
Lock Balance allocated for workers / EGP		3316456	3080337	2785794	2662533	2599829	2208322	1710085	1250120	799644	الرصيد المخصص للتأمين على العاملين بالجنيه

Source: Cooperative Insurance Fund on fishing machinery units and crew

المصدر : صندوق التأمين التعاوني على وحدات الصيد الآلية والعمالين عليها

كتاب الإحصاءات
السمكية السنوي

Fish Statistics
Year Book

2012

التجارة الخارجية
Foreign Trade

Table 8-1 Trend of production, consumption and foreign trade in Egypt, 2003- 2012

جدول 8-1 تطور الإنتاج والإستهلاك والتجارة الخارجية في مصر (2012 - 2003)

(1)/(2) نسبة الاكتفاء الذاتي % Self-sufficiency ratio %	متوسط استهلاك الفرد بالكلو جرام في السنة Average consumption per capita K.g. / annum	(2) المتاح للاستهلاك بالألاف طن Available for consumption / (1000) MT	عدد السكان بالألاف نسمة (تقديرى) No. of population (1000) (estimated)	متوسط سعر الدولار بالجنيه مقرباً Dollar Exchng Rate / EGP (close)	الصادرات Exports		الواردات Imports		الإنتاج المحلي Domestic output		السنة Year
					القيمة بالألاف جنيه Value / (1000) EGP	الكمية بالألاف طن Quantity / (1000) MT	القيمة بالألاف جنيه Value / (1000) EGP	الكمية بالألاف طن Quantity / (1000) MT	القيمة بالألاف جنيه Value / (1000) EGP	الكمية بالألاف طن Quantity/ (1000) MT	
84.57	15.24	1036	67976	5.98	18216	3.13	543564	163	6710027	876	2003
79.80	15.63	1084	69330	5.98	5609	1.91	755124	221	7423303	865	2004
82.90	15.32	1072	69997	5.88	22981	5.12	523593	189	7828308	889	2005
82.67	16.62	1174	70653	5.75	19326	4.05	593074	208	9305433	971	2006
79.84	16.98	1263	74357	5.67	25352	4.42	1221895	259	10827151	1008	2007
89.14	15.95	1198	75097	5.53	59510	6.73	2034893	137	10814353	1068	2008
90.64	15.89	1206	76823	5.55	-	7.59	-	136	11661875	1093	2009
84.13	19.70	1551	78728	5.96	85695	10.60	2780594	257	14494759	1305	2010
88.75	19.09	1535	80410	5.71	140031	9.49	3106081	182	16819075	1362	2011
81.12	20.55	1691	82305	6.00	112627	15.81	4768902	335	17651950	1372	2012

نسبة الاكتفاء الذاتي = كمية الإنتاج المحلي منسوباً للمتاح للاستهلاك

Exports & Imports of 2009 are unavailable

نسبة الاكتفاء الذاتي = كمية الإنتاج المحلي منسوباً للمتاح للاستهلاك

قيمة الصادرات والواردات لعام 2009 غير متاح



جدول 8-8 متوسط أسعار الأسماك في سوق العبور بالجنيه خلال عام 2012

Table 8-2 Average prices of fish in Obour market\ EGP - 2012

السعر المرجح weighted price	ديسمبر Dec.	نوفمبر Nov.	أكتوبر Oct.	سبتمبر Sep.	أغسطس Aug.	يوليو Jul.	يونيو Jun.	مايو May.	أبريل Apr.	مارس Mar.	فبراير Feb.	يناير Jan.	الصنف	م
11.08	9.81	9.78	9.47	9.43	11.10	10.96	11.94	13.61	15.99	12.66	10.73	10.56	بلطي 1	1
8.84	8.32	7.83	7.77	8.13	8.56	8.78	9.22	10.53	12.06	9.59	8.71	8.62	بلطي 2	2
5.21	4.56	4.58	4.73	5.14	5.64	6.00	6.10	6.11	5.98	4.82	4.50	4.50	بلطي 3	3
9.42	9.50	9.50	9.50	9.32	9.50	9.50	9.50	9.37	10.51	9.34	8.79	8.50	بلطي أسوان	4
-	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	38.00	39.00	35.48	35.00	35.00	فليه بلطي	5
21.73	18.74	17.53	20.93	22.03	22.54	23.43	23.03	23.45	24.55	23.03	23.31	22.93	قشر بياض	6
17.44	16.94	15.83	16.08	16.10	18.88	20.00	20.00	20.00	19.66	17.00	17.00	17.00	بياض أملس 1	7
7.71	8.29	7.87	7.96	8.00	8.00	7.75	7.55	7.94	8.64	7.10	6.57	7.00	بياض أملس 2	8
10.67	12.52	10.40	10.62	10.63	10.86	11.00	11.00	11.00	11.41	10.19	8.88	8.50	قراميط	9
61.44	62.26	61.67	69.69	75.00	71.92	70.00	40.00	40.00	70.00	71.54	50.71	50.00	ثعبان	10
5.78	-	-	-	-	-	-	-	5.78	-	-	-	-	مكرونة عصافير	11
7.19	7.83	6.98	6.69	-	-	-	-	7.71	8.41	6.87	6.28	6.58	مكرونة خلجي	12
16.04	17.79	15.22	14.30	20.38	-	-	-	17.58	16.32	16.16	15.59	14.87	مكرونة سويسى	13
8.82	8.56	8.60	8.36	6.83	-	-	10.36	9.84	9.89	9.61	9.50	8.47	مكرونة برانليس	14
5.92	5.00	5.00	5.00	5.00	6.29	7.00	7.00	7.00	6.03	5.00	5.00	5.00	مكرونة مجده	15
21.24	25.16	22.10	21.67	-	21.39	21.43	21.73	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	موسى	16
29.95	30.87	28.13	30.69	24.80	28.65	31.86	31.83	32.19	31.92	31.81	29.00	28.17	سيط	17
15.56	17.00	15.00	14.68	17.00	17.00	17.00	15.62	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	قرش	18
5.33	5.00	5.00	5.00	5.00	5.47	6.00	6.00	6.00	5.46	5.00	5.00	5.00	ددادي	19
18.15	17.97	13.00	12.21	12.00	22.50	21.03	23.70	27.48	27.24	27.74	22.69	24.97	كاوريا	20
15.67	15.71	14.17	15.17	15.22	-	-	17.00	17.00	16.86	16.88	17.00	16.73	مرجان 1	21
6.70	7.26	6.62	6.44	6.27	-	-	6.26	6.55	7.15	6.92	6.09	6.58	مرجان 2	22
5.45	5.00	5.00	5.00	5.00	5.73	6.00	6.00	6.00	5.31	5.00	5.00	5.00	مرجان محمد	23
17.09	17.26	16.30	16.79	15.56	-	-	20.00	20.00	18.80	17.29	17.00	16.70	بريون 1	24
9.38	9.35	7.72	8.94	19.00	-	-	10.00	9.93	9.82	9.73	9.75	8.90	بريون 2	25
7.26	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.03	6.50	6.50	6.50	بريون محمد	26
34.56	40.00	40.00	42.29	20.72	-	-	40.00	40.00	37.24	31.54	30.00	28.97	تنس	27
122.12	122.26	123.00	120.00	111.67	-	-	125.00	125.00	122.50	123.50	123.00	122.50	جمبري جامبو	28
66.54	67.94	67.30	64.50	73.28	67.19	66.56	64.82	65.65	66.00	65.26	66.21	66.03	جمبري 1	29
46.94	47.77	48.50	53.21	53.33	47.70	46.50	44.75	45.65	46.00	44.94	39.00	45.97	جمبري 2	30
38.62	40.00	40.00	40.00	40.00	39.52	39.00	38.00	38.00	38.00	38.00	26.28	38.00	جمبري 2 محمد	31
25.60	26.42	26.33	25.54	24.17	24.11	27.00	24.47	25.55	26.00	25.71	25.00	26.27	جمبري 3	32
24.66	24.58	25.00	24.71	25.83	25.28	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	17.00	25.00	بورى 1	33
15.45	14.81	15.00	14.75	15.00	15.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	14.00	17.00	بورى 2	34
14.41	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.80	6.00	15.52	14.00	14.79	14.00	كشر	35
15.15	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.31	15.00	15.00	15.00	17.00	15.00	شعور	36
23.44	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	24.07	23.04	21.71	18.27	25.00	17.00	وقار	37
24.21	25.00	25.00	24.73	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	26.32	25.00	8.60	26.32	قاروص	38
8.24	8.88	8.34	8.57	9.10	-	-	-	10.00	9.71	8.34	3.00	8.53	موزة	39
3.50	3.00	3.00	3.06	3.19	-	-	-	3.00	3.00	3.00	7.59	2.99	باغة	40
7.77	7.84	7.42	6.61	6.72	-	-	7.50	8.60	8.54	7.44	8.64	7.87	سردين	41
7.61	6.00	6.00	6.00	6.72	8.35	8.50	8.68	9.00	8.55	7.50	9.00	7.00	سردين محمد	42
9.61	8.93	8.94	8.83	9.40	-	-	-	12.00	13.02	8.75	7.00	8.91	كسكري	43
9.99	9.94	9.43	7.80	8.89	10.61	10.50	11.43	13.00	12.59	9.00	9.00	9.00	ماكريلا محمد	44

Prices has been calculated in price-weighted method

كتاب الإحصاءات
السمكية السنوي

Fish Statistics
Year Book

2012

الملاحق
Annexes



جدول 9-1 النوات

النوات	اسم النوة	المدة	الاتجاه	ال تاريخ	ملاحظات
رأس السنة	4	غربيّة	ممطرة	2 يناير	
الفيضة الكبيرة	6	جنوبية غربيّة	شديدة الأمطار	12 يناير	
الغطاس	3	غربيّة	ممطرة	19 يناير	
الكرم	7	غربيّة	أمطار غزيرة	28 يناير	
الشمس الصغيرة	3	شماليّة غربيّة	ممطرة	18 فبراير	
السلوم	2	جنوبية غربيّة	ممطرة	2 مارس	
الحسوم	7	جنوبية غربيّة	أمطار غالباً	9 مارس	
الشمس الكبيرة	2	شرقية	أمطار غالباً	18 مارس	
العواة وبرد العجوزة	6	شرقية	أمطار غالباً	24 مارس	
رياح الخمسين	2	شرقية	ساخنة	23 أبريل	
رياح النقطة	2	شرقية	ساخنة	18 يونيو	
رياح الصليب	3	غربيّة	ساخنة	30 سبتمبر	
رياح الصلبية	3	غربيّة	غالباً بدون أمطار	20 أكتوبر	
المكنسة	4	شماليّة غربيّة	شديدة الأمطار	16 نوفمبر	
باقي المكنسة	4	جنوبية غربيّة	ممطرة	22 نوفمبر	
قاسم	5	جنوبية غربيّة	عواصف شديدة	4 ديسمبر	
الفيضة الصغيرة	5	شماليّة غربيّة	تصحبها أمطار	19 ديسمبر	
عيد الميلاد	2	غربيّة	شديدة الأمطار	28 ديسمبر	



جدول 9-2 بعض أسماء أسماك المصايد المصرية بالبحر المتوسط

Table 9-2, Some fish's names of egyptian fisheries in Mediterranean Sea

الحرفة	الاسم المحلي	الإنجليزية	الاسم العلمي	العائلة
شانشولا	باغة	Blue runner	<i>Caranx cryos</i>	Carangidae
شانشولا	شاخورة	Mediterranean horse mackerel	<i>Trachurus mediterraneus</i>	
شانشولا	شاخورة	Atlantic Horse Mackerel	<i>Trachurus trachurus</i>	
شانشولا	ميرا	Shrimp Scad	<i>Alepes djedaba</i>	
شانشولا / كدامية	سردين مبروم	Round Sardinella	<i>Sardinella aurita</i>	Clupeidae
شانشولا	سردين باشارد	European Pilchard	<i>Sardina pilchardus</i>	
شانشولا / كدامية	سردين مفطر	Madeiran sardinella	<i>Sardinella maderensis</i>	
شانشولا	أشوجة	European anchovy	<i>Engraulis encrasicolus</i>	Engraulidae
سنار / كثار	قاروص	European Seabass	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Moronidae
سنار / كثار	نقط	Spotted Seabass	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	
كثار	بورى	Flathead Grey Mullet	<i>Mugil cephalus</i>	Mugidae
كثار	دهبان	Golden Grey Mullet	<i>Liza aurata</i>	
كثار	طوبار	Thinlip Grey Mullet	<i>Liza ramada</i>	
جر / كثار	بريون حجر	Surmullet	<i>Mullus surmuletus</i>	Mullidae
جر / كثار	بريوني	Red Mullets	<i>Mullus barbatus</i>	
شانشولا / كدامية	ميس	Blue Fish	<i>Pomatomus saltator</i>	Pomatomidae
جر / كثار	جمبرى قزارى	Kuruma Shrimp	<i>Penaeus japonicus</i>	Penaeidae
جر / كثار	جمبرى أبيض	Peregrine Shrimp	<i>Metapenaeus stebbingi</i>	
جر / كثار	جمبرى سويسى	Green tiger prawn	<i>Penaeus semisulcatus</i>	
جر / كثار	جمبرى أحمر	Southern rough shrimp	<i>Trachypenaeus curvirostris</i>	
جر / كثار	كابوريا حمراء	blue swimmer crab	<i>Portunus pelagicus</i>	Portunidae
جر / كثار	سيط	Common cuttlefish	<i>Sepia officinalis</i>	Sepiidae
سنار	وقار	Golden Grouper	<i>Epinephelus alexandrinus</i>	Serranidae
جر / كثار	شيخ	Comber	<i>Serranus cabrilla</i>	
سنار / كثار	لوت	Meagre	<i>Argyrosomus regius</i>	Scianidae
سنار / كثار	شفتر	Corb	<i>Umbrina cirrosa</i>	
سنار / شانشولا	دراك	Narrow-Bared Spanish Mackerel	<i>Scomberornorus commerson</i>	Scombridae
كدامية / شانشولا	بلامبطة	Little Tunny	<i>Euthynnus alletteratus</i>	
جر / كثار	سيط	Common cuttlefish	<i>Sepia officinalis</i>	Sepiolidae
كثار	بطاطا	Marbled Spinefoot	<i>Siganus rivulatus</i>	Siganidae
جر / كثار	موسى	Common Sole	<i>Solea vulgaris</i>	Soleidae
جر / كثار	موسى	Egyptian Sole	<i>Solea aegyptiaca</i>	
شانشولا	غازل	European Barracuda	<i>Sphyraena sphyraena</i>	Sphyraenidae
شانشولا	غازل	Yellowstripe barracuda	<i>Sphyraena chrysotaenia</i>	
شانشولا	غازل	Yellowmouth Baracuda	<i>Sphyraena viridensis</i>	
جر	مكرونة	Brushtooth Lizardfish	<i>Saurida undosquamis</i>	Synodontidae
جر	مكرونة	Atlantic Lizardfish	<i>Synodus saurus</i>	
شانشولا / جر	موزه	Bogue	<i>Boops boops</i>	Sparidae
كثار / جر	سيارس	Annular SeaBream	<i>Diplodus annularis</i>	
كثار / جر	شرغوش	White SeaBream	<i>Diplodus sargus</i>	
جر / كثار	تنيس	Gilthead seabream	<i>Sparus aurata</i>	
سنار / جر	مرجان	Red porgy	<i>Pagrus pagrus</i>	
كثار / جر	غزلة حمراء	Red Pandora	<i>Pagellus erythrinus</i>	
كثار	مرمار	Sand steenbras	<i>Lithognathus mormyrus</i>	
شانشولا	سيوف	Largehead Hairtail	<i>Trichiurus lepturus</i>	Trichuridae
جر	فراخ	Grey Gurnard	<i>Eutrigla gurnardus</i>	Triglidae
جر	فراخ	Streaked Gurnard	<i>Triglopodus lastoviza</i>	
جر	أسماك غضر وفية	Cartilagenous fish nei	<i>Chondrichthyes spp.</i>	Rhinobatidae

جدول 9-3 بعض أسماء أسماك المصايد المصرية بالبحر الأحمر

Table 9-3, Some fish's names of egyptian fisheries in Red Sea

الحرفة	الاسم المحلي	الإنجليزية	الاسم العلمي	العائلة
حرف صغيرة	رهو	Unicornfish	<i>Naso hexacanthus</i>	Acanthuridae
حرف صغيرة	بساريا	Silversides (= Sand smelts)	<i>Atherina spp.</i>	Atherinidae
حرف صغيرة	خرمان	Needle fish	<i>Tylosurus crocodilus</i>	Belonidae
شانشولا	باغة أم عين	Horse Mackerel	<i>Trachurus indicus</i>	Carangidae
شانشولا	باغة مبرومة	Round scad	<i>Decapterus sp.</i>	Carangidae
شانشولا	سردين	Sardinellas nei	<i>Sardinella spp.</i>	Clupeidae
شانشولا	موزه	Red-eye round herring	<i>Etrumeus teres</i>	Clupeidae
شانشولا	وزفة	Anchovy	<i>Stolephorus punctifer</i>	Engraulidae
جر	قصبة	Common silver-biddy	<i>Gerres oyena</i>	Gerreidae
جر	شترم	Striped piggy	<i>Pomadasys stridens</i>	Haemulidae
جر	شطف	Sweetlip	<i>Plectorhynchus schotaf</i>	Haemulidae
جر	خيار البحر	Sea cucumber	<i>Holothuria spp.</i>	Holothuroidea
سنار	شعور	Blackspot Emperors	<i>Lethrinus nebulosus</i>	Lethrinidae
سنار	حبرى	Emperors (=Scavengers)	<i>Lethrinus harak</i>	Lethrinidae
سنار	محنسى	Yellowtailed Emperors	<i>Lethrinus mahsena</i>	Lethrinidae
سنار	شركس	Redspot Emperor	<i>Lethrinus lentjan</i>	Lethrinidae
سنار	بونكز	snubnose emperor	<i>Lethrinus borbonicus</i>	Lethrinidae
جر	كالماري	Squids,common	<i>Loligo spp.</i>	Loliginidae
جر	بهار	Snapper	<i>Lutjanus bohar</i>	Lutjanidae
سنار	فارس	jobfish	<i>Aphareus rutilans</i>	Lutjanidae
جر /شانشولا	خنزير	Tiggerfishes	<i>Stephanolepis diasplos</i>	Monachanthida
جر	عربى	Bluespot grey mullet	<i>Valamugil seheili</i>	Mugillidae
جر	سهيله	keeled mullet	<i>Liza carinata</i>	Mugillidae
جر	بريونى	Red mullets	<i>Upeneus japonicus</i>	Mullidae
جر	صرع	Triadin braems	<i>Nemipterus japonicus</i>	Nemipteridae
جر	أخطبوط	Octopus	<i>Octopus vulgaris</i>	Octopodidae
حرف صغيرة	سرديدا	oyster	<i>Pinctada radiata</i>	Pectinidae
جر	جمرى سوبسى	Shrimp	<i>Penaeus semisulcatus</i>	
جر	جمرى قرازى	Shrimp	<i>P. japonicus</i>	
جر	جمرى ابيض	Shrimp	<i>P. latisulcatus</i>	
جر	رقاد	Sand Flat head	<i>Platycephalus bassensis</i>	Platycephalidae
جر	كابريرا	Crabs	<i>Portunus pelagicus</i>	Portunidae
جر	أسماك خضروفية	Sharks,rays,skates,etc	<i>Chondrichthyes spp.</i>	Rhinobatidae
سنار	دراك	Narrow-Bared Spanish Mackerel	<i>Scomberomorus commerson</i>	Scombridae
شانشولا	بلاميطة	Kawakawa	<i>Euthynnus affinis</i>	
شانشولا	شك زور	Chub mackerel	<i>Scomber japonicus</i>	
شانشولا	كسكىرى	Indian mackerel		
جر	سيط	Cuttle fish,common	<i>Sepia spp.</i>	Sepidae
سنار	كشر	Groupers	<i>Epinephelus spp.</i>	Serranidae
سنار	توين	greasy grouper	<i>Epinephelus tauvina</i>	
حرف صغيرة	سيجان (بطاطا)	Rivulated rabbitfish	<i>siganidae, siganus rivulatus</i>	Siganidae
سنار	مرجان	Porgies	<i>Argyrops spinifer</i>	Sparidae
حرف صغيرة	نقط	Arabian pinfish	<i>Sparidae dipodus noct</i>	
حرف صغيرة	حفارة	Haffara sea bream	<i>Rhabdosargus haffara</i>	
جر	زرقان	Branded barracuda	<i>Sphyraena jello</i>	Sphyraenidae
جر	عجام	Great barracuda	<i>Sphyraena barracuda</i>	
جر	حارث	Brushtooth lizardfish	<i>Saurida undosquamis</i>	Synodontidae
جر +شانشولا	قراض	pufferfish	<i>Lagocephalus inermis</i>	Tetradontidae
جر	قراض	pufferfish	<i>Lagocephalus sceleratus</i>	
سنار	سيوف	Largehead hairtail	<i>Trichiurus lepturus</i>	Trichuridae
حرف صغيرة	بصر	bivalves	<i>Tridacna maxima</i>	



جدول 4-9 بعض أسماء أسماك المياه العذبة والشروب

Table 9-4, Some fish's names of egyptian fisheries in Fresh & Brackish water

Family	Scientific name	English name	الإسم المحلي	الحرفة
Atherinidae	<i>Atherina hepsetus</i>	Sand Smelts	بساريا	لقاقة / دورة
Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i>	European Eel	ثعبان السمك	جوابي/سنار/دورة
Centropomidae	<i>Lates niloticus</i>	Nile Perch	قشر البياض	طاقم/سكاروتا
Cichlidae	<i>Oreochromis niloticus</i>	Nile Tilapia	بلطي نيلي	لقاقة/جوابي/دورة
Cichlidae	<i>Oreochromis aureus</i>	Blue Tilapia	بلطي حسانى	لقاقة/جوابي/دورة
Cichlidae	<i>Tilapia zilli</i>	Tilapia zilli	بلطي أخضر	لقاقة/جوابي/دورة
Cichlidae	<i>Sarotherodon galilaeus</i>	Mango Tilapia	بلطي جاليلى	لقاقة/جوابي/دورة
Clariidae	<i>Clarias gariepinus</i>	North Africa Catfish	قرموط عادى	سنار/جوابي/غزل
Clariidae	<i>Malapterurus electricus</i>	Electric Catfish	رعاد	سنار/جوابي/غزل
Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	Grass carp	مبروك الحشاش	كنار/ناشه
Cyprinidae	<i>Osteochilus hasseltii</i>	Nile carp	مبروك الواقع	كنار/ناشه
Moronidae	<i>Dicentrarchus labrax</i>	European Seabase	قاروص	كنار/ دورة
Moronidae	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	Spotted Seabass	نقط	كنار/ دورة
Muglidae	<i>Mugil cephalus</i>	Flathead Grey Mullet	بورى حر	كنار / جوابي
Muglidae	<i>Liza aurata</i>	Golden Grey Mullet	بورى	كنار / جوابي
Muglidae	<i>Liza ramada</i>	Thinlip Mullet	طوبار	كنار / جوابي
Penaeidae	<i>Peneaus spp.</i>	Shrimps nei	جمبرى	كنار / دورة
Portunidae	<i>Portunus spp.</i>	Crabs	كابوريا	كنار / دورة
Scianidae	<i>Argyrosomus regius</i>	Meagre	لوت	كنار / دورة
Soleidae	<i>Solea vulgaris</i>	Common Sole	موسى	كنار / دورة
Soleidae	<i>Solea aegyptiaca</i>	Egyptian Sole	موسى	كنار / دورة
Sparidae	<i>Sparus aurata</i>	Githhead SeaBream	دنيس	كنار / دورة
Bagridae	<i>Bagrus bajad</i>	Bagrus	بياض	كنار / دورة

أنشأت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالقرار الجمهوري رقم 190 من أجل (تنمية مصائد الأسماك والزراعة المائية الداخلية والبحرية) على المستوى القومي، ووضع الخطط التي عن طريقها يتم إنشاء مشاريع جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أنشطة الهيئة ضمن السياسة العامة وخطة الدولة.

رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

د/ خالد عبد العزيز الحسني

The General Authority for Fish Resources Development (GAFRD) has been established by the Presidential Decree 190/1983, for the development of national economy in fish resources field and the construction of horizontal and vertical expansion projects included in the general policy and plane of the country.

GAFRD's chairman

Dr./ Khaled Abd El-AzizEl-Hassany

العنوان: 4 شارع الطيران، مدينة نصر، القاهرة، ج.م.ع

تليفون: 00202 222 601 30

فاكس: 00202 222 601 17

information.gafrd@gmail.com